Das Pflanzen-Verzeichnis für Handelsgärtner



Anemonen-Neuhelten "Kriemhilde und Loreley" Links "Kriemhilde", rechts "Coreley", letztere in Seitenstellung die Halbfüllung zeigend.

Goos & Koenemann



Großherzoglich Kessische Hoflieferanten

Mieder-Walluf (Rheingau)

INHALT.

	Scite		Seite
Neuheiten	2— 5	Knollen-Begonien	66
Pflanzen für Felspartien	6 - 7	Gladiolen	67
Freilandfarne	8 9	Artikel für Treiberei	
Stauden für Schnittblumen in alphabetischer Reihenfolge	1053	Clematis	74 77
Chorneiken	22 -23	Schlingpflanzen .	72 - 77
Eriken	25	Formobst	7879
Ziergräser	54 55 61	Koniferen .	82 91
·	6265	Ziergehölze .	9297

Zur Beachtung.

Der Erfüllungsort für Lieferung u. Zahlung ist Nieder-Waltul. Versand an uns unbekannte Besteller nur durch Nachnahme.

Beträge unter zwanzig Mark bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, da durch die Buchung aller kleinen Beträge ein unverhältnismässiger Zeitverlust entstehen würde und Nachnahme nicht teurer, wie die nachherige Einsendung des Betrages ist.

Ober nicht bezahlte Beträge verfügen wir der Monate nach Ausstellung der Rechnung nach vorheriger Erinnerung durch Postauftrag oder Wechsel.

Die Verpackung wird billigst berechnet; die hierzu benützten Körbe, Kisten, Leinwand ete, können wir nicht zurücknehmen, da dieselben durch den erlittenen Schaden auf der Reise zum Wiedergebrauch nicht tauglich sind.

Wir bitten um deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Bahn- oder Post-Station. Beschwerden können nur noch 8 Tage nach Empfang der Sendung Beachtung finden. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für den, durch die Bahn oder Post verursachten Schaden.

Wir leisten für die Echtheit der Sorten Garantie bis zur Höhe des betr. in Rechnung gestellten Betrages,

Zu den Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück abgegeben, zu den Zehnerpreisen nicht unter 5 Stück.

Interessenten senden wir auf Wunsch das beschreibende haupt-Verzelchnis unserer Stauden. Wir geben auf Wunsch Galvanos unserer Original-Klischees zu 6 Pfg. per ...-cm ab.

Nieder-Walluf ist Bahn-, Dampfschiff-, Post- und Telegraphen-Station.





Gladiole "Amerika".

Diese prachtvolle Neuheit ist für Binderei die feinste Gladiole bis heute! Die herrliche Rispe ist rein lichtfleischtarbig rosa, aus dichtgesetzten, auffallend grossen Blumen geformt, die je 11 cm Durchmesser in Breite und Höhe haben.

1 Stück Mk. 0.45, 10 Stück Mk. 4.-, 100 Stück Mk. 35.

Einige besonders feine, neue u. neuere

Treibartikel.

Näheres siehe unter Artikel für Ereiberei Seite 68

			10 St.	
Clem	atis Lasurstern	1.75	15	140
n	montana rubens	1,50	12.50	110
Deut	zia discolor grandiflora	0,50	-1,	30
n	gracilis venusta	0,50	4.—	30
))	Kalmiaeflora	0,50	4,	30
n	Lem:-Hybriden "Avalanche"	0.50	-1,-	30
n	LemHybriden "Boule rose"	0,60	Ď,=	40
Phila	delphus "Bouquet blanc" .	0,60	Ď	.10
n	"Candelabre"	0,60	Ď, -	40
n	"Fantaisie" .	0.60	Б	-40
11	"Manteau d'hermine"	0.60	5	.40

Gehölz=Neuheiten

siehe Seite 92.

Neue und seltene Pflanzen.

Anchusa Italica superba, die echle sog. "Dropmere Varietät". Die mächtigen Pyramidenrispen der Anchusa sind bei dieser Varietäl tief leuchtend Gentianenblau und dadurch ein auffallender Gartenschmuck von Mitte Juni bis Ende August. Höhe 1,50 bis 2 Meler.

1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.-

Anemone japonica "Kriemhilde" (G. & K.). Einzigfarbig unter den Anemonen, die prachtvollen schalenförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederfarben in auffallend reiner, klarer Farbe, auf festen, starken Stielen blühend, Blumen-Durchmesser 9-10 cm.

1 Stück Mk. 1.25, 10 Stück Mk. 10.-

Anemone japonica "Coreley" (G. & K.). Hellfliederfarbig-rosa, um einen Ton dunkler als "Königin Charlotte". Halbgefüllte schalenförmig runde Blumen von 9 cm Durchmesser blühen auf festen Stielen. Ausserordentlich reich blüht diese Neuheit in Mengen gleichmässig guter Blumen.

1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.--

Hster "Baldur" (G. &. K.) Lichtlita-rosa, aussergewöhnlich grossblumig und reichblühend von Ende September bis Mitte Oktober. 120—140 cm.

1 Slück Mk. 1.25, 10 Slück Mk. 10 .-

Astilbe Arendsi.

(Abbildung siehe Seite 70.)


Es sind dies prächtige neue Hybriden von Astilbe Davidii mit japonica compacta, astilboides und Thunbergi. Die reichverzweigten Rispen der 80 bis 100 cm hohen Pflanzen haben wunderbar schöne Farbentöne von weiss bis creme und von hell-litarosa bis purpurrosa. Blütezeit Juli bis August. Diese Neuzüchtungen erhielten die goldene Medaille in Mannheim und die silberne Flora-Medaille der Königl. Gartenbaugesellschaft in London. Die Pflanzen sind in Haupflarben sorliert.

1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.--

Campanula pers. "Seldenball" (G. & K. 1907).

Durch die Farbe und Festigkeit der Blum

Durch die Farbe und Festigkeit der Blumen ist diese Neuheit eine sehr wertvolle Bereicherung der Campanula-Sorten. Seidenglänzend fliederblau sind die gefüllten stofflich festen Blumen, die auf den auffallend straften, hohen Stielen auch prächtige Schnittblumen liefern. 1 Slück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—, 100 Stück Mk. 30.—



Aster alpinus "Nixe"

ist eine wertvolle neue Spielart von Aster alpinus superbus mit spitz gedrehten und sternförmig ausstrahlenden helibtauen Randblitten. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—, 100 Stück Mk. 40.—.




Neue u. seltene Pflanzen.

Clematis "Lasurstern" (G. & K. 1906).

Prachtvoll rein tiefblan ist der grosse 6-8 blättrige Blütenstern, in dessen Mitte sich ein weisses Strahlenbündel von Stanbfäden in leuchtend scharfer Farbenwirkung abhebt. Die zahlreichen Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 16 cm und sind Blüte an Blüte gereiht, und da sie an vorjährigen Trieben blühen, so ist diese prächt., neue Sorte anch vorzüglich zum Treiben geeignet.

1 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 15.-



Clematis montana rubens. Eine reinrosa Clematis.

EinerosafarbeneBlütenfülle für das Frühjahr!-Seit langem ist uns keine so wertvolle Pflanze beschert worden, wie diese Neueinführung aus der Maudschurei. Absolut winterhart in dichter Fülle reinrosa, April—Mai blüh. mit mittelgrossen Blüten von 8 cm Durchmesser ist sie eine starkwachsende Schlingpflanze mit rötlich. Trieben n. rötl, schattiert. Laube, die bald grosse Flächen deckt. Die dichtgesetzte Fülle der Blüten an den vorjährig. Trieben macht sie anch als Topfpflanze für die Treiberei zu einem Kleinod.

I St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50

Neue und seltene Pflanzen.

Chornelken-Neuheit "Nelken-Königin".

Die herrlichen Blumen sind riesengross und bei diehter Füllung von edlem Ban und reinweisser Farbe. Die sehr kräftigen Stiele tragen die grossen Blumen in reicher Fülle aufrecht.

1 St. Mk. 0.90, 10 St. Mk. 7,50.

Dahlien-Neuheiten siehe Seite 56.

Eine neue Iris-Rasse: Interregna Iris (6. & K.)



Interregna Irls in verschiedenen Sorten.

Es ist uns gelungen, aus der Krenzung der tris pumila Hybriden mit den feinsten Sorten der Iris germanica eine neue Rasse zu züchten. die die Blütezeit zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt, auch in ihrem halbhohen Wuchs eine Zwischenform's zwischen beiden darstellt, während ibre prachtvollen Blumen in edler Form und Grösse selbst von den schönsten Iris germanica nicht übertroffen werden. ----Diese nene Rasse stellt also eine wunderbare Vereinigung der edlen grossen Iris-Blumen mit früher Blütezeit und halbhohem Wuchs dar; wir nennen sie:

Interregna Iris

in den Sorten:

"Halfdan", "Helge", "Ingeborg", "Walhalla".

(Beschreibung s. Seite 27.)

Diese neuen Iris kosten 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15.— Der ganze Satz der vier Neuheiten kostet Mk. 6.—.

Pyrethrum hybrid. "Luna" (G. & K.). (Abbildung siehe Seite 46.) In allen ihren Eigenschaften ist diese Neuheit das schönste aller gefüllten Pyrethrum! Der äussere, breitblättrige Blütenkranz ist frisch leuchtend reinrosa, von dem sich die kurz gedrungene weisse Füllung ganz scharf abhebt. In sehr grossen Blumen auf schlanken, kräftigen Stielen ist "Luna" ausserordentlich reichblühend. 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50.

Neue und seltene Pflanzen.



Phlox decussata "Rheingan" (G. & K. 1906).

Bigene Phlox-Neuheilen für 1908.

"Donar" (G. & K.). Die sehr grossen Blüten sind karminrot mit feurigen Reflexen und bilden eine dichte Dolde,

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6,—.

"Hödnr" (G. & K.). Fleischfarbig-rosa mit grossem, weissem Miltelstern; Husserst zarte Farbe. Sehr grosshlumig.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

"Loki" (G. & K.). Rein lacksrosa mit dunkelkarminrotem Mittelring, mittelliach wachsend mit sehr grossen Dolden von 18-20 cm Durchmesser. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.— "Ostära" (G.&K.), feste Dolden bildend, atlasrosa mit kleinem, dunklen Mittelring, dabei gedrungen wachsend auf straffen dicht blatthesetzten Stielen. Vorzügliche Gruppensorte. 1 St. Mk. 4.—, 40 St. Mk. 8.—

Letztjähr, eigene Phlox-Neuheiten.

"Rheiuguu" (G. & K. 1906). Eine überraschend schöne Neuhelt, die unter allen Phloxeinalg
dasteht. Es ist die grösstbinmigste weises Sorte nutwahren Praelitdolden, deren Riesen-Einzelbütten holdspiegrhartig geformt sind und in der Wirkung gagz
besonders dadurett gehohne und sehn dass sich das
relne Weiss der runden Rumen scharf ablicht, von
dem danklen Innern der Riftenröre und den dankelgefürbten Knospen und Silelen.

1 St. Mr. 0.40, 10 St. Mr. 3.-, 100 St. Mr. 25.-

,Frühlicht* (G. & K. 1907). Begeistert äusserte sich ein besochender Fachmann über diese Neuheit: "Frühli ht" hatalieguten Eigenschaften vereinigt, die man von einem Phlox verlangen kann: die herrliche lichtrosa Farbe, die grossen festgeschloss. Dolden, den gedrungenen Wichs und die frühe, sehon Auf. Juli beginnende Blüfe. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Trollius - Neuheiten siehe Seite 53. ===

Zur Ausführung grosser Felspflanzungen oder kleinerer Steinpartien.

Um den vielfachen Anfragen zu begegnen, haben wir nachstehend zur Ausschmückung von Fels- und Steinpartien geeignete Pflanzen zur Auswahl zusammengestellt und zwar passende Stauden, Sträncher, Schlingpflanzen und Koniferen.

≡ Niedere Stauden. 🖃

1 St. 10 St. 100 St	1 St. : 10 St. 100 St M M M.
Hethionema grandifi — .30 2.50 20.—	Papaver aiplnum in Sorten . = 30, 2.50 20. =
Arabis Varietäten :25 2 - 15 -	Phlox sctacea in Sorten = 30 2.50 20 =
Armeria vulg. Erimson King \20 1.20 10	Plumbaga Carpentae . 30 2.50 20
Aubrietien in Sorten 30 2.50 20 =	Primula acaulis Hybr20: 1.50:10
Campanula niedere Arten 30 2.50 20 -	
Epimedium-Arten == 30 2.50 · 20. ==	— auricula Hybr. — .20° 1.25 10.—
Eriken (siebe Seite 25)45 3.50 25	— Cashmeriana
Festuca glauca	- clation aurea grandifi. -40 3 -25 .
Gentiana acaulis 40 3 25	- rosea grandiff40 3 25
hellanthemum in Sorten 30 2.50 20	— Sieboldi in Sorten 15.—
heuchera in Sorton	Ramondia pyrenatea !75 6
Theris in Sorten —.30 2.50 20.—	Saxifragen, rosettenartige30 2.50 20
Tris pumila in Sorten : —, 15 1, — 5, —	— moosartige
Tris pumila hybr. in Sorten :20 1.50 10	Schum in Sorten
Oenothera missouriensis 2.50 20	Sempervivum in Sorten
Papaver nudicaule in Sorten -25 2 15	
G I	i i

Bohe und halbhohe Stauden.

1 St. 10 St. 100 St	1 St. 10 St 100 St.
A. M. A.	M. M. M.
Anemone Japon, in Sorten . 1 - 30 2.50 20	Freiland-Farne siehe folgende
Haullegia in Sorten	Sciten, 8 und 9
Aster alphnus in Sorten \parallel =.30, 2.50 \mid 20.=	Linum arboreum . - 35 3 25
Campanula, hochwachsende	Clatris-Arten 40 3 25
Arten	Megasca Hybr. $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{16}$
Chrysanth. max. Varietäten40 3 25	Rudbeckia Neumauni [30] 2.50 20
Cimicifuga Varietaten 50 4 - 30 -	Solidago-Arten 30 2.50 20
Digitalis glox. Hybr	Croilius Hybr
Edel- und Kugeldistein	Veronica-Arten
Erigeron-Arten	Wahlenbergla in Sorten . , [40] 3 25
	1 4

100 Stauden für Steinpartien in 20 Sorten Mk. 20.— Eine feinere Auswahl mit Eriken und besseren Farnen 100 Stück Mk. 25. Eine Zusammenstellung v. 100 Pflanzen, und zwar 80 Stauden, 10 Sträuchern, 5 Rankpflanzen und 5 Koniferen für Steinpartien Mk. 30.—

Für Fels- und Steinpartien passende Pflanzen

(Fortsetzung)



Briechende Cotoneaster (mit Topf ballen vorrätig).

Halbsträucher und niedere Sträucher.

1	t St.	10 St.	100 81.		1 81.	10 St.	100 -t.
Ceanothus in Sorten	0.75	6.—	50	Geulsta andresna	0.75	6.—	_
Herberts Thunbergt	0.50	4. —	30. —	Genleta alba dura	0.75	6	
Caragana bygmaca	0 60	5.—	40	Hedysarum moltfing.	0.60	5	40
Cotoneaster, kricchende .	0.60	5	40	Louleers syringauths	0.75	6	50.—
Cotoneaster, straucharlige	,			Mahonia Aquifolium .	0.40	3	25
(Fewerdornartige)	0.75	6.—	50.	Potentilla fruticosa .	0.30	2.50	20.—
	0 45	3.50	30. —	Philadelphus microph.	'		
Cytique Schipksensia	0.90	7.50	60		0.60	5	40
Cytlans purpureus	0.50	4	30		0.40	3.	25
Desmoding pendulig.	0.60	5. —	40. —	Spiraca Humaida	0,	• •	
Evonymus nana	0.50	4.→	30		0.40	3	25.—


Rankpflanzen.

	1.						
	1 € St	10 St.	100 81.		1 86.	10 St.	100 81
Ilignonien in Sorten	1.—	8	70.—	Hedera Mellx, Ephen in 10			
Clematia vitle, Ker-				verschieden, veredellen Serion	-0.60	5	4 0.—
mesina	0.90	7.50	60.—	Louiceren in Sorten	0.50	4	30
Clematis panieniata.	0.90	7.50	60	rerschieden, veredelten Serien Louiceren in Serien Rosa Wichuralana			
Jasminum undiflorum	0 40	3. —	25	Hybr. in Sorten	0.50	4	30. —

Koniferen (siehe Seite 83-91).

	1 8t.	10 St.		1 81.	10 St.
Juniperus nana canad.	2,25-4	20 - 35	Picea exc. Clambrasil.	$3 \cdot 7$	_
Juniperus nans esnad.			l'icea exe. Gregoryana	3	
aurea	3.—	27.50	Picea excels, Maxwelli	2.	18.—
Juniperus Subina	1.20	10.	Pieca excels, pumila	3.—	27.50
Juniperus Sabina ta-			Picea exects, pygmaca	1 00 - 4	835
mariscifolia	1.20	10. –	Pices excels, Remonti	1.756	_
Juniperus Sah, varieg.	1.50	14.	Pluus montana	1.00 1 GO	
Juniperus virg, tripart,	1.20	10	Thuja occ. globniaris	1.60 - 2.25	
Juniperne reenrys	il		Thu la occ. recurva nana	1.60 - 2.25	1520
equamata	2.25	20. —		!	

Winterharte Freilandfarne!



Scolopendrium vulgare Varietäten.

Unsere Farne sind kultivierte kräftige Exemplare!

Schattiger Standort und Bewässerung ist den Farnen notwendig, eine Bei:-: gabe von Torf oder Heideerde zum Boden erwiinscht. :-:

Eine Auswahl von 10 gewöhnlichen Sorten in kultivierten Pflanzen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Eine Auswahl nur feinster Sorten 10 St. Mk. 6.— 100 St. Mk. 45.—

Eine Auswahl mit Zugabe feiner Sorten 10 St. Mk. 3,— 100 St. Mk. 25.—

Winterharte Freilandfarne!

Unsere Sammlung von Freiland-Parnen ist änsserst mannigfaltig und reichhaltig und umfasst eine Answahl von über 200 Arten und Formen, von den grossen, dekorativen Farnen bis zu den zierlichsten und kleinsten Arten.

Eine Auswahl von Farn-Sorten, von denen grösserer Vorrat.

	1 St 10 St. 100 St.			0 St. (100 St.
Adianthum pedatum	$=.50 \cdot 4 \frac{1}{2}20. =$	Athyrlum Fll. Fem.		
Aspidium augulare is		setigerum	. 75,	6 - 50
vielenVarielitten	$= 50 \cdot 1 = 100$.	- Victoriae, das		
erythrosorum	The second secon	gekreuzte Frauenfarn ist erstaunlichziertichinseiner		
PHIL Mas .	30 2.50 20.	eigenartig hiibschen Form.		
Hueare	50 4 30.	da die solmalen Fieder- blättehen nicht seitwärts		
gracile	+.60 5,- 10	abstreben, sondern sich		
Iohatum	10° 3.= 25	am Grunde teilen und an beiden Seiten der Mittel-		
Loughitis .	- 40 3 25.	rippe mit derselben parallel		
~ rematum .	~ .60 5. 10.	sich wie gekrenzte Klingen übereinander legen	75	i
неtокит	- 60 5. 40.	Blechum spiesnt		
Athyrium Fll. Fem -	30 2.50 20,	Scolopendrium vul-		•
– – c ongestinn	60, 5, 10,	gare		2,50 20.—
corymbiferum	,60° 5, 40,	- digitato crista- tum	75 1	: :0:-
— — Crnigli laci-		- marginatum		
eria tum	-575 6. -50	in zehn feinsten		
— graminicon		Namensorten	(
Ilneare — — mnitlfidum		in feinsten Sorten ge- mischt als Rommel	50	1 : 30
- — pamosum		Struthlonteris 3		
pulchersimum	75° 6. 50 . $$	germanica	- 10	3 27.


Eine Auswahl der besten wintergrünen Freilandfarne.


Alle werden nur in kräftigen, kultivierten Pflanzen abgegeben.

10 St. Jeo St	10 St. 100 St.
Aspidium augulare	Scolopendrium vulgare . § 2.50/20.—
in vielen Varieläten 4 30	- digitato cristatum , † 6 50,-
aculeutum , $L=\frac{1}{2}\Im 0_{e^{\pm}}$	marginatum 6 50.
gracile	- subgrandleeps . 6 50.
- muultuu 5 40.	
remotum	Scolopendrium in vielen Namensorten 6 50
— setosmu	Scotopenstriam in feinsten Sorten gemischt 1. 30

100 wintergrüne Farne nach unserer Wahl Mk. 25.-

2





herbst-Hnemonen

Anemone japonica.

Zu Beginn der blütenarmen Herbstzeit entzücken uns immer wieder die frisch aufblühenden Herbst-Anemonen durch ihren großen Blütenreichtum, ihre Lieblichkeit der Farben und die gefällige Form der, auf festen schlanken Stielen getragenen Blüten.

Der halbschattige Standort sagt den Herbst-Anemonen am besten zu, doch gedeihen sie auch in der Soune. Im Winter ist eine Bedeckung mit Tanneureisig oder Laub auch noch bei älteren Pflanzen ratsam.

Zur Beachtung!

In größeren Blütengruppen oder als kleine Trupps gepflanzt, liefern sie dem Garten einen, jährlich zu wachsender Schönheit erneuten Herbstschmuck und dem Zimmer stets dankbares

Schmuckmaterial an frischen Rlüten

Zwei prachtvolle Anemonen-Neuheiten eigener Zucht.

(Abbildung siehe Titelseite des Katalogs.)

"Krimlifde." Einziglarbig unter den Anemonon, die prachtvollen schalonförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederlarben in auffallend reiner, klarer Farbe, auf festen, starken Stielen blühond, Blumen-Durchmesser 9-10 cm.

1 Stück Mk. 1.25, 10 Stück Mk. 10 . . .

"Loreley." Hellfliederfarbig - rosa, um einen Ton dunkler als "Königin Charlotle". Halbgelütte, schalenförmig runde Blumen von 9 cm Dorchmesser blühen auf festen Stiefen. Ausserordentlich reich blüht diese Neuheit in Mengen gleichmässig guter Blumen.

I Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6 .- .

Die besten neueren Anemonen-Sorten der letzten Jahre.

"Conronnement," Die halbgefüllte, offene Blume in grosser, flacher Form ist innen weiss, nach dem Rande zu lila auslaufend, mit lila Rückseite. 8 cm Durchmesser.

I Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.-

"Dlademe." Der Wuchs ist niedrig mit achlankg estielten, kreisrund-schalenförmigen, karmin-rosafarbenen Blumen, die straff nach oben zeigen. Gute Gruppensorte. I Stilck Mk. 0.60, IO Slück Mk. 5.-

.. Torrbon." Die vierreiligen, schalenförmig rundgebauten Blumen auf festen, starken Stielen sind amarantrosa und erreichen eigen Durchmesser von 9-10 cm.

I Slück Mk. 0,50, 10 Stück Mk. 4.-


"Géante blanche." Von allen weissen Anemonen ist diese bis jetzt die schönste und grösste. Die prachtvollen grossen Blumen sind flach schalenförmig, silberweiss und stolllich fest und werden von hohen, starken Stiefen getragen.


1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk 3.—, 100 St Mk. 25.—

Le nalu rose. Die nur 40 cm hohen Pflanzen bilden einen gedrungenen Busch, bedeckt mit grossen, gefüllten Blumen von abgeplatteter Form und hell amarantroter Farbe.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3 .--

Der Satz der 5 besten neueren Sorten d. letzten Jahre kostet Mk. 2.—. Der Satz der 7 Neuheiten mit Kriemhilde u. Loreley kostet Mk. 4,-...





Anemone japonica

(Fortsetzung).

Besonders dankbare und empfehlenswerte Sorten:

", Wentte parfatte." And hohen Stiefen vollkommene, grosse, runde Blumen, leicht halbgefüllt, weiss mit zartfleischfarbenem Anhanch.

I St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.--, 100 St. Mk. 25.--.

"Brillant" (die alte japon. Stammform), hell-magentarot.

1 St Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,-

"Elegantianimu." Schlank und hochwachsend, sehr reichblühend auf langen Stielon. Die weisslich-malvonfarbige Blumenist aus schmalen, doppelreihigen Blumenblättern rund gebaul.

I St. Mk. 0.30, to St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20 -

"Monorine Jobert" (oder japonica alba) behält immer ihren Wert als eine der schönsten, herhstblühenden Standen mit ihrem unermüdlichen Reichtum der schneeweissen Billendolden.

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20 .-

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20 .-

"Prinz Helmrich" ist eine prächtige Neuhoit für Gruppenpflanzung, da sie niedrig gedrungen wächst und magentarote balbgefüllte Blumen hat.

I St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20. -

"Auréole." Die mittetgrossen Blumen sind gefüllt, weiss mit leichtem rosa Hauch, auf der Rückseite lebhafter rosa.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—.

"Couronne virginale", hochwachsend mit mehrreihig gefüllten Blumen, weiss mit rosa Schein.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3-, 100 St. Mk. 25,-

"Elegans" trägt auf hohen, schlanken Stielen zierliche, zartrosafarbene Blumen.

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,-

"Fiancée", lila-weiss, schr reichblühend, lang- und schlankstielig.

1 St. Mk, 0.30, 10 St. Mk, 2.50, 100 St. Mk, 20,---

"Purpurine", mehrreihig gefüttt, innen hell-lita, aussen purpurrosa; Kuospen purpurrosa.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-.

"Rosea superba", lightes milchrosa, grossblumig und langstielig.

t St. Mk. 0.30, 10 St. Mk, 2.50, 100 St. Mk. 20,-

"Rose d'automne." Die 6--Treihig gefüllten Blumen sind hell-lila.


1 St. Mk, 0.10, 10 St. Mk, 3. --

"Soir d'été". Halbgefüllt, weisstich-lila mit purpurrosa Rückseite.

1 St. Mk. 0,10, 10 St. Mk. 3 .---

"Vase d'argent". Schlank- und hochwachsend, dahei reichblühend, reinweiss, grossblumig und leicht halbgefüllt.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3. (





In den ausgesucht leinen Sorten der Herbststauden-Astern wird ein Blütenreichtum für den Blumenschnitt und Gartenschmuck geboten, wie er in solcher Fülle und Schönheit in der späten Jahreszeit nicht] übertroffen werden kann.



Neuheiten!

"Admiration". Frisch karminrosa, einen dichten, gedrungenen Busch hildend, Anfang - Ende September. 50 -60 cm.

1 St. Mk. ---.75, 10 St. Mk. 6. - . Lichtfila-rosa, ausser-"Haidor" (G. & K.). gewöhnlich grossblumig und reichblühend von Ende Sept. - Mitte Oktober. 120-140 cm.

1 St. Mk. 1.25, 10 Mk. 10.-. ... Ring Edward VII. An horizontal abstehenden Zweigen malvenfarbig blühend. Mitte Sept. - Mitte Okt. 50--60 cm. 1 St. Mk. - .75, 10 St. Mk. 6.--.

"Nira. II. Niorvia". Eine schrreichblühende, schön rosafarbene Neuheit mit mittelgrossen Blumen. Mitte Sept .- Mitte Okt. 100-120 cm. 1 St. Mk. - .75, 10 St. Mk. 6.-.

Der Satz dieser 4 Neuheiten kostet Mk. 3.- .

Rosa- und rotblühende Herbst-Astern-

"Eos" (G. & K.), rosa (siehe mostehend oben). 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5 --"Esther". zartresa (siehe umstehend ohen).

I Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5 .-"Lit Fardeli", grossblumig, karminrosa. 120-130 cm.

1 Stilck Mk. 0.50, 10 Stilck Mk. 4.—


"Ryccroft Plok", glänzend karminrosa, sehr grossblumig. 130-140 cm. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4 .-- , 100 St. Mk. 30.

"ruber", weinrot, 130-140 cm.

1 Stuck Mk. 0.30, 10 Stuck Mk. 2.50 "Novi Belgii Edna Mercia", hellpurpur-rosa, in dichten Polden; neu, 100-120 cm. 1 Stück Mk. 0.10, 10 Stück Mk. 3.-

Der Satz obiger 6 rosa- und rotblüh. Herbst-Astern kostet Mk. 2.50





Herbst-Astern.

Die besten, neueren Sorten der letzten Jahre.

Die auffallendste Aster in gesättigt blauer Farbe ist:

Aster ibericus "Ultramarin" (G. & K.)

Die schönste und leuchtendste aller Astern in tiefblauer Färbung. Gedrungen wachsend sind die gleichmässig hohen, breiten Dolden der grossen Blumen dieser Neuheit gesättigt tief-ultramarinblau und von aulfallender Schönheit. Für leuchtend blaue Herbstblütengruppen ist diese Aster unübertroffen. 50 cm.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4. --, 100 St. Mk. 35.--

"Pos" (G. & K.) ist eine reichblübende und grossblinnige, rosafarbene neue Aster, die 120-130 em hoch wird und von Anfang bis gegen Ende September blüht.

1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5 .-

"Esther" ist eine zierlich belaubte Aster mit reichem Schmuck zurt rosafarbener, mittelgrosser Blütchen. Mitte September. 50-60 cm.

1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.-

"Liehtflut". (G. & K., Der Name gibt den Eindruck wieder, den diese prächtige Neuheit in ihrer Blütenfülle macht. Lichtfila sind die sehr grossen Blumen, deren überreiche Menge die Pflauze deckt. Anfang bis Ende September. 120—130 cm.

1 Stück Mk. 0,60, 10 Stück Mk. 5. --

"Mesugrande speciosus grandlflorus" blibt von Aufang Juli bis zum Herbst mit feinstrabligen, grossen tielblauen Strablenblitten in lockerer Scheindolde auf drahtharten Stielen.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.— "Thirza". Die dichten Blütenrispen bilden einen duftigen Mantel aus milchig Lilafarbenen Blumen. Aufang bis Ende Oktober. 120—130 cm.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 1.-"Treasure" hat auffallend grose violettblane Blumen. September bis Oktober.
130 - 150 cm.

1 Stück Mk, 0.50, 10 Stück Mk, 1.— "Trimpia" mit herrlichen, dichten helllilablanen Rispan. 130-140 cm.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 1.-

Der Satz dieser 8 besten, neueren Astern kostet Mk. 3,50.

Besonders empfehlenswerte Astern für Blumenschnitt

Aster.

amellus "Frantieldi", frühblithend mit grossen dunkelblanen Blütendolden, grösser und schöner als die ältere "bessarabicus". do em

 "Blütenregen". Auffallend dicht und reichblühend in lichtlila Farbe. 100 cm.

eiegans. "Die Vergissmeinnicht-Aster" trägt die weichliablanen Blütchen an langen, zarten, aber dennoch harten und balth. Zweigen in Ueberfülle. 130 cm.

cordifulis "Feenklud", zartila mit sich neigenden Blütenrispen. 120 cm.

Aster.

cordifolius "Hun Edith Gibbs", neu Schleierartig dicht fallend, lichtlila. 100 bis 120 cm. Mitte Sept. bis Anfang Okt.


 major. Weit grossblumiger als cord. elegans, mit grossen, weitverzweigten helllilafarb, Rispen blühend. 120 cm.

 "Photograph". Die zierlichen Rispen sind leicht neigend mit zurtlilagefärlten Blüten 120 cm.

-- "Sprüblicht", nen! Gedrungen halbhoch nur wachsend mit breit ansladenden Blütenrispen, schleierartig, von licht blünlich weisser Färbung. 100 cm.

Fortsetzung umstehend.





Besonders empfehlenswerte Astern === für Blumenschnitt und Gartenschmuck. ====

(Fortsetzung.)

Aster

diffusus "Coombe Fishnere", Breite, einseitige Rispen von bläulich rosafarbenen Blüten mit fleischfarhenem Hanch. 130 em.

-- Datachi ist die spätestblühende, weisse Herbstaster, die an schlanken, hellgrönen Trieben mit nuendlich vielen, zierlich weissen Blütchen blüht. 120 cm.

horizoutalis. Die schlanken Zweige wachsen horizontal abstehend und tragen feine Blütchen von brauner Farbe mit weissen Stanbfäden. 80 cm.

ericoldes (multiflorus) hat Erica-ähnliches Land und ist dicht bedeckt mit zier lichen, weissen Blüten. 100 cm:

- suporbus, etwas grossbl als ericoides. 100 cm.

graciilimus. Im Wuchs der Aster Dalschi gleichend ist sie in zierlichem Anssehen nuerreicht dadarch, dass die jungen Blütchen in weiss mit den anfgeblühten in lichtrosa 120 -- 130 cm. genuscht stehen. Okt. - Anf. November.

grandiflorus bildet einen gedrungenen, holzartigen Busch mit grossen, violetablanen Blumen und beginnt erst Ende Oktober mit der Blüte, 60 cm.

hybrid. Shortii ist mit ihren prachtvoll geformten, grossen Blütenständen, dicht gefügt aus weichlilafarbegen Blüten, eine der eilelsten Herbst-Astern. 130 cm.

Schneeflocke (Colerette Blanche) Volle, schneeweisse Dolden mittelgrosser Blumen. 80 cm.

laevia "D. B. Crane", neu! Frühblühend, mittelhoch, überschüttet mit ziemlich grossen lila Blüten. 120 cm.

-- ,,Robert Purker"; lange Zweige voll grosser, lavendelblager Blumen mit gelber Scheibe. 170 cm.

.. Top Sawyer" hat grosse, lilablane Blitmen an stark verzweigten Rispen.

White Queen. Eine auffallend hole, lockere Blütenpyramide bildend mit reinweissen Strahlenblüten. 150 cm.

Aster

Nov. Angl. ,, W. Bowmann" mit grossen violettblauen Blumen.

Nov. Belg. "Archer Hind" ist eine unserer schönsten Astern, deren Blumen unter allen später blühenden Sorten das klarste and schärfste blan Anf.-Ende Oktober. 130 cm.

– "Gloire de Nancy". Vollblähend an reich verzweigten Lispen mit grossen,

weissen Blitten, 150 cm.

...J. W. Burbidge", grosse, welchheliotropfarbene Blumen in dichten Rispen. Extra! 130 cm.

Lanceolatus. Breite lockere Rispe mit feinstrabligen weissen Blüten mit wenig merkbarer, gelber Milte.

Maidensblush, hellila, sehr dicht blijhend. 160 cm.

Mrs. Peters ist die beste niedere, weisse Aster Sie bildet einen gedrungenen, dichten Pyramidenstrauss reinweisser Blüten. 50 cm.

... Wm. Marshall", nen! Grosse, rein lilafarbene Blumen in langen Rispen. 150cm

paniculatus "W. Grant". Der dichte Busch mit hängenden Rispen ist ganz überladen mit licht lilafarbenen, kleinen Blüten 120 cm.

punions pulcherrimus. Schonder Name macht auf die Schönheit dieser herrlichen Aster aufmerksam. Pyramidendolden zartlilafarbener, grosser Blumen mit gelber Mitte. 150 cm.

Revecsii bildet einen ganz niedrigen, kugelumden Busch mit weisslich rosafarbenen Blittchen, 40 cm.

speciosus (mesagrandis speciosus). Feinstrahl. Erigeronartige, lilafarbene Blüten in lockerer Scheindolde auf drahtartig festen Stielen. Blitht von Juli - Horbst. 50 cm.

viminens mlt sehr zierlichen Rispen unzäh-

liger, kleiner, weisser Blütchen.

"Cassiope" ist vom Boden an bedeckt mit unzähligen Zweigen mit kleinen weissen Blütchen, 80 cm.

virginions ist sehr zierlich, halbhoch mit mittelgrossen schneeweissen Plüten.

Unige Aster-Sorten kosten 1 St. Mk. -.40, 10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.

Der ganze Satz obiger 36 Sorten kostet Mk. 12.--.

Aus unserer größeren Auswahl älterer Sorten kosten die Pflauzen: 1 St. Mr. - 30, 10 St. Mr. 250, 100 St. Mr. 20.-.

でいるでいるでいる


Blütenfolge der Hstern

Da der Hauptwert und die Verwendbarkeit der verschwenderisch reichblichenden Herbst-Astern in der richtigen Sortenauswahl zur Aufeinanderfolge der Blitezeit liegt, so stellen wir in nachfolgender Übersicht die Haupt-Aster-Sorten nach Blütefolge und Farbe geordnet auf.

I. Blitezeit II. Blitezeit III. Blutezeit IV. Blitezeit AugMitte Sept. Mitte Sept. AnfEnde Oktober. Mitte OktAnf. Nov	Schueeflooke White Queen Lauceolatus Datschi Mrs. Peters N. B. Glolre de Naucy virginicus gracillimus	Shortil Shorti	Amellus Varietäten N. B. "J. Dickson" N. B. "Archer Hind" Srandiflorus ibericus "Ultramarin" N. A. "W. Bowmann" Treasure	N. B. Edna Mercia N. A. Ryecroft Pink Esther Rether Raldur Res. H. Morris	oj utantinoj
Earbe:	Weiss	Lila und Hellblau	Blau und · A Dunkelblau (ib.	Lilarosa, Srosa u. rot	Verschieden-







Anthericum Lil. giganteum.

Diese prächlige grossblumige Graslitienart ist äusserst selten, da sie niemals Samen ansetzt. Die hohen straffen Blütenstiele mit der grossglockigen, schneeweissen Ähre erinnern an eine rerkleinerte, weisse Madonnenlille.

1 Stück Mk. -- 75, 10 Stück Mk, 6 -- , 100 Stück Mk. 50 .-- ,



Die feinsten Akelei!

Aquilegin coerulen hybrida rosa. Unsere Zucht dieser herrlich. Hybriden ist in den prächtig, zartrosa u. lilafarb. Tönen der langgespornten Blumen besonders schön. 10 St Mk. 2.50, 100 Stick Mk. 26.—

Aquilegia glandulosa. Von überraschend schöner Wirkung ist an den edeln, grossen Blumen die Umrahmung der leucht, weiss., innern Blumenblätt, m. d. gesätt, tiefblauen Kelchblättern. Blütezeit April-Mai. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Aquilegia Helenae, eine, durch Kreuz, entstand, reiz. Neuheit, die der A. glaudulosa ähnelt mit grossen, auss. blauen, innen reinweiss. Blüten mit kurzen Sporn. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Aquilegia chrysantha, goldgelbe, schr grosse Blumen mit lang. Sporen, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20.—.

Aquilegia flabellata unua alba, cinc niedrige, reinweissblüh. Akelei, d. durch ihr. gedrung. Wuchs u. ihr. ansserordent I. Reichblügkeit zu Schnittzwecken und zu Gruppenflanzung. gleichempfehlenswert ist. 10 St. Mk. 2,50, 100 St. Mk. 20.—.

Aquilegia vulg. Hybriden, die hohen, starkwachsend. Akelei in der feinsten Mischung der Farhen. 10 St. Mk. 2.—. 100 St. Mk. 18.—.

Aster alpinus superbus. Diese Frühjahrsasterist eineganz vorzugt. Schnittlelume von grosser Reichblütigkeit; die Blumen sind hellblan mit mattgelber Scheibe und langstielig. Blütezeit im Mai bis in den Juni. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 18.—.

Aster Fremantt isteined zart. Frühjahrsblumen mithalbhohen lilarosafarben. Blütchen. Mai-Juni. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.


Astilbe Davidii

lst eine prächtige, neu eingeführte Spiracen-Art aus China, die von der Königl. Garlenbau-Gesellschaft in London die höchste Auszelchnung: das Wertzeugnis 1. Klasseerhielt. Die prächtigen Blütenrispen erlangen bei guter Kultur Feuchtigkeit und Halbschatten eine Höhe von über 1,50 ai mit zierlichen Blüten von Hapurpurrosa

Färbung, Jull-August, t St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3. , 100 St. Mk. 25.







Beete mit Campanula persicif. gig. pl. "Moerheimi", in unseren Aulagen aufgenommen.

Campanula cordifolia.

Die hohon, schlanken Rispen sind in einseitiger Achrenform mit weissen Glöckehen besetzt und für Vasenstrausse sehr branchbar. Juli-August

10 St. Mk. 3. -- , 100 St. Mk. 25. -- .

— grandiflora, s. "Wahlenbergia".

 grandis, ist von kräftigem Wachstum mit grossen, flachen, blanen Blumen. 80 cm. Juli— August.

10 St. Mk. 2 50, 100 St. Mk. 20. -.

grandis alba, eine Spielart der vorigen mit weissen Blumen.
 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20 - .

Camp. Medium. Diese grossglock Camp sind duss, beliebt z. Treiben, z. Blumenschnitt u. für Gruppenpflanzung wenn sie auch leider nur zweijahrig sind. Wir bieten sie au in weiss, hellila, blan und resa in starken, fertigen Troibpflaozen

10 St. Mk. 2 .- , 100 St. Mk. 15 .-

 pyramidalis, mil schlaukgehauten, dichtgedrängten, blauen Rispen.
 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

— alba. Die schlanken, hoch wachsenden Blütenschäfte sind geformt aus diehtstehenden, flachen, reinweisen Illies 10 Sl. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Campanula persicifolia Varietäten:

Der grosse Beichlum schlanker Blülenrispen mit der schönen stofflich festen haltbaren Glockenblume, zum Teil gefüllt, in den klaren woissen und blau abgelönten Farben macht diese Varietäten besonders wertvoll zum Blumenschnitt. Blülezeil Anfang-Ende Juni.

Campanula 'pers, alba gig, pl., Moerheimi' ist mit ihrem Reichtam der sehr grossen lockergefüllten, edelge formten Blüten auf straffen Stielen die beste weissgefüllte Campanula für den Blumenschnitt.

10 St. Mk 2.50, 100 St. Mk. 20.—, persic. multiflora. (G. & K.) Die weitgeöffneten, grossglockigen Blumen, seidenartig gläuzend blau, bilden gleichmässig hehe, geschlossene Blüttenrispen, die in verschwenderischer Fölle dichtgedrängt stehen 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25 —.

pers. grandiplena "Capri" (G &K.)
isteineprachtv. riesenblumige, neueGlockenblume, glänzend dunkelblau und halbgefüllt
bel grosser Reichblütigkeit.

10 St. Mk. 3 -, 100 St. Mk. 25.

Campanula pers. "Vineta" (G. & K.). die riesigen, halbgefüllten dunkelblau glänzenden Glocken werden bis zu 8 em im Durchmesser gross u sind in der Farbenoch dunkler als "Capri". 10 St. Mk. 3.—. 100 St. Mk. 25.—. "Schonbalt" (G. & K.) s. Neuheit, S. 2.

10 St. Mk. 1.—, 100 St. Mk. 30.

- alba grandifl. m. grossen, reinweissen (Hocken. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

- "Die Fee", eine reizende, nene Spiel-

art mit hellilafarbenen Glocken

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—. Illneina grandifl. (G. & K.) ist die schönste und größte der hellilafarbenen, einfachen grossen Glockenblumen.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 40.—. — **Hybriden**, blau u. weiss gemischt, ein fachhlühend. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.





Ausdauernde Hornblumen!

Centauren montann, die grossblumige, ausdanerude blaue Kornblume. 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.


Bei grosser Reichblütigkeit trägt die Pflanze die Contauren montana alba. Bei grosser Reichblütigkeit trägt die Pflanze die reinweissen Strahlenblüten auf festen blattbesetzten Stielen. Mai-August. 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20 --

Contauren montana rubra.

Eine schalenartige, wohlgeformte Blume mit dicht auschliessenden Blumenblättern von sehr schöner, rosaroter Farbe auf festen Stielen, vereinigt alle guten Eigenschaften einer Schuittblume bei grosser Reichblütigkeit in sich Reicher Boden und viel Wasser bringen sie zur vollen Schönheitsentfaltung. 10 Stück Mk. 250. 100 Stück Mk. 20.-

Centaurea rathenica. Eine ausdauerude Centaurea mit straffen, his üher einen Meter hoch wachsenden Blütenstielen, die je eine federig lockere, schwefelgelhe Blüte tragen. Juni-Juli. 10 Stück Mk. 3.—. 100 Stück Mk. 25.—

Tourneforti. Tief goldgelbe runde Blütenköpfe, einzeln auf langen, starren Stielen, verzweigen sich in reicher Menge vom Blütenschafte aufwärts. Haltbare und wirkungsvolle Schuittblume 120 cm. Juli-Angust. 10 Stück Mk. 4.—, 100 Stück Mk. 30.—.



Chrysanthemun maximum Varietäten.

Die für den Blumenschwitt so änsserst wertvollen Chrysunth.max.-Arton liefern ihre Illüten durch richtige Ansnütznug der Blütenfolgezeit von Anf. Juni-Mitte August.

Nach Blütenfolge geordnet v. Anf. Juni-Mitte Ang.:

"Davisji", die frühesthlühende. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-

"Maximam", die dankbar bluhende Stammform 10 Stück Mk. 250, 100 Stück Mk. 20 .-


"Trimph", besouders gross-blumig. 10 Stück Mk. 3. -, 100 Stück Mk, 25.- -

"Edelweiss". Die grossen. rein schneeweissen Blumen dieser Neuheit sind an der Endspitzen drei- bis vierfach geschlitzt. 10 Stück Mk 3 - . 100 Stück Mk, 25 .-


Polarstern" ist eine anffallend grosshlumige, anf hohen straffen Stielen blühende Neuh. 10 St. Mk 3 .- , 100 St. Mk 25.

"Gritfin Annu", sehr gross-hlumig auf langen Stielen und spätbinhend. 10 St. Mk. 250, 100 St. Mk. 20.—

Plenum, derweisse Blütenkranz ist zweireihig und ist diese neue Sorte durch the fortgesetztes Blühen besonders wertvoll. Juli -Sept. 10 St. Mk. L., 100 St. Mk. 30.—



Schnittblumen-Stauden ্রিক্টার্কটি





Silberkerzen.

occo Cimicifuga. occo


Alle Cimicifugen sind mit ihren schlanken, hochaufstrebenden, weissen Blütenrispen besonders zum Blumenschnitt sehr empfehlenswert, um so mehr, da ihre Blütezeit eine empfindliche Lücke in zierlichen, weissen Blütenrispen ausfüllt und zwar durch die Blütenfolge der einzelnen Arten von Anfang Juli bis Mitte September.

Wir führen sie in der Reihenfolge der Blüte an:

- Cimicifuga racemosa. (Actaea.) Die Abbildung zeigt diese schönste der Cimicifugen, die 1,50 bis 2.00 Meter Höhe erreicht mit ihren schlanken, verzweigten, weissen Rispen, an den Spitzen leicht gebogen. Juli-August.
 - 10 Stiick Mk. 4.-, 100 Stiick Mk. 30.-
 - cordifolia, mit schlanken, geraden, kerzenartigen, creme-weissen Blütenähren, 100 cm. August-September.
 - 10 Stück Mk, 4.—, 100 Stück Mk, 30.—
- japonica mit reinweissen Blütenkerzen. 80 cm. September,
 - 10 Stück Mk. 4.-., 100 Stück Mk. 30.--

Coreopsis grandiflora. Eine mendlich reich- und dankbar blühende Stande, die langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt. Juli-September. 10 Stück Mk. 2.-, 100 Stück Mk. 15.-60 cm.

- -- lanceolata. Die lang-drahtartig gestielten Blüten sind von tief goldgelb glänzender Farbe und einer annutig edlen lockeren Form. Die Pflanzen blühen sehr reichlich vom Juli bis September. 60 cm.
 - 10 Stück Mk. 2.--, 100 Stück Mk. 15.--
- verticillata. Reichverzweigt in grosser Fülle mit kleinen festgestielten hellgelben Strahlenblitten, blühend über zierlich schmablättrigem Lanbwerk. 60-75 cm. Juli-Sept. 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.--







Delphinium bybridum.

Delphinium hybridum!


Der wohlbekannte hohe Rittersporn ist mit seinen 1-2 Meter hoch wachsenden, kräftigen Blütenähren in den verschiedenen, schönsten Farbenzusammenstellungen eine prächtige Pflanze zur Lieferung von Dekorationsblumen. Unsere Sortenauswahl umfasst die schönsten, grossblumigen, gefüllt- und einfachblühenden Sorten in prächtigen Farben u. dichtgeschlossenen Blütenähren.

Die besten Sorten nach unserer Wahl in gefüllten und einfachen Delphin. hyprid.Sortenkosten 10 Stück Mk. 4., 100 Stück Mk. 30.

Gemischte Sämlinge in kräftigen Pflanzen kosten: 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.



Schnittblumen-Stauden ্রিক্রিক্রিক্রিক্রি



Delphinium Belladonna.

Schon der Name spricht für die Schönheit dieses Rittersporns, der unnuterbrochen aufeinanderfolgend locker-

gebaute Blütentranben treiht. Diese Blüteutrauben sind von unvergleichlich durchsiehtig reiner, himmelblauer Farbe, die bei näherem Anschauen wie mit glitzernden Kristallen übersätet erscheint.

1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5, -, 100 St. M. 40,-

Delphinium chinense. (Delph. grandiflorum.) Der chinesische Zwerg-Rittersporn lut gedrungenen niederen Wuchs und lockere, zierliche Bliftgutranden. Wir empfehlen densethen in weissen, hellblauen und dunkelblauen Farben,

10 St. M. 2.—, 100 St. M. 15. ...

sulphureum.

hochwachsend, mit schwefelgelben, lockeren Blütenrispen. Die Knollen dieses Bittersporns milssen im Herbst gelegt werden.

10 St. M. 5. , 100 St. M. 40.

Dianthus, Nelken, siehe folgende Seite.



Doronicum plantagineum excelsum.

Doronicum!

Das Doronieum ist eine der ersten Frühjahrs-Schuittblumen im Freien, das ein Blütenmaterial in Massen liefert und reichlichen Schnittblumen - Gewinn ereibt. Das beste ist unstreitig

Doronicum plantag. excelsum.

Auf kräftigen, 80-100 cm behen Stielen werden die edel ausschenden, gleichmässig kreisrund geformten, goldgelben Scheibenldnmen getragen, die sovorzliglich zu allen Arten Blumbesträussen geeignet sind,


10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20 -

Doronicum caucasicum.

b'übt zwar so reich wie die 🔻 a hergehenden, aber kleiner und niedriger mit Marguerite aimlichen hellgelben Sternlam en. 10 St. M. 2. - , 100 St. M. 15. - .







Neuheit: "Nelkenkönigin"

Chor-Nelken!

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Neuheit:

"Nelkenkönigin".

Die herrlichen Blumen sind riesengross und bei dichter Füllung von edlem Ban und reinweisser Farbe. Die sehr kräftigen Stiele tragen die grossen Blumen in reicher Fülle aufrecht.

1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 7.50.

Heinste Neuheiten der letzten Jahre!

"Die Königin" G. & K. Auf stolzen, 80-90 cm hohen, festen Stielen ragen die straff getragenen großen Blumen mit je bis 20 cm langen Einzelstielen vom Hauptstiel aufsteigend, zn 5-6 auf einmal offen blühend, hoch. Die edelu. rundgebauten wachsartigen Blumen sind bis über 7 cm im Durchmesser groß, reinweiss, während jedes Blättchen scharf Karminrosa umrandet und hier und da leicht gezeichnet ist.

"Dornröschen" (G. & K.). Leuchtend glühendes Rosa mit Seidenglanz und helleren Reflexen. Die vollkemmen gebauten Blumen haben bis 6 ½ cm Durchmesser. Eine prachtvoll gesunde Sorte.

"Feentraum" (G. & K.). Leuchtend seidenrosa, beim Verblühen in zart silbrigrosa übergehend. Ungewöhnlich reichblühend.


"Hänsel" (G. & K.). Die grosse, edelgebaute Blune ist tief schwarzpflaumfarben. Die Sorte ist sehr kräftig und gesund wachsend.

"Rühezahl" (G. & K.) bringt die grössten Blumen, oft bis zu 8 cm Durchmesser, leuchtend tief samtig scharlach mit schwarzen Schatten, auf festen Stielen hochstehend getragen.

G. & K.).
Glühend rosafarbene Blumen, bis 7 cm im Durchmesser, getragen von kräftigen, langen Stielen blühen in reicher Menge an kerngesunden Pflanzen. Ein grosser Fortschritt widerstandsfähiger Zucht gegen Pilz und Nelkenmade.

Diese letzten 6 Neuheiten kosten: 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 45. –
Der Satz dieser 6 Sorten kostet Mk. 3.50.





Chor-Nelken!

Wir legen grossen Wert auf die Gesundheit der Nelkensorten, und da wir gefunden haben, dass ältere Sorten besonders von dem Nelkenpilze und von der Nelkenmade zu leiden haben, so führen wir unseren Nelkensortimenten stets neues Blut zu aus frischer Anzucht, die wir aus tausenden Sämlingen eigener Befruchtung zur Vermehrung aussuchen.

Die erstklassigen führen wir dann unter der ersten Auswahl, die guten Sorten unter der zweiten und zwar in Nummern nach Farben eingeteilt. — Jedes ist in seiner Art das beste, was in Nelken bis heute geboten werden kann, während die alles übertreffenden neuen Schönheiten als Auslese - Neuheiten mit Namen von uns angeboten werden. (Siehe vorige Seite).

Auswahl.

Nach Farbenvorschrift der Besteller: 10 St. Mk. 5.—. 100 St. Mk. 40.—.

2. Auswahl.

Nach Farbenvorschrift der Besteller: 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Nach unserer Wahl aus 2. Auswahl: 100 Stück Mk. 20.--. 10 Stück Mk. 2.50.

Fed	er-l	Nel	ken,	
				l

(Dianthus plumarius fl. pl.)

Die Federnelken sind besonders durch ihren gewürzigen Duft zum Blumenschnitt sehr beliebt und eignen sich auch gut zu Einfassungspflanzen.

Weissgefüllte Federnelken in Sorten: "Kaiser Wilhelm", "Her Majesty", "Schneeball", "Diamant"

10 St. Mk. 2.-., 100 St. Mk. 15.-

Farbige Federnelken in verschiedenen Farben und Zeichnungen.
10 St. Mk. 2 - Inn St. Mk. 15

"La France", eine sehr reichblühende Sorte, deren grösster Wert darin liegt, das sie im September - Oktober eine volle zweite Blüte gibt. Grossblumig, rosa mit dunklem Rand. 10 St. Mk. 2. –, 100 St. Mk. 15.—



Schnittblumen-Stauden 🎏 🎏 🛣





Eryngium,

Edeldisteln.

Ervngium alpinum übertrifft Schönheit alle andern Edeldistelarten mit ihren grossen, weichstacheligen, hochgebauten Blütenvon hellviolettblauer könfen Farbe.

10 St. Mk, 4.—, 100 St. Mk. 30.—

- aiganteum. Die grosse Elfenbeindistel bildet mit ihren silbergrossen glänzenden. Bliitenständen ein prächtiges Vasenmaterial, das sich auch trocken den ganzen Winter durch hält. 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—
- -- Oliverianum. Die grossblumige Edeldistel mit amethystblanen Blötenköpfen auf blauen Stielen. 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30. -
- planum, mit zierlichen, kleinen Blütenköpfen von blauer Farbe. 10 St. Mk. 2.50, 100 St, Mk. 20 --

Kugeldisteln.

Echinops Ritro. Die zahlreichen, leuchtend blauen, kugelrunden Blütenköpfe auf schlanken, mit silbrig scheinenden Blättern besetzten Stielen sind ein vorzügliches Material für Sträusse. 10 St. Mk. 3.-, 190 St. Mk 25. -

Echinops nivens mit leuchtend weissen Blütenköpfen.

10 Stück Mk. 3 --. 100 Stück Mk. 25.--

Erigeron grandiff., elatior. Ein neues Erigeron aus Nordamerika, das schon im Mai in reicher Auzahl seine edelgeformten, mattlilafarbenen Strahlenblüten zu je 2-5 auf 30-40 cm hohen Blütenstielen trägt.

10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.-

macranthum ist mit seinen grossen, helllilafarbenen Strahlenblüten im Juni eine sehr wertvolle Schnittblume. 40 cm.


10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—





Winterharte Eriken.

Haidekräuter.



Es gibt kaum ein zierlicheres und anmutigeres Material für feine Binderei, als es in den lieblichen Blütentriebchen und Zweigen der Eriken geboten wird, auch ist ihre Verwendung, insbesondere zur Bepflanzung von Stein- und Felspartien, von entzückender Wirkung.

Die Kultur ist die denkbar einfachste, da die Pflanzen nur eine gute Beimischung von Haideerde oder Torf zum Boden benötigen, um bei hinreichender Bewässerung in sonniger Lage zu kräftiger Entwickelung zu gelangen. Als Winterschutz ist eine leichte Deckung mit Tannenreisig anzuraten.

Eine beste Auswahl winterharter Haidekräuter

aus Calluna - Dabeocien - und Erika - Arten unserer Wahl kostet :
10 St. Mk. 3.50. Eine Auswahl von 25 Sorten Mk. 8.50
100 Haidekräuter in besten Sorten unserer Wahl Mk. 25.—





Gaillardia hybrida. Die Gaillardien sind bekannt als ergiebigste Schuittblumen den ganzen Sommer hindurch von Juni bis Oktober mit ihren langgestielten orangebis kirschrosalarbenen Scheibenblumen mit gelbem oder rahmfarbenen Rande. Aus Samen gezogene beste Mischlinge.

10 St. Mk. 2,50, 100 St. Mk. 20.-

Gypsophila paniculata. Das bekannte Schleierkraut, das durch seine zierlichen, schleierartigen Blütendolden so beliebt ist. 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 18.—

Gypsophila paniculata flore pleno. Das gefüllte Schleierkraut ist eine der wertvollsten Nenheiten seit langen Jahren. Die schier unglaubliche Fülle der reinweissen, dichtgefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmatiger Schönheit, während sie zugleich ergiebigen haltbaren Werkstoff für zierliche Blumenbinderei liefert. 1 St. Mk. —.75. 10 St. Mk. 6.—

Helenium Bigelowi.

Nichts von der sonst den Helenium anhaltenden Steifheit ist dieser reizenden amerikanischen Art eigen. In grosser Menge tragen die langen zierlichen Stiele je eine der edel und weichgeformten Blumen von klargoldgelber Farbe und schwarzer Mitte. Eine vorzügliche Schnittblume für die Monate Juni-Juli. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helenium autumnale superbum ist eine hohe, herbstblühende Staude mit Dolden goldgelber, grosser Blumen. 1—1¹ m. August-September.

10 St. Mk. 3.--, 100 St. Mk 25.--

Helenium pumilum magnificum. Die ganzen Blüten sind blendend rein goldgelb in weicher, edler Form und ihre Ueberfülle macht die Pflanze besonders wertvoll für Schmuck und Blumenschnitt.

10 St Mk, 2.50, 100 St Mk, 20.-

Helleborus niger, die Weihnachtsrose, in kultivierten, 4-5jährigen Pilanzen.

10 St. Mk 3. -, 100 St. Mk. 25. -

Extra starke Klumpen.

10 St. Mk 7. --, 100 St. Mk. 60.-

Helleborus Hybriden, starke Ware.

10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Ausdauernde Sonnenblumen=Arten.

Harpalium rigidum. Der Reichtum an Blütten, die edle Form und Haltung der lang und festgestielten Elumen Faube derselben machen die Fleinzen ausserst wertvoll für den Blumenschmitt. Juli-Sept.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.— Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Harpalium rigidum praecox. In der Erscheinung der vorigen abnlich, bliht diese Form wenigstens 4 Wochen Trüher.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.— Pflunzen aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Harpalium rigidum Ligeri ist ime seht wertvolle neue Bereichetung der Sonn ablumen und eine der sehbisten mit seht edlen, grossen hellgelhen Blumen in Langstrahliger Figun

Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 3.-,

Helianthus laetiflorus (Harpal) im rigidum semiplenum). Diese ist im Wuells dem Harpalium rigidum ähnlich, hat aber doppeirandige Blüten von dunkel zitronengelber Farbe und blöht um ca. 15 Tage spater als Harpal nun rigidum.

10 Keime Mk. 0.75, 100 Keime Mk. 5.— Pflanzen aus Töpfen 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.— Helianthus mollis, an Stielen und Blättern weich behaart, mit grossen, schwefelgelben Blumen.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Helianthus multiflorus maximus. Die Pflanze ist von kräftigen Wuchs mit grossem Laube und trägt eine Überfülle grosser, lang-gestichter Blumen von vollkommener edler Form und rein goldgelber Farbe.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20. --

Helianthus multiflorus plenus,

die gefülltblühende ausdauernde Sonnenblume; die Blume ist in einem Krauze glatter, äusserer Blumenblätter in der Mitte kraus gefüllt.


10 St. Mk, 2,50, 100 St. Mk, 20,

Helianthus multiflorus grandiplenus,

(Soleil d'or) ist eine Spielart der vorren, in der stattd. krausgefüllten Mitte die Blumenblätter alle wie her einer Camelie regelmässig dachziegelförmig übereinanderliegen.

10 St. Mk, 3,..., 100 St. Mk, 25,...

Helianthus strumosus, bildet schlanke, hol. Sticie mit schwefelgelben Blüten. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-







Interregna Iris den Wuchs der Pflanze während der Blüte zeigend.

Eine neue Iris-Rasse

Interregna Iris (G. & K.)

Es ist uns gelungen, aus der Kreuzung der Iris punila Hybriden mit den feinsten Sorten der Lis germanica eine neue Rasse zu züchten, die die Blütezeit zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt, auch in ihrem halbhoh. Wuchs eine Zwischenform zwischen beiden darstellt, während ihre prachtvollen Blumen in edler Form und Grösse selbst von den schönsten Iris germanica nicht übertroff. werden. Diese neue Rasse stellt also eine wunder-

bare Vereinigung der edlen grossen Iris-Blumen mit früher Blütezeit und halbhohem Wuchs dar: wir nennen sie:

Interregna Iris.

"Halfdan" (G. & K.). Einfarbig hellcremegelb ist die ganze Blume, deren stofflich feste Blumenblätter die edelste, vollkommene Irisform bilden, die sich auch in der Sonne bemerkenswert gut hält. Stiellänge 40-50 cm. Höhe der Blüte 9-10 cm, Petalenbreite 41, cm.

"Helge" (G. & K.). Licht-zitronengelb mit perlmuttertarbenen Stempelblättern in vollkommener, feiner Form. Höhe der Blüte 10 cm, Petalenbreite

41/2-5 cm. Blutenstiellänge 40 bis 50 cm.

"Ingeborg" (G. & K.) übertrifft die schöne "Ivorine" noch in allen ihren Vorzügen, ist grösser in der Blume, klarer im weiss und hat den orangefarbenen Bart als Honigmal nicht stark vortretend wie bei Ivorine, so dass der Eindruck der reinweissen Blume nicht gestört wird. Blütenhöhe 12-13 cm. Petalenbreite 5 cm. Blütenstiele 40-50 cm.

"Walhalla" (G. & K.). Die oberen Domblätter sind fila-lavendelblau, während die hängenden Blumenblätter samtig weinrot sind. Die Blume ist prachtvoll gebaut. Blütenhöhe 10-11 cm

Petalenbreite 41/2-5 cm. Blütenstiele 40-50 cm.

Diese neuen Iris kosten 1St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15. Der ganze Satz der 4 Neubeit. kostet Mk. 6. 🕟





Verschiedene Iris-Arten

- Iris bosniaca ist eine der schönsten, Iris sibirica, von schlaukem hohen frühblühenden Iris für den Blumenschnitt mit sehr edelgeformten, goldgelben Blumen mit orangegelb. Bart. 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.
- graminea eine niedrig wachsende Art. Die Blüten haben reizende Zeichnung von blaner, weisser und purpurner Farbe und einen aprikosenartigen Duft, 30 cm. Juni. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
- macrantha ist unter dem Iris germanica-ähnlichen Typus die grösstblumige; einfarbig violettblau. 10 St, Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.
- missouriensis. Auf schlanken, holien Stielen blühen die edelgeformten hellblauen Blumen. 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

- Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten, deren je drei auf einem Stengel stelien. 60 cm. Mai-Juni.
 - 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,---
- sibirica alba, wie die vorige, mit lichten, feinweissen Blüten. Binderei empfehlenswert.
 - 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,—.
- sibirica orientalis, von schöntiefblauer Farbe mit reizender gelb. schwarz und weisser Zeichnung auf den änssern Blumenblättern. 50 cm. Juni.
 - 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—.
- Statellae, frühblühend, hellschwefelgelb auf langen Stielen.
 - 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,---.

Iris ochroleuca gigantea. Eine der feinsten und auffallendsten Iris von hohem, kräftigen Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten auf kräftigen Stielen.

10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

- sulphurea. (G. & K.) Eine lichtschwefelgelbe Abart der vorigen, deren Blüten die erstere in Vollkommenheit der Form übertreffen.

10 Stück Mk. 4.-, 100 Stück Mk. 30.-.

- Monspur hat ebenfalls den prächtigen Wuchs der Iris ochrolenca und die gleiche Blütenform, aber in herrlich-lichtblauer Farbe.

10 Stück Mk. 5.—, 100 Stück Mk. 40.—

Iris Kaempi

nach unserer Wahl: 10 Stück Mk. 4.-, 100 Stück Mk. 30.-.


Iris pumila in den Sorten:

coerulea, hellblau - atroviolacea, duukelviolett - candida, weisslich cuprea, kupfrig gezeichnet — sulphurea, schwefelgelb.

10 Stück Mk. 1.-., 100 Stück Mk. 5.-...



Schnittblumen-Stauden ্রিক্রেক্রিক্রিক্রিক্র



Iris pumila Hybriden

(Eigene Züchtungen).



Diese neuen Iris sind eine wertvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica, and während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila - Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blütenform, wie sie dem Iris pumila nic eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern bildete hohe Domknopel. - Die Blumen haben einen süssen Duft und cinige cinen Stiel his zu 30 cm Länge. - Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila und werden sich daher besonders wertvoll auch zur Blumentreiherei erweisen.

Langstielige Sorten.

Iris pumila hybr. citres. hobe schlanke Dom der Blüte ist lichtgelb und die hreiten Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgolbem Bart. ist 25 - 30 cm lang.

- formosa. Die 30 cm langen Blütenstiele tragen zuweilen je 2-3 Blumen. Die aufrechten Blütenblätter sind rein dankelveilchenblan, die fallenden Penseeviolett.

Diese beiden Sorten kosten: 10 Stück Mk. 2.--, 100 Stiick Mk. 15.-

Iris pum. hybr. excelen. Vollkommen in edler Blütenform und in reiner Farbe. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe.

- florida. Eine änsserstreichblithende Form von tadellosem Blittenbau und von zitronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farhenton mit feinen Adern.

Diese letzten 2 Sorten kosten:

Kurzstielige Sorten.

Iris pumila hybrida compacta. Neu! Die reichblühendste und niedrigste der Iris pumila Hybriden. Der Dom der Blume ist veilchenblau und die Hängeblätter sind schwarzblau.


Die aufrechten Blätter sind eburna. reinweiss, die hängenden weiss mit creme Schattierung gegen den Schlund; der Bart

ist creme farben.

Diese 2 Sorten kosten: 10 Stück Mk. 1.50, 100 Stück Mk. 10.-

Iris pum, hybr, cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tief ultramarinblaum, schwarzblausamtenen. hängend. Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Wegen ihrer reichen Blüte und intensiven Farbe zu Frühlingsgruppen u.Einfassungen sehr zu emplehl. "Cyanea"_ kostet :

10 Stück Mk. 1.50, 100 Stück Mk. 10,- 10 Stück Mk. 1.-, 100 Stück Mk. 7.50



💫 🖘 🌊 Schnittblumen-Stauden 🖟 🚓 🚓 🐒



Neuheiten von Iris germanica.



"Iriskönig!"

Diese feinste Iris-Neuheit ist eine Kreuzung aus Iris pallida dalmatica mit "Maori King" und vereinigt die Vorzüge der ersteren. Schönheit und Grösse der Form mit der Farhenwirkung der letzteren. Die herrliche Blume hat zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter samtig dunkelbraun sind, von breitem Goldrand umsäumt. - "Iriskönig" ist bis heute die feinste Iris germanica.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50.

"Calus." Der Dom der Blume ist rein lichtgelb, die unteren Blätter sind gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert in sehr klarer reiner Farbe und reiner Zeichnung. Reichblühend wie Gracchus, aber grossblumiger und noch edler als diese.

"Ivorime." Aus einer Kreuzung mit frühblübenden Iris hervorgegangen, bliiht diese wertvolle Neuheit noch vor Iris Die prächtigen florentina. grossen Blumen sind rein elfenbeinweiss.

"Pollida vorlegata" ist eine der schönsten. buntblätterigen dekorativen Pflanzen. Die breiten Schwertblätter sind leuchtend silberweiss und goldgelb gestreift und halten diese frische Färbang auch in heissen Sommertagen. Die Blumen sind gross and hellblan.

"Pfauenauge." Der Dom ist rein olivegelb, die unteren Blätter in auffallendem Farbengegensatz dazu bräunlich pflaumfarben mit scharf sich abhebendem, olivegelbem Raude.

Der Preis dieser letzten 4 Neuheiten ist: 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-Der Satz der 5 Neuheiten (einschl. "Iriskönig") ist Mk. 4.-

Die feinsten Iris germanica-Sorten.

Die feinsten rosafarbenen Iris für den Blumenschnitt:

- "Mer Majesty." Grosse edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färlung.
- "Queen of May." Die rosalila Bluten stehen auf schlanken hohen Stielen.
- "Mad. Pacquitte", glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenhlättern und sehr feinem Duft.

Die besten Iris in gelben Farbentönen:

- "Maori Kling" ist die schönste der dunklen Iris. Die Kuppel ist tief goldgelb die hängenden Blätter schwarzsamtbraun m. leuchtend goldgelbem Rande eingefasst.
- "Auren", rein goblgelb.
- ,, IDies-Tames, chromgolb mit rol, blassgolb gerändert und weiss geadert.
- "Gracelius", zart, blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichstblibenden.
- "Mars." Hochgebaute Blume, deren oberer Dom hellgelb und deren untere Blumenblätter mattgelb mit rotvioletten Plecken und Adern sind.
- "Yes. Neubronner", rein gohlgelh, auf den unteren Blättern leicht weiss geadert.

Die schönsten licht-lilablauen Iris:

- y, NKud. Cherenn" ist eine der feinsten Zitchtungen in der ganzen Erscheinung. Schlanke hohe Stiele tragen edelgeformte Blumen, die auf milchweissem Untergrund feine licht-lilablane Randzeichnung haben.
- "Lord Seymour", weiss mit hellila getuscht, sehr zarte Farbe in grosser Blume.

Hellblaue und blaue Iris:

- "Minerautha", eine wahrhaft riesenhlumige asiatische Art, violettblau.
- "Pallida", rein lavendelblau mit rosa Schein. Pallida "Princess Bentrice", grossblumig m. lavendelblauer Kuppel, während die Hängeblätter violetten Anflug haben.
- racemosa ist durch ihre besonders frühe und reiche Blüte wertvoll; dunkellavendelblau.

Rein dunkelblaue Iris:

"Atropurpuren", dunkelblau. "Spectubllis", sehr frühblühend, mit "florentina" zusammen, reindunkelblau mit weinrotem Anllog.

Eine Auswahl der schönsten weissen Iris:

- Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiss, an den unteren Blumenblättern leicht violett geadert, sehr reichblühend und haltbar.
- Albienns, elfenbeinweiss, grossblumig.
- Bridesmaid, weiss mit Lavendelblan, untere Petalen genetzt und gehiedert mit rötlich fila; sehr reichblühend.
- Florentinu ist nächst speciabilis die fröhestblübende der zur Iris germanica Klasse gehörenden Iris. Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarb, schimmer und
- L'Innocence, seidenweiss, nerzartig geadert mit purpur und orange.

Vorschiedon- und mohrfarbige feinstelr is:

- Clio. Obere Blumenblätter reinweiss, Hängeblätter schwarz-ultramarinblau.
- Conscience, olivefarben, die hängenden Blumenblätter dankelweinrot, leicht geadert.
- Dalmarins, Eine Kreuzung von Dalmatica mit Darius. Die grosseu Blumen haben zarthellblauen Dom, in den unterenBlättern dinkler mit violettbraun geadert.
- Hector, aufrechte Blumenblätter gelb, hängen de braunrot mit purpur.
- Madame Putti, die oberen Blätter sind blassschwefelgelb, die hüngenden rosarot.
- Penelope, aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Illumenblätter weiss netzartig geadert.
- Squalens "Arnols". Die hochgebante Kuppel der Blume ist rosig-bronzefarben; die unteren Blätter samtig-violetibraun.
- Variegata de Berghi. Der Dom der Blume ist hellgelb, die Hängeblätter schwarzpurpur mit hellgelb gerändert.

Obige feinste Iris kosten (mit Ausnahme der mit Sonderpreisen versehenen)
10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Eine Auswahl guler ällerer Iris germanica-Sorten kosten 10 Stilck Mk. 2.-, 100 Stilck Mk. 15.-.



Remerwealths etrajna ist eine selten schöne Sprzies, aus China Steamend, net Jungs streckten, liehtsinonengelmen Bilden, die in Anfeimenderfolge bis zu im Stück en einem Histenstand eyscheiner.

1 St. Mk. o.m. 10 St. Mk. 7.50.

flora. Die Hütenschäfte van 75 cm. Hähe trugen an ihrer Spitze je 5-6 der goldgelben, kelchförmigen Halen, leicht herunterhäugend, wit köstlichem Duft, Mai-duni, po 81 Mk, 250, ma 81, Mk, 20.—

- flucta major, Ans einer Krenzung von floro mit aurord major, Schlank und hachwachsend wie Flora mit sehr grossen, goldgelden Blüten, 180, Mk, 675, 10 St. Mk, 68.
- Intenta ist eine Hybride zwischen H, Thunbergi und Hem, anront mojor, der Mätenstand frägt macheimmeter 6-5 grosse, zitronengelle Hlumen, Eine prachty, Neuheit, Juli – 181, Mk. 0.75, 10-80, Mk. 6.
- Thombergi, eine starkwachsende Act mit großen, reinschwefelgelben Blumen auf 75 em haben Stielen. In St. Uk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-

Heuchera sanguinea (Purpurglöckehen)

Ans dem niedrigen Blattbusch erheben sich im Mai die zahlreichen Blüten, die eine, auf hartem, dünnen Stiele ruhende Traube ans kleinen, rorne weit affenen Röhrenblüten von wunderbar schöner, karmesinvoler Farbe bilden. 30 cm. Mai-Juti.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20 .--

Henchern sang. Wulkers Furicitit, von ausgeprägt tenchtend scharlachroter Farbe und dabri ziemlich grossblumigen, offenen Glöckehen. Echl! Keine Sämlinge. 10 St. Mk. 1.—, 100 St. Mk. 30.—

-- alba mit weisslichen Blütenrispen.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-

- brizaides gracillina (Lemoine). Diese neue Henchera Hybride blüht ununterbrochen in unzähliger Menye mit sehr zierlichen, feinrerzweigten Büllenrispen von zurtrosa Färbung mit rosa Karmin-Spilzen auf longen, drabtartig dünnen Stieten.


10 St. Mk, 3.-, 100 St. Mk. 25.-

— "Flambeau" ist eine sehr schöne Neuheit mit zahlreichen, remantieremten, grossblumigen Kispen, yldnzend rosaviolett auf 50-60 em langen Stieten. Juni—August. 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 10.—

Inuta glandulosa ist eine prächtige Blume für den Schnitt mit grossen, fedrig hüngenden, orangegelben Strahlenblumen. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Incarvillea Delavayi, eine knollenbildende nenere Stande aus China, die mit Büscheln trompelenarliger, rosafurbener Blumen auf hohen Stielen blüht.

10 St. Mk. 3.-., 100 St. Mk. 25.-



= LIATRIS == Prachtscharte.


Es sind dies prächlige, dekorotireStanden, dietrockene, einterkarte Wurselknollen hilden.


Liatvis pyenostachya. Die übereinen Mehrhohen Blütenähren glrichen prüchtig gefürbten purpnrrosafarhenen Kerzen, August-September.

10 St. Mk, 3.—, 100 St. Mk, 25 — Liatris spicata, mil nur 50 bis 60 cm hohen, lilarosafarlmnen Achren.

10 St. Mh. 3.—, 100 St. Mh. 25.— Linters pyenospica (G. 6 K.) Eine reizende Neuheil aus der Kreuzung von spicaln mit pyenostachya, nur millethach mit sträffem Wuchs und rings um den Stiet straff strahlenförnig rund abstehenden Lonzet-Bidtlern und dichlen hell purpurrosafarbenen Rütenähren. 80-100 cm, Juli-August.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk 5 .-.





Lathyrus latifolius albus, eine liir den Blumenselmitt unersetzliche Stande, mit grossen, reinweissschimmernden, in grosser Anzahl erscheinenden Schmetterlingsblüten in zierlicher einseitiger Achrenform. Wuchs rankend, bedarf der Stütze. Juli-August. 10 St. Mk. 2,50, 100 St. Mk. 20.

Lupinus arboreus "Schneekönigin" ist eine wertvolle neue, schneeweisse Varietät der baumartigen Enpine, die herrliches Blumenmaterial zum Schneiden liefert. Verlangt Winterschutz. 75 bis 100 cm. Juli-August. Pflanzen mit Topfballen: 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—.

Lupinus poliphyllus albus ist durch seine Schäfte reinweisser Blütenähren hervorragend, Juli-August, 100 cm.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.--.

roseus. Eine prächtige Neuheit der ausdauernden Enpine, deren lange Blütentrauben von schöner, reinrosa Farbe sind.
 Echte Pflanzen die geblüht haben: 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—.

— superbus mit hohen Schäften blauer Blütenähren, 100 cm. Juli-August.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Lychnis viscaria splendens flore pleno. Die gefültblühende Pechnelke mit ihren unzähligen, leuchtend magentaroten Blütenähren auf dünnen lesten Stielen ist eine sehr dankbare Schnittstaude. 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.

Megasea hybrida (Bergenia). Zwischen den grossen lederattigen Blättern treiben die hohen Schäfte mit den prächtigen Blütendolden hetaus, die in diesen Hybriden von reinem Weiss his Karmin- u. purpurrot variieren u. als früheste Frühjahrshlüher von Mürz-April besonders willkommen sind und sich ehenso in angetriebenem Zustande für den Topfverkauf vorzüglich eignen.

10 Stück Mk. 3, --, 100 Stück Mk. 25, --.

Monarda didyma, ist eine jener schönen, alten Standen, deren Schönheit lange in Vergessenheit geblieben ist. Auf 75 cm hohen blattbesetzten Stielen stehen in gefälliger, kranzlörmiger Doldenform stufenweise übereinander die hochroten "Löwenmaul"-artigen Blüten. Die Blunen halten sich vorzüglich im Wasser. Zur Schönheitsentwickelung verlangt die Pflanze goten Boden und Sonne, 50—60 cm. Juli-August. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20,—.

Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum).
Die weisse Herbst-Marquerite wächst bis 1.50 m
hoch und trägt in überreicher Menge die langgestiellen, grossen weissen Sternblumen, Aug.
bis Okt. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Phlox divaricata canadensis ist eine der dankbarsten Frühlings-Stauden und sehr empfehlenswert für den Blumenschnitt. In einer Höhe von 30 cm bildet die Pflanze einen vollen Busch lockerer Dolden von zierlich gezackten, reinfarbig blassbtanen Blüten auf festen Stielen. April-Mai.

10 St. Mk. 1.60, 100 St. Mk. 12.—.

Phlox divaricata ,,Laphami"

ist eine Neuheit und durch die grösseren Blütendolden auf kräftigen Stielen und die länger anhaltende Blütezeit eine Verbesserung der vorigen, der sie in Farbe annähernd gleicht. Diese Sorte eignet sich auch vorzüglich zum Blumenschnitt.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Phlox amoena ist ein gutes Gegenstück der vorigen mit festgeschlossenen Blütendolden von modern magentaroter Farbe.

10 St. Mk. 2.--, 100 St. Mk. 15.--.

= Paeonia arborea ==

(Baumartige Paconien).

Die riesenblumigen Pfingstrosen.



Die baumartigen Paconien blühen etwas früher als die krantartigen, chinesischen, und zwar zur Pfingstzeit and bilden mit ihren holzigen Trieben im Alter mächtige Biische. Aber anch die jungen Pflanzen tragen schon die Riesenblumen, die mit einem Durchmesser von 20-25cm von überwältigender Grösse sind und, halb oder ganz gefüllt, mit ihren prächtigen Farbenschattierungen von weiss bis rot wahre Prinkstücke des Gartens bilden

Als Winterschutz umbinde man die banmartigen Paconien mit einer Hülle von Tannenreisig oder leichtem Packtuch, deren Spielraum aber weit genug sein und die so lange bleiben muss, bis den frühzeitigen Trieben im Frühjahr keine Gefahr durch Nachtfrost mehr droht. Diese Gefahr für die jungen Triebe ist grösser als diejenige des Winters für die junge Pflanze.

Werden die Pflanzen in Töpfen kultiviert, so brauchen solche nur aufangs Februar in ein mässig grosses Gewächshaus gestellt zu werden bei 19—15^o Celsius, und blühen sie dann 1—2 Monate vor der Blütezeit im Freien.

Paeonia arborea. Baumartige Paeonien.

Eine Auswahl besonders feine

- Bijon de Chusan, reinweiss mit zarter, fleischfarbener Schattierung, locker gekränselte Form, niedrig und gedrungen wachsend.
- De Bugny ist ansserordentlich reichblühend in halbgefüllter Schalenform, reinweiss mit violettroten Streifen und leuchtend goldenen Staubfäden.
- Emilia, licht, lachsfarben, flache Schalenform, dicht gefällt.
- Imperatrice Josephine, weiss mit lila Anflag und violettrot am Grunde.
- Königin Elisabeth ist mit ihren riesengrossen, dichtgefüllten Blüten von fenrig rosaroter Parbe eine der wirkungsvollsten Serten.
- La ville de St. Denis ist eine riesenblütige, regelmässig gebaute Paconienblume, weiss mit Illa Schimmer, am Grunde violett.

feiner gefüllter Sorten.

- Louise Monchelet, silbrig, lachsrosa, besonders grossblumig.
- Mad. Stuart Low, lenchtend seidenartig lachsrot mit Silberschein, halbgefüllt, grossblumig.
- Maxima plena, sehr reichblühend, halbgefüllte, flache Schalenform, silberfarben mit kirschviolett am Grunde.
- Regina Belgica, lachsrosa, am Grande fleischfarben; lockere Fantasieform mit federiger Hanbe.
- Remembrance of Dowening, gefranzt, seidenartig-rosa, halbgefüllt.
- Roscolens odorata, grossblütig, zant lachsrosafarben, am Grunde fleischfarben.
- In 2. bis 3 jährigen veredelten Pflanzen ist der Preis dieser ausgesucht feinen Sorten nach Wahl des Bestellers für 1 Stück Mk. 2.50, 10 Stück Mk. 22.50.

 100 Stück Mk. 200.---

Unsere Sortenwahl kostet I St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 17.50, 100 St. Mk. 150.

Der ganze Satz obiger 12 Sorten kostet Mk. 25.—

Japanische Paeonia arborea.

Die japanischen Sorten der baumartigen Pacouien sind einfachblühend oder mit halbgefüllt, dabei aber in der Erscheinung von besonderer Schönheit und sind die von nus ausgesuchten Sorten von aufallender Reinheit und Leuchtkraft der Farber.

Preis dieser echt japanischen Sorten I Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 25.

Paeonia sinensis

Interessenten für Paeonien machen wir unf unser beschreibendes Sonderunseres ganzen Sortiments (wir kultivieren Aber 50 000 Paconieu-Pflanzen) enthält und auf Wunsch frei gesandt wird,

Es ist sehr wichtig, die Standen-Paconien niemals zu tief zu pflanzen (die Wurzelkrone höchstens 5 cm unter die Erdoberfläche), da sie soust nicht blühen.

Preise der Paeonia sinensis nach unserer Wahl:

10 St. in Sorten Mk. 5 .-. 100 St. in 20 Sorten Mkr 40.-1000 St. in Sorten Mk. 375.-Wenn nur hellfarbige Sorten verlangt werden, so kosten diese; 10 St. Mk, 6.-., 100 St. Mk, 55.-

Fünf hervorragend feine Sorten für Blumenschnitt

Festiva maxima fällt schoa durch imponierende Grösse auf. Grosse Rosenform, reinweiss m. Elfenbein-Untergrund, in der Mitte karmingerändert. Herrlich!

ĭ St. Mk, I. --, 10 St. Mk. 8.--, 100 S1. Mk. 70.— Jenne d'Arc. Grosse, lockergefüllte Schalenform, Schale pfirsichblütenfarben, Filllung cremegelb, mittl. Hanbe wieder zuit pfireichblütenfarben.

1 St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—, 100 St. M. 70.— Fanst, Schalenform; Schale fleischrosa, Pullung creme mit chamois, mittlere Ilaube fleischrosa.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

Marie Jaquin. Locker gefüllte Schalenform, Schale lichtfleischfarben, Füllung hellcreme mit fleischlarben.

1 St. M. 0.75, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

Mind. Charles Levécque (syn.: Mille. Leonie Calot, auch Mad. Charles genannt). Auf der Hamburger Ausstellung 1897 erhielt diese Sorte die goldene Medaille, in London 1906 ein Award of merit von der Royal Hortic Society. Nelkenform, zartrosa fleischfarben mit karminfarbenem Rändchen in der Mitte. 1 St, M. 1.20, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 80.—

Auslese unserer ersten Abteilung.

- Amalia. Platte Schalenform, Schale rosa, Fullung gedrungen, rosa mit lachs durchsetzt, Mitte dunkler.
- Globosa, Flache Kugelform. Weiss mit lichter Fleischfarbe, oft lichtgrün durchschimmernd, Rote Narben.
- La Perle, Kugelige Schalenform, Schale rundgewölbt, weiss mit lila Hanch, Füllung fedrig untermischt, zart fleischfarben, Mitte kräftig lila mit karminfarbenem Rändchen,
- La Roslère. Lockere Rosenform, an den Spitzen gefedert. In Büscheln hlühend. Crêmeweiss mit durchleuchtenden, goldenen Staubfäden.
- Mad. Calot. Krituselig gefüllte Schalenform. Schale kreisrund, weiss, Mitte elfenbeinweiss, rote Narben.
- Mad. Crousse. Dichtgefüllte Schalenform. Reines Schneeweiss, lichtgrun durchschimmornd, grossblumig.

- Mad, de Galhau, Rosenform, zuweilen lockere Schalenform. Aussen lilarosa, dana crômefarben, in der Mitte wieder lilarosa.
- Mad, de Vatry. Grosse lockere Schneeballform. Schale lichtsleischsarben, Füllung elfenbeinweiss mit lichtfleischfarbenem Anflug.
- Mad, Emilie Galle. Lockere Nelkenform. Zartfleischfarben mit lila Hanbe, leicht fedrig untermischt.
- Mad. Jules Elie. Lockere Paconienform, extra grossblumig. Schale zartlila, Füllung lilarosa mit Silberschein.
- Prolifera Iricolor. Grosse, kränselig gefüllte Schalenform. Schale reinweiss, an alteren Blumen wie ein Kragen zurückgeschlagen, Füllung zuerst wachsgelb, später elfenbeinfarben. Leuchtend rote Narben.
- Ville de Poissy. Sehr lockere Fautasieform. Zart lilarosa, die goldenen Staubfäden therall durchleuchtand. In Büscheln überreich blühend.
- 1 St. oblger 1. Abtg. kostet M. 1.60, 10 St. M. 14.—. Der ganze Satz obiger 12 Sorten 1. Abtg. M. 16.—

Paeonia sinensis.

Auslese unserer zweiten Abteilung.

- Bicolor. Locker gefüllte Schalenform. Schale zark lila, Füllung eremegelb. In Blächeln blübend.
- Edmond About. Kugelform. Weiss mit zart rosa und lachsfarben. Die Bilden stehen auf langen Stielen hoch über dem sehr niedrigen gedrungenen Laubwerk.
- Formosa alba. Dichtgefüllte Schalenform. Schale reinweiss. Füllung lichtereme, an jungen Blüten gelb, rote Narben.
- Formosa rosea. Kränselig getüllte Schalenform. Schule lebluft rosa, Füllung bleich lachsfarben, mittlere Hanbe lichtrosa.
- La Veslale. Dichtgefüllte Schalenform. Schale reinweiss, Füllung zart elfenheinweiss. An jungen Blumen Schale und mittlere Hanbe fleischfarlen. Rote Narben.
- Mad. Durufle. Lockere Rosenform. Reinweiss, goldgelhe Staubfäden zeigend.
- Mad. Lemoine. Schr grosse, locker gefüllte Schalenform. Schalo tiefrosa, Filllang silbrig rosa mit chamois.
- Marie Deroux. Lockere Schalenform, Schale lilarosa, Füllung lilarosa, zart fedrig untermischt.
- Monsieur Galland. Locker gefüllte Schalenform, Füllung fedrig untermischt. Rein ponceaucot.
- Poltsi. Halbgeschloss Paconienform. Amarantrot.
- Reine des Roses. Fedrig gefüllte Schalenform. Schale zurt rosa-lila, Füllung eröme mit lachsfarhen, zuweilen in der Mitte reinrosa. Haube herauswachsend.
- Richard Fetters. Locker gefüllte Schalenform, zart illa-rosa mit in der Mitte grün durchschimmernden Narben.
- Vicloire modeste. Grosse, locker gefüllte Schalenform, zuweilen Fantasieform. Schale seidenresa. Füllung eréme, Mitte wieder rosa, zuweilen beide Farben untermischt.
- Victor Duruffé, Locker gefüllte Schalenform, Reinweiss, Füllung eröme weiss, Narben hell.
- Triumphans gandavensis. Dichtgefüllte Schalenform; Schale sehr zartes lila, Füllung am Untergrund hellgelbinlachsfarbenanslaufend mit lila-rosa Hanbe; in Büscheln blühend.
- I Stück obiger 2. Abteilung kostet Mk. 1.20, 10 Stück Mk. 10.—
- Der ganze Satz obiger 15 Sorten aus 2. Abteilung kostet Mk. 14.—

Auslese unserer dritten Abteilung.

- Clarissa. Paconienform. Schale rosa, Filling silbrig-rosa, zuweilen mit eröme gemischt.
- Clarisse Calot. Schr grosse, lockere, hochgebaute Paconicnform, seidenrosa mit Silberschein; sehr reichblilhend.
- Edulis superba. Lockere Paconienform, aus grossen, gewellten Blättern gebildet, frisch reinrosa, gross- und reichblühend.
- Fulgida. Lockere l'aconienform. Lenchtend purpurrot.
- Heury Demay. Grosse vollkommene Blume, lebhaft purpur mit Silberschein.
- L'espérance. Kugelform, auf weissem Untergrund mit lila gespritzt und gesprenkelt.
- Lucie Malard. Flache lockere Nelkenform. Seidenrosa mit lila Schein. Niedrig wachsend, gute Gruppenpflanze.
- Mad. Bollel. Abgeplattete dichtgedrängte Kugelform. Rotlila mit Silberschein.
- Mad. Coslé. Locker gefüllte Schalenform. Schale lichtrosa. Billung eremeweiss, weisse Haube mit karmin gerändert.
- Mad. James Odier. Paconienform. Junge Blumen rosa, bei alten Blumen in dunkel tila mit Sillierschein übergehend.
- Queen Victoria. Schale weiss mit fleischfarbenem Hauch. Füllung zartgelb mit wenigen Karmin-Ründchen, frühblühend.
- Reino des lleurs. Schalenform, Schale lilarosa. Füllung chamois, mittlere Hanbe dunkel lilarosa, Füllung in jungen Blumen kräftig rosa.
- Reine Victoria. Extra grossblumige Paconienform. Zartfleischfarben lila, am Grunde mit crème untermischt. Grüne Narben.
- Superba. Locker gefüllte Schalenform, Karminrosa.
- Triomphe de l'Exposition de Lille. Grossblumige Nelkenform, Silbrigrosa mit zuweilen durchseheinenden goldenen Stanhfäden.
- 1 Stück obiger 3. Abteilung kostet Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—
- Der ganze Satz obiger 15 Sorten aus 3. Abteilung kostet Mk. 8.—

Papaver orientale

Neuere Sorten des türkischen oder Riesenmohns.



Türkischer Riesenmohn.

"Lady Roscoe".

zart lachsrot, auf straff aufrechten Stielen mittelgross blühend.

Mary Studholme.

rein lachsfarbig-rosa, mittelhoch und gedrungen wachsend.

Prinzess Viktoria Luise

Die Farbe ist rein lachsrosa mit weichem Hauch, gänzlich neu unter den arossen Mohnblumen.

Die zahlreichen Blüten tragen sich out und sind sehr haltbar, auch im Wasser in abneschnittenem Zustande.

Rose Queen,

lachscosa mit lila schattiert im Verblühen in die lifa Farbe der Proserpina übergehend.

Silberblick

ist ein auffallend schöner neuer Mohn, dessen tassenförmige Blumen hellleuchtend lachsrot sind und dabei in der Mitte weisse Flecken und eine weisse Staubfädenschale haben, während alle andern roten Mohnsorten schwarze Flecken haben.

Obige neueren Papaver-Sorten kosten: I St. Mk. 0.55, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 35.— Der Satz dieser 5 neueren Sorten kostet Mk. 2.50

Hellfarbiger türkischer Mohn.

lila übergehend.

"Psycho", leuchtend, hell-lila in weiss fiber-

"Proserpine", dunkellila in karminrosa und hell- | "Fürstenkind", extra grossblumig. Heischfarbig mit zartrosa angohancht u. kohlschwarzen Augen. "Hesperia", lila-lacherosa mit grossen schwarzen Plecken.

Diese helllarbigen Sorten kosten I Stück Mk. 0.40, IO Stück Mk. 3.00, IOO Stück Mk. 25. -

Papaver orientale-Hybriden

(Türkischer Mohn.)

Man tut gut, die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform — kurz vor dem Aufbruch — zu schneiden. Die Blumen halten sich dann gut im Wasser und man erhält stets die frischen, noch ungebleichten, herrlichen Farben des Mohns.

Nach der Blütezeit

schneide man die abgeblüten Stiele bei den orientalischen Mohnarten über dem Boden ab, ebeuso das nach der Blüte absterbende Laub, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben.

Rote Spielarten des türkischen Mohns

"Goliath" (G. und K.)

Die beinahe holzartigen, riesenhaften Stiele werden his über 1,50 m hoch und tragen straff aufrecht die grossen Blumen, brennend scharlachrot und von ganz aussergewöhnlicher Haltbarkeit.

Bractentum, glänzend tief dnukelrot.

- ",Beanty of Livermere" ist eine prächtige Abart des vorigen mit straff und sehr hochwachsenden Stielen; tief blutrot sind die Blumen.
- Brightness. Leuchtend orangeret mit karmesinbraunen Flecken.
- Brillant, mit leuchtend lebhaft-roten, grussen Illumen n.ll grussen selwarzen Flecken am Grunde der Humenblätter.
- "Goldschmidt". Karmesin-blutrote, riesige Blume mit schwarzen Flecken.
- "Grossfürst", schr grossblumig, dunkelzinneberret mit schwarzen Flecken.
- Liliput ist einereizende, reichblühende Zwergform. lachsrot.
- filttle Prince, äusserst relebblühend, mit kleinen, ziegelroten Blumen auf festen Stielen,
- "Loveley", glänzend dunkelzinnoberrat von fester Form.
- "Maliony", dunkelrot mit mahagonibrannem Schatten.
- "Meneilk". Die hochgebauten Blumen mit deu gewellten Blütenblättern sind glänzendkupferfarben mit tiefschwarzen Flecken.
- ... Montarch", prangerot mit schwarzen Flecken.

- Orientale plenum, hat grosse, dichtgefüllte, lacisfarbene Blumen.
- Parkmann list schrempfehlenswert durch die auffallende Reichbidigkeit. Die illumen sind milielgross und straff siehend.
- Prince of Orange, orangefaction mit schwärzen Flecken am Grunde.
- Royal Scarlet. Wir halten diese Spielart in ihrer Wirkung für die schönste, durch die riesigen, grossen Blumen von blendend scharlachroter Farbe mit tiefschwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter.
- Salmon Queen. Die Färbung dieser Blumen ist ein eigenartig durchsichtig Lachsfarben.
- Sculpiena, hat eine doppelte Relbe von Rumenblättern, wodurch die Hülle vollkommener aussieht. Farbe leuchtent scharlachrot.
- "Tom Thumb", gedrungen wachsend mit silbrig welligen Blättern und sehr grossen, glänzend ziegelroten Blumen.
- "Trilby". Leuchtend lackzinnoberrot mit karmesinkrannen Flecken, doppelreihige, sehr haltbare Blume. 60—75 em hoch.
- Whilemhorgia, tief blutkarmeshrol mit tiefschwarzen Flecken.

Die Sorten dieser Abteilung kosten: 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—, 1000 Stück Mk. 180.—.

Der ganze Satz dieser 22 Sorten kostet Mk. 5.50.

Der kleine sibirische Mohn

Paparer audicaule.


Für Garten-, besonders Felspartien-Schumek und Dhumenschmitt!

Der sibirische Mohn (Papaver undicaule) liefert mit seinem Reichtum reizender kleiner Blumen in frischen Farben auf laugen drahtdünnen Stielen entzückende haltbare Schnittblumen. Pupuver undicaule (Ursprungsform gelb).

Planzen mit Tonfballen:

- album, reinweiss.
- -- miniatum, rot-orange,

Pflanzen mit Topfballen: 110 St. Mk. 2.--, 100 St. Mk. 15.



Ein Teil unserer Phloxblüte mit Phlox "Rheingau" im Vordergrunde.

Phlox decussata (Flammenblumen).

Farbe mit anderstarbiger Einfassung, oder auch gemischt, ebenso als leuchtende Farbenlinie in langer fieihe am Wege entlang, auch als Vorpilanzungen vor Gehölzen und zwischen Koniseren. Daneben sind die weissen und zarten Farben vorzüglich zu Bindereien zu Unvergleichlich in der Farbenwirkung sind die prächtigen Phloxsorten, wenn sie in grösseren Gruppen angewandt sind in einer verwerten. - Um aber das vollkommen Schöne in Phlox zu erreichen, ist notwendig, 1. nur ausgesucht beste Sorten; 2. volle Sonne; 3. kruting gedüngter Boden und gute Pflege im Giessen und Hacken, vor allen Dingen fortwährendes Bewässern während des Sommers.

Aus unserer grossen, jährlich um die aufkommenden Neuheiten bereicherten Sammlungen von Phlox-Sorten wählen wir nur stets solche zur Vermehrung aus, die sich durch Schönheit der Farben und Grösse der Dolden und Einzelblüten auszeichnen.

Für grössere Farbenwirkungen in Phlox stellen wir auch gern Sorten in Parbenskala zusammen, genau stufenweise in Farben abgetönt, z. B. die verschiedenen Rot durch Rosa in Reinweiss überlaufend usw.

Phlox decussata!

(Flammenblumen)

Neuheiten. 3

"Donar" (G. & K.). Die sehr grossen Blüten sind karmintot mit feurigen Reflexen und bilden eine dichte Holde.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6 .-- .

"General von Heutz". Leuchtend lachsfarben mit weisser Mitte.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.-..

"Hödnr" (G. & K.), Fleischfarbig-rosa mitgrossem, weissem Mittelstern; äusserst zarte Farbe. Sehr grossblumig.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

"Loki" (G. & K.). Rein Jachsrosa mit dunkelkarminrotemMittelring,mittelhoch wachsend mit sehr grossen Dolden von 18—20 cm Durchnesser. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—.

"Mad. Paul Dufrie", zari cattleyenrosa mit weissem Hauch.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4 =.

"Ostära" (G. & K.), feste Dolden bildend, atlasrosa mit kleinem, dunkten Mittelring, dabei gedrungen wachsend auf straffen, dicht blattbesetzten Stielen. Vorzügliche Gruppensorte. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—.

Der Satz dieser 6 Phlox-Neuheiten kostet Mk. 3.50.

Beste Phlox-Neuheiten der letzten Jahre.

raschend schöne Neuheit, die unter allen Phlox einzig dasteht. Es ist die grösstblumigste weisse Sorto mit wahren Prachtdolden, deren Riesen-Einzelbtüten hohlspiegel artig geformt sind und in der Wirkung ganz besonders dadurch gehoben werden, dass sich das reine Weiss der runden Blumen scharf abhebt von dem dunklen Innern der Blütenröhre und den dunkelgefärbten Knospen und Stielen.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.

ausserte sich ein besuchender Fachmann über diese Neuheit: "Frühlicht" hat alle guten Eigenschaften vereinigt, die man von einem Phlox verlangen kann: die herrliche, lichtrosa Farbe, die grossen, festgeschlossenen Dolden, den gedrungenen Wuchs und die frühe, schon Anfang Juli beginnende Blüte.
1 St. Mk, 0.60, 10 St. Mk, 5.—, 100 St. Mk, 40.—.

- ...G. A. Ströhlein. Schr grosse, pyramidale, feste Dolden, brennend scharlachrot mit dunklem Auge in den grossen Einzelblüten.
 - 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.-, 100 St. Mk. 30.-.
- "Georges Schneider." Glänzend lachsret mit grossem, leuchtend weissem Mittelstern.
 - 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.
 - "Gruppenkönigin." Prachtvolle, grosse Dolden von 20 cm Durchmesser und 15 cm Höhe, pyramidal gehaut aus grossen Einzelhlüten, malvenrosa mitscharfem, purpurnem Auge. Eine hervorragende Neuheit. I St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Der ganze Satz dieser 5 neuen Sorten kostet Mk. 2 .-- .

Phlox decussata.

(Fortsetzung)

Besonders empfehlenswerte Phlox-Sorten

letzter Jahrgänge zur Pflanzung von Farhengruppen:

Clara Benz

ist eine besonders schöne, neue Gruppensorte von gedrungenem, niederen Wuchse, deren dichte Dolden leuchtend karminrosa sind mit lila Auge in den Einzelblüten.

Antonin Mercié, grossblumige Dolden von dunkellila Blüten mit grosser weisser Mitte.

Brillant ist bei gedrungenem Wuchse mit hellblutroten Blütendolden eine hervorragende Gruppensorte.

Comtesse de Jarnac ist lenchtend weissbuntblüttrig und den Sommer durch mit dem bunten Laube von grosser Wirkung.

Coquelicot, der leuchtendsle aller roten Phlox; blendend orange-scharlach.

Etna, feurig orange-scharlach.

Fräulein G. von Lassberg. Besonders grossblumig mit schneeweissen Dolden.

Hermine tildet als niedrigster Phlox mitseinen dichtgesetzten Blüten in Gruppenpflanzung einen weissen Teppich.

La Fraitheur. Grossblumig flache Dolden, rosalila mit frisch silbrigem Glauz. Wuchs gedrungen niedrig. Le Mahili, der beste blaue Phlox, dichte Dolden bildend. Bei bewölktem Himmel und abends rein tiefblau und nur bei Sounenschein violett scheinend.

Pecheur d'Island, lachsrot mit leuchtend weissem Mittelstern. Die Blütenstiele sind schwarz.

Reichsgraf von Hochberg. Tief leuchtend amarantrot in grosser Dolde. Einer der schönsten dunkelroten Phlox.

Sonnenkind, niedrig. Die Mitte der Blume ist dunketrosu, nach dem Umkreise zurt abgetünt.

Tapis blanc, ganz niedrig, grossblumig, schneeweiss.

Wolfgang von Goethe. Die hochgebante, grosse Dolde ist leuchtend rosa mit rotem Schein und grossem, weissen Stern in der Blumenmitte.

Obige Sorten kosten 1 Stück Mk. —.30, 10 Stück Mk. 2.25, 100 Stück Mk. 18.—

Der Satz dieser 15 empfehlenswerten Sorten kostet Mk. 3.50.

Phlox decussata, die besten roten Farben:

Boule de feu, scharlachrot mit purpur Ange. Brillant, hellblutrot.

Coquelicot, der leuchtendste aller roten Phlox, blendend orange-scharlach.

Eclaicent, karminviolettrot, gegen die Mitte zu lachsrosa.

Etna, orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox.

Plambeau, orangescharloch.

Frl. Dora Umgeller, lenchtend rot.

General Brice, feurigrot mit tief purpurnem Auge. Grosclande, lenchtend scharlachrot.

Jocelyn, lenchtend rot, gedringen wachsend.

La foudre, leachtend dnukelschwarzrot. Lother, leachtend rot, grosse Dolden

Mad. Rivière, lenchtend lachsrot.

Matador, fenrig-orange mit kirschrotem Auge.

Pechene d'Island, lachsrot mit lenchtend weissem Mittelstern.

Reichsgraf von Hochberg, tief lencht, amarantrot in grosser Dolde, einer der schönsten dunkelroten Phlox.

Der Satz obiger 16 besten, roten Phlox kostet Mk. 4.—, I St. Mk. 0.30, IO St. Mk. 2.25, IOO St. Mk. 18.—

Die besten zarten Farben in Phlox.

Anatole Le Braz, karminrosa m. grosser, weisser, sternform, Mitte

Artaxis, violettrosa mit grossem, weissen Auge. Heranger, hellichtmalvenrosa in weissübergehend Brautfräuleln, weiss mit kirschroten Auge.

Cigale, weiss mit roter, breit anslausender Mitte. Eugen Dauzanvillier, sattlila mit grossem, weissen Auge.

Fanal, weiss mit zartkirschroten Auge.

Henry Milrger, reinweiss mit purpurviolettem Ange; grossblumig.

Huxlby. Die Blumeif haben grossen, weissen Mittelstern, der mit filafarbenem Rande umsännt ist.

MHe. Schulz, weiss mit kirschrotem Auge.

Michel Cervantes, reinweiss mit leuchtend rotein Ange.

Otto Thalacker, zart-karminrosa mit weisser

Paulheon, rosa lachsfarben.

Pascha, fleischfarben mit lachsrosa; niedrig.

P. Harmetain, leachtend karminrosa mit weissem Auge.

Professor Schillemann, rosa mit karmin Auge u. weissen Punkten

Professor Virchow, orangerosa mitweiss gezeich Schlossgärther Reichennuer, reines karminrosa Sonnenklud, dunkelrosa Mitte unt etwas zariem abgetänten Umkreis. Niedrig.

W. Robinson, lachsrosa mit leucht violett. Auge.

Der Satz obiger 20 besten, zartfarbenen Phlox kostet Mk. 4.50, 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.25, 100 St. Mk. 18.---

Die besten weissen Phlox.

Blanc unin, reinweiss, grossblumig, niedrig. Dindeme, sehr grosse Dolden, reinweiss Fräulein G. von Lussherg, besonders grossbl.

schneweiss.

Hermlne, ganz niedrig, diehtblütig weiss.
Independance, grosse Dolden, reinweiss.

Jennue d'Arc. gedrungener Wuchs, reinweiss, MdHo, Murle Kupponheim, reinweiss, niedrig, des Wuchses wegen vorzügl, auch zur Einfassung

um eine Gruppe von roter Farbe Tapls blanc, ganz niedrig, grossblumig, schneeweiss

Blaue Phlox.

Absolut reinblaue Farhen gibt es in Phlox noch nicht; diese aber sind bei bedecktem Himmel und abends reinblau, während sie bei Sonnenschein violett ausschen. Die besten sind: Heroine und Le Mahdi

Emannol de Rouge, dankelvioleithlan.

Distroine, hellblan, in bell violett übergehend.

Le Mahdl, tiefhlau, in dunkelviolett libergehend. Der beste blaue Phlox.

Preis vorstehender Sorten: 1 Stück Mk. -.30, 10 Stück Mk. 2.25, 100 Stück Mk. 18 -

Der Satz der 12 weissen und blauen Phlox kostet Mk. 3.-.

Auswahl gedrungen wachsender Zwergsorten.

Belveilère, rosig-karmin.

Blane naln, reinweisse Dolden.

Brillant, hellblutrote Blütendolden.

Clara Benz, leuchtend karminrosa, prächtige Grappensorte

Fräuleln G. von Lassberg, schneeweiss.

Hermine, weiss, dichthlittig.

Le solell, chinarosa mit lebhaft rosa Mitte.

Mme. Krliger, schr medrig, reinweiss.

Mdlle, Marle Kuppenheim, kompakte, remweisse Dolden.


Schlossgärtner Relchenauer, reines Karminrosa

Sonnenkind, dunkelrosa, nach dem Umkreise zart abgetönt.


Tupls blunc, schr grossblung, schuceweiss l

Preis vorstehender Sorten: 1 Stuck Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.25, 100 Stück Mk. 18.—
Die genannten 12 Zwergsorten je 1 Stück Mk. 3.....

Aus unserem weiteren Sortiment der hier nicht angeführten, besten Phlox-Sorten liefern wir 10 Stück in Sorten zu Mk. 2.25, 100 Stück zu Mk. 18.



Schnittblumen-Stauden Ranker



Primula Sieboldi.

Winterharte japanische Primeln.

Bestlohnender Artikel für Treiberei, Laden- und Marktverkauf, Blumenkörbe, Frühlingsblütengruppen, Landschaftsgärtnerei.



Primula Sieboldi in Blüte.


Die Fülle der Farben, verbunden mit der Zierlichkeit der Blüten hat nicht ihresgleichen und deshalb werden diese jananischen Primelu immer mieutbehrlicher für jeden Handelsgärtner und immer Johnender als Treibartikel, wie uns das die sich stets mehrendenZuschriftenund Anerkennungen beweisen.

Unsere Primula Sieboldi errangen die goldene Medaille und I Ehrenpreis!

Kultur der Primula Sieholdi

Zur einfachen Treiberei werden die Keime Herbst in einen Frühbectkasten oder in ein gewöhnliches Rahmen beetgepflanzt und im Erühjahr erst die Fenster aufgelegt, sobald die jangen Triebe Handhöhe erreight haben.

Bei jeder Aussenwärme gelüftet, bleiben so die Pflanzen kurz und gedrungen und können, zuvor augegossen sehr gut das Eintopfen zur Blütezeit erfragen. Besonders durch diese so einfache Behandlung sind die "Primula Sieboldi" in den letzten Jahren in einigen Grossstädten Marktpflanzen ersten Ranges geworden! - Abgeblühte, zur Weiterkultur oder fürs freie Land bestimmte Pllanzen werden im Sommer an halbschattigen Stellen in lockerem Boden kultiviert und feucht gehalten.





Primula Sieboldi!

Geliefert werden nur kräftige, kultivierte Blütenkelme I. Qualität.

= N E U H E (T! =

Primula Sieboldi; weich, seidenartig, rosa, nach der Mitte weiss getuscht; wellenförung gefrauzt. — Die grossen Dolden werden aufrecht getragen.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—, 100 Stück Mk. 30.

Eine Auswahl der feinsten Sorten:

Acther, zart lilablan einfarbig und ganzrandig.

Atlas, lebhaft karmin m. weisser Mitte.
Alba magnifica, reinweiss gefranzt
Arthur. grossblum, nelkenfarbigrosa.
Blushing Bride, zartrosa getuscht.

Bruce Finley, heliotropblau. Charming Bride, weiss mit zart fleischfarben, gefranzt.

Daphnis, lebhaft rot m. weissem Auge. Delicata, hellilarosa mit sehr grossen Blumen.

Distinction, rosa mit grosser, weisser Mitte, die in das rosa verläuft.

Etoile, aussen rosa, innen weiss.

Fairy Queen, innen weiss, aussen rosa getranzt.

Harry Leigh, tief lila mit weissem Auge.

Jocelyn, leuchtend rot m. weissem Auge. Laciniata, leuchtend rot, gefranzt.

Lilacina marginata, lilablan mit weiss, grosse Dolde schalenförm. Blumen.

Linnie, reinweiss, lieblich gezackt und gewellt.

Mrs. W. Brownhill, zierlich gefranzt, weiss mit violett gestrichelt, Rückseite violett.

Mrs. Ryder, mit zartrosa-fleischfarb. Blumen.

Maidenablush, hellrosafleischfarb., zierlich gefranzt.

Miss Nelly Barnard, leuchtend karmin, einfarbig, gefranzt

Novelty, weiss-lila, gefranzt.

Princess Beatrice ist eine der schönsten Sorten mit aufrechter Prachtdolde, Blüten weiss mit rosa.

Queen of the Whites, gross-bluming weiss, ganzrandig.

Queen Victoria, trägt straft aufrechte Dolden, weiss, mit lila Rücken.

Romeo, heliotropfarben mit klarem, weissem Auge.

Ruby Queen, karmin mit rosa Schein und mattweissem Auge.

Sirius, lenchtend rot m. weissem Auge. Tragédie, lenchtend scharlach mit weisser Mitte.

Oblge feinste Primula Sieboldi (ausgenommen "Petunie") kosten in Sorten nach Bestellers Wahl 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—, 1000 Stück Mk. 180.—.

Der Satz obiger 30 Sorten (einschl., Petunie') kostet Mk. 7.50. Wir liefern die Primula Sieboldi in Sorten nach unserer Wahl für den Preis von 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 140.—.



Neuheit: .. Luna. ..

Pyrethrum hybridum.

In der Schönheit der Blumen mit Bezug auf Farbe und Form ist in den hier augebotenen, neuen Sorten ein bedeutender Fortschrittgeboten, der die Pyrethrum auf eine immer bühereSchönheitsraugstufe hebt. Die gefüllten Formen erreichen, wie das Bild zeigt eine auffallend ziertiche Federung, die jede Plumphelt ausschliesst.

Neuheit für 1908

"Luna"

(G. & K.)

In allen ihren Eigenschaften ist diese Nenheit das schönste aller gefüllten Pyrethrum! Der änssere, breitblättrige Blütenkranz ist frisch leuchtend rrinrosa von dem sich die kurzgedrungene weisse Füllung ganz scharf abhebt.

In sehr grossen Blumen auf sehlanken, kräftigen ist "Imma" ausserordentlich reichbiühend.

1St.M. 1.50, 10 St.M. 12.50

Ausgesucht feinste, neue Sorten der letzten Jahre.

Alioth. Prüchtige, grosse, karminrosafarbene Blumen, einfach mit kaum merklicher, kleiner gelber Mitte, auf festen Stielen.

Beatrice Kelway. Kirschrot einfach, um die Mitte ein weisser Ring.

Capella. Lilarosa ist der breite Blütenrand, in dem die weisse Füllung eingebettet liegt.

Freya. Rein malvenrosa, einfach.

Mars. Eine wundervolle, grossblumige Neuheit, deren reinfillarosafarbene Blüten mit kann merklicher, kleiner Mitte einen Durchmesser von 8 bis 9 cm erreichen und von kräftigen fangen Stielen getragen werden. Eine sehr wertvolle Schuittblume. Morgenstern. Zierlich gedrehte Blumenblätter, einfach, zartlilarosa; sehr frühund reichblühend.


Orion ist bis jetzt das schönste einfachblühende Pyrethrum, extra grossblumig, lila mit nur kleiner gelber Scheibe, dabei auf sehr langen Stielen blühend.

Saturn. Dichtlockiggefüllt, sehr zar (lila


Sirius. Eine neue Form, straklig-sternförmig mit spitz gedrehten Blumenblättern, einfach reinweiss und sehr reichblühend.

Wega. Federig dicht gefüllt, zartlilarosa.

Diese letzten 10 neueren Sorten kosten I St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—
Der Satz dieser 10 Sorten kostet Mk. 4.—



Schnittblumen-Stauden ্রিক্টার্কটার্কটার



Pyrethr

Im Mai bis Juni, vor der Rosenzeit, füllen die Pyrethrum eine grosse Lücke aus und sind dann bei ihrer grossen Reicholfligkeit und ihrem mannigfaltigen Farbenspiel in den langgestielten formschöuen Blumen sehr gewinnbringend. Dazu kommt dann noch der grosse Vorteil der langen Haltbarkeit der Blumen und des zweiten Blühens im September, wenn die Pflanzen nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden,



Gefülltblühende Pyrethrum hybridum =


Eine Auswahl guter Sorten in mannigfaltigem Farbenspiel. 10 St. Mk. 3.—. 100 St. 25.—.

Einfachblühende Pyrethrum hybridum

In reicher Sortenwahl.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.





Rudbeckien.

Die Familie der Rudbeckien schenkt uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur Auschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.

Neuheit:

Rudbeckin nitida "Herbstsonne" (G. & K. 1906), wird noch weit beliebter werden als Rudbeckia "Autumn Glory", von der sie stammt. Die grossen goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Petalen, dabei straff in der Haltung und stofflich fest. Sie blüht etwas später als "Autumn Glory". 2 Moter. Oktober.

1 Stück Mk. --.50, 10 Stück Mk. 4.-., 100 St. Mk. 30.-.

eine Überfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von matt braungelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis Sept. 60—70 cm hoch. 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—.

Rudbeckia laciniata fl. pl. "Goldball", eine nenere Rudbeckia, hochwachsend, mit anmntig geformten, dicht gefüllten, aber locker gehauten Binmen. 1,50 m. Angust bis September.

10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20.—.


Rudbeckia nitida, Antuma Glovy Ans der für den Herbstflor so wertvollen Familie der Rudbeckien ist diese Form eine der schünsten mit sehr edelgeformten, prächtigen Blumen mit leicht hängenden Bhunenhlättern von reingoldgelher Farbe. Die 1 bis 2 Meter hoben Pflanzen sind verschwenderisch mit langgestielten Blumen überschültet, die in abgeschnittenem Zustande sich 1 bis 2 Wochen im Wasser halten. September bis Oktober.


10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—

 subtomentosa, blüht im September in reichen Dolden, deren Blüten mit kegelförmiger, braunschwarzer Scheibe zitronengelb gestrahlt sind 1 m.
 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.—.

Itudbeckin purpurea. Diese rosafarbene Rudbeckia ist eine Schnittblume von auffallender Schönheit für die Zeit von Anfang Juli bis Ende August. Die 4½ bis 2 Meter hohen Blütenstengel tragen einzeln langgestielte Blumen mit hohlkegelförmiger Scheibe und lang herabhängenden Blütenstrahlen von purpurresa Färbung. 10 St. M. 3.-, 100 St. M. 25.-

Rudbeckia purpurea "Abendsonne". (G. & K. 1907.) Nicht nur durch die Prachtfärbung, die ein weithin leuchtendes tiefes Weinrot ist, zeichnet sich diese neue Rudbeckia aus, sondern auch durch die vollkommene kreisrunde und dabei geschlossene, breitblättrige Form der Scheibenblumen, die auf schlanken Stielen gerade nach oben schauen. Anf. Juli—Ende Aug. 1½ Meter. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—.






Saxifraga

(Steinbrecharten).

Im Frühjahr, von April bis Mai bieten uns die Saxifragen eine Füllereich. Materials für Blumenschnitt u. zur Ausschmückung von Felspartien und Blumenrubatten.

Von rosetten- u. moosartigen ? Saxifragen haben wirelne sehr ? gross. Sortenanswahl u. Hefern ? kräft. Pflanzen in Cöpfen zu:



10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20 .-- , 1000 Stück Mk. 150 .--





Scabiosa cancasica

Die Schönheit der Scabiosen erregt immer besonderes Aufsehen. — Auf schlanken hohen Stielen werden die weich himmelblauen Blumen getragen, deren gefällige schöne Form jedem gefällen muss. Die von Juni bis Ende August danernde Blütezeit macht die Pflanze noch besonders wertvoll. 10 St. Mk. 3.—,

Scabiosa caucasica alba

cine reinweisse Spielart der vorigen, mit all, guten Vorzügen jener, nicht nur schön für sich allein, sondern auch gemeinsam mit der blauen eine harmonische Farbenverbindung darstellend, da sich beide bei langer Haltbarkeit vorzüglich zu Schnittblumen eignen. 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.





≡ Goldrute. ≡

Solidago aspera

ist sehr feinverzweigt, mittelhoch wachsend, mit frischgelben Blütenfahnen 80 cm. August-September. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.

Solidago Shortii.

Diese prächtige Schmuckpflanze wächst 11/2 m hoch und hat leichte, federig aussehende, goldgelbe Blütenrispen.
August-September.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.--.

Solidago virgaurea nana

(die Zwerg-Goldrute). Gedringen wachsend mit Dolden goldgelher Blitten, 40-50 cm. August-Oktober, 10 St. Mk. 250, 100 St. Mk. 20.—.

Spiraea Aruncus.

Die grossen, federartigen, weissen Blütenrispen auf den hohen Stielen sind im Frühsommer beliebte Schnittblumen.
Ende Mai-Ende Juni.

10 St. Mk. 3.-., 100 St. Mk. 25.--.

Spiraea Aruncus Kneiffii.

Die Blätter dieser wertvollen Nenheit sind wie Faruwedel geschlitzt und die Blüteurispen reinweiss, federartig, die Höhe der Pflanze ist über 1 m. Die Blütezeit ist Juni-August.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.-.

Spiraea palmata

carmoisin-purpurrote Doldentrauben und tielbraunrote Blüten- n. Blattstiele. 60 cm. Juni-Juli. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20. - .

Spiraea palmata alba,

eine kräftig wachsende, reinweisse Spielart der vorigen.

10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-.

Statice latifolia,

treibt aus der grossen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen die blanen Blüten tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter.

50-60 cm. Juni-September.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.--.

Thalictrum adianthifolium,

eine zierliche, farnähmliche Pflanze, deren Blätter Ersatz für das feine Adianthum-Farn bieten und zur Straussbinderei vorzüglich zu verwenden sind.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.


Thalictrum aquilegiaefolium purpureum,


mit straffen, 70-80 cm hoch aufwachsenden Blütenstielen mit roten Blütenköpfen. Das Blattwerk ist akeleyartig. 10 St. Mk. 3.-, 100 St. Mk. 25.-

Thalictrum flavum

ist eine schöne Blütenstande mit blangrünen akeleyartigen Blättern, deren kräftige, zahlreiche, 75 cm hohe Blütenstiele leichte Scheindolden lockerer schwefelgelber Federblumen fragen. Juli-August.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.





Tritoma corallina, korallenrote Blittenkolben, niedrig

10 St. Mk. 4-, 100 St. Mk. 30. -

Mac Owani, niedrig

10 St. Mk. 3 .- , 10 St. Mk. 25 .--

- Chioris, aprikosengelb

1 St. Mk 0.60, 10 St. Mk 5,-

Obelisque, chromgelb.

1 St. Mk. 0 70, 100 St. Mk. 6, --

- nvaria grandifi. Hybriden, grossblumige Tritomen-Hybriden, gemischt mit starken Pflauzen


10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.

- hybrida "Express" ist eine besonders wertvolle, friihblilhende Scahell, die durch Kreuzung mit Trit. Tuckil entstanden, diese an Schönheit weit übertrifft und schon Aufang Juli in voller, Blute steht. Starke Pflanzen.

10 St. Mk J .-. , 100 St. Mk. 30.

- Tuckii, sehr frühblühend, und im Winter so widerstandsfähig, dass sie nur geringer Deckung bedarf

10 St. Mk. 3. - , 100 St. Mk. 25 .-



Tritomen.

Die Tritomen sind bei ihrer Reichhlätigkeit und dem schönen eigenartigen, leuchtend orange-farbenen Blütenkolben im Herbst sehr gesuchte Schnittblumen lir alte Vasensträusse und grössoren Blumenstilcke. Frostfrei zu ilherwintern.

Trollius in Sorten siehe die nächsten 2 Seiten.

Veronica Hendersoni.

Es ist dies der schönste "Ehrenpreis" mit dichten, grossen Blittenähren von gesättigt tiefblaner Farbe. Die Pflanze wächst kräftig mit üppigem Laube und blüht sehrreich mit ihren grossen und doch schlank aufstrebenden Blütenähren, die sich - abgeschnitten - lange Zeit im Wasser frisch halten

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Ueronica amethystina, ist von gedrungen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle von zierlichen Blütenähren. die von lenchtend amethystblauer Farbe sind, 40 cm. Mai-Juni.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Ueronica clegantissima mit hellrosa Blütenähren.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Violu cucultata grandifloru. das grossblumigePfingstveilchen. 12:11 clatveilchen sollte man es nennen mit seinen grossen, tiefblauen Blumen an sehr

eine blaue Blütenmasse langen Stielen, bildend, jedoch ohne Geruch.

10 St. Mk. 2 -, 100 St. Mk. 15.-

Eine gross-Wahlenbergia grandiflora. Glockenblume mit Hach bliitige schalenförmigen Glocken von dunkelblauer Farbe an hohen Blütenschiiften. Die Blumen sind sehr haltbar. Juni - August.


10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.

grandiflora alba, eine Spielart der vorigen mit weissen Blüten.

10 St. Mk. 3,—, 100 St. Mk. 25.

grandifl. "Mariesil", eine sehr wertvolle Zwergform der vorigen, deren grosse schalenförmige, prächtig blane Glockenblumen in verschwenderisch. gedringen wachsende Fülle die Pflanze bedecken.

10 St. Mk. 3 — 100 St. Mk. 25. -







Crollius 3 Crollblumen



Da die Trollhlumen in ihrer edlen Er-Cheinung mit den langstieligen golddurchfluteten Blumen zu den schönsten und wertvollsten Frühjahrsschnittblumen gehören, so haben wir seit Jahren in aller Stille an der Bereicherung dieser Schönheit gearbeitet und können nun eine erlesene Auswahl neuer, verschiedener Sorten anbieten.





Trollius-Neuheiten eigener Zucht.

"Electra". Grossblumige, orangefarbene Kugelform, deren innere Honigblätter rot sind. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk 6.—.

"Götterfunke". Aus orangegelber offener Schale lenchten in heller Wirkung rote Honligblitter scharf heraus. 60 - 70 cm hoch.

1 St. Mk.50, 10 St. Mk. 4.-., 100 St. Mk. 30.-.

"Goldquelle". Grosse Kugelblumen, zuweilen Rosenform, gelborange, stark verzweigt und reichblühend. 60-70 em boch. I St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10. -.

"Helios". Grosse, kagelfürmige, reingelbe Blamen, reichblihend auf verzweigten Stielen. 50-60 cm boch. 1 St. Mk. -.60, 10 St. Mk. 5.5.

"Leuchtkugel". Die orangerolen Blütenhälle stehen in reicher Farhenhülte und gleicher Höhe frel ausstrehend an straffen Stielen über dem dicht gedrungen wachsenden Lanbhusche. Diese Neuhell wird einmal eine Gruppensorte ersten Ranges werden. 30-40 cm hach.

1 St. Mk. -.50, 10 St. Mk. 4.-, 100 St. Mk. 30.--.

"Lichtball". Besonders grosse, festgeschlossene Kugeln, orangegelb, auf straffen. 40 bis 50 cm hohen Stielen. 1 St. Mk. +60, 10 St. Mk. 5. -.

"Salamander". And victverzweigten, kräftig langen Stielen blitht diese Sorte ansfallend reich mit satt orangefarbenen, locker gebauten Kugeln. 60-70 cm hoch. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-.

Der Satz obiger 7 neuen Trollblumen kostet Mk. 4.-.

Trollins americanus mit kugelig gewölbten, | hellgelben Blumen.

10 St. Mk, 3,-, 100 St. Mk, 25,-

Trollins caucasions mit hochgebauten, halbkugeligen, helloraagefarbenen Blitten. 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Trollius europaeus mit kleinen, eitronengelben, kugeligen Blumen.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—. Trollins "Goldkingel" ("Golden Gate") mit lichtkanariengelben Kugeln.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk, 5,—

Trollins p Orangekugel" (Orange Globe). Grosse, gelborangefarbene. Kugeln auf schlauken Stielen.

1 St. Mk, 0.50, 10 St. Mk, 4.-., 100 St. Mk, 30,-..

Trollius japoniens plenns. Ans dem Busch der schöngeformten Blätter erheben sich, frei ausstehend, zahlreiche Blütentriebe mit einzelnen lang und festgestielten Blüten von halbgeschlossener Form und so lenchtender, durchscheinend orangeroter Farhe, dass sie selbst auf weite Entfernungen das Auge anzieben. 75 cm. April-Mai.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Trollius, Grossblumige, neue Hybriden in nur grossblütigen Formen und in gemischten Farben, gelb und orange.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

Trollius Hybriden. In diesen, aus Samen gezogenen Hybriden kommen in Mischungen nur vollkommene Formen in gelben und orange Farbeuschatterungen vor, mehrjährige Pflanzen. 75 cm. April-Mai.

10 St. Mk, 2.50, 100 St. Mk. 20.---

≡ Ziergräser.≡



Gynerium argenteum.

Pampasgras

Gynerium argenteum.

Im Herbstschmucke der hohen, weissen Blütenfahnen über dem imposanten Grasbusche ist das Pampasgras von unvergleichlicher Wirkung.

Winterschutz, so werden sie im Laufe der Jahre wahre Riesenschmuckstücke. Nur durch Teilung echt vermehrte Sorten gewährleisten sicheres Blühen und bieten wir deshalb nur solche, (keine Sämlinge)

hierunter an:

"Soyeux nain" (Bertini) reichblühend mit grossen Fahnen auf halbhohen Schäften. Topfpflanzen: I St. Mk. 0.75, IO St. Mk. 6.—. Extra starke Topfpflanzen:

I St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.--.

"Argenteum elegans" mit hohen weissen Kalmen.

Topfpffanzen: I St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—.

Arundo Phragmites fot, var. ist ein halbhohes, hilbsches Ziergras mit leuchtend weissbunten Blättern

10 St. Mk. 2 .- , 100 St. Mk. 15 .-

10 St. Mk. 4.-, 100 St. Mk. 30,-

Entatia japonica, hochwachsend mit breitblättrigen, hellgrünen Trichen.

Entatia japonica gracittima univittata, ein hochwechsendes, zierliches Gras, die schmalen grünen Blättehen haben einen silberweissen Mittelstreifen. Die Pflanze zeigt straff aufstrebenden Wuchs, während sie die zierlichen Blaftspitzen anmutig nach

den Seiten heransbengt. Völlig winterhart. 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.— Eutatia japonica fol. var. Die weissbunte Eulalie. 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.— Eutatia japonica zebrina, mit gelben Querstreifen. 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

Entalia jap. zebrina stricta, übertrifft die alte Zebrina in allen Vorzigen, da die straffen Triebe derselben besonders haltbar sind und die goldbunten Querstreifen auffallend leuchtend wirken, auch ist sie nicht empfindlich im Winter. 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—.

Glyceria spectabilis fol. var. ist von allen nied. Gräsern das schönste u. wertvollste für den Schnitt und dabei ausscrordentlich ergiehig. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Phalaris arundinanca var. pieta. Das weisshunte Bandgras, das seiner leichten Zierlichkeit wegen zu Bindereien gern verwandt wird. 10 St. Mk. 1.50, 100 St.Mk.12.—

Eine neue Dahlien-Rasse von 1908.



Eigene Züchtung.

Halskrausen-Sterndahlien!

Eigene Züchtung.

In den Halskransendahlien, die aus Frankreich zu uns kamen, bewunderten wir die Zusammenstellung der Farben, während die Form plump und unschön wirkte. Wir stellten nun Versuche an, die Halskrausenart in zierliche elegante Formen zu retten durch Kreuzung mit Edeldahlien. Während die erste Generation nicht die richtige Verbindung von beiden brachte, haben wir jetzt in den folgenden Generationen Prachterfolge, von denen wir die ersten hiermit anbieten.

Goldstorn. (G. n. K.) Die gedrungen wachsende Pflanze ist kugelartig bedeckt mit besonders grossen, goldgelben, auf starken Stielen straff nach oben zeigenden Blütensternen mit langfedriger gelber Krause.


LichtDlick. (G n. K.) An langen hellgeben Stielen ragen die klar zitroneogelben Blüten straff heraus in zierlich sternartiger Tulpenform mit lichtgelbem Kragen.

Metcor. (G. n. K.) Sehr grosse, leuchtend karmesinrote Blütensterne mit weissem Federkragen straffen sich an kräftig langen Stielen hoch über die Pflanze.

Icheinkrone. (G. u. K.) Samtighrannrot ist der Stern, während die Krause lang federartig wie eine Krone hochsteht, rot mit weissen Lichtern durchsetzt und mit weissen Spitzen. Sirius. (G. u. K.) In scharlachrotem Stern leuchtet der weisse, Langstrahlige Kragen. Die

Blumen werden von hohen Stielen straff nach oben gezeigt,

Diese neuen Halskrausen-Sterndahlien kosten in Knollen 1 St. Mk. 2,--, 10 St. Mk. 15.— Der Satz dieser 5 Sorten kostet Mk. 7.50.



Edel-Dahlien.

Eigene Neuzüchtung v. 1908.

Parzival (G. & K.)

Eine, in kreisennder Form speichenartig locker ausstrahlende, grosse, weisse Edel-Dahlien-Blüte auf drahtharten Stielen in grosser Menge frei aus dem Lanbe ragend. Es sind dies alle guten Eigenschaften, die in dieser Vereinigung den weissen Edel-Dahlien bis jetzt fehlte.

Knollen: 1 St. Mk. 2.— 10 St. Mk. 15.—

Parzival (G. & K.)

Die 10 besten englischen Neuheiten für 1909.

C. E. Wilkins. Auf riesigen Stielen eine prachtvoll geformte Blume, klar lachsrosa mit gelb überlegt.

Delicatissima. Ein zartes Apfelblütenrosa in lang ausstrahlenden Blumen, die frei über dem Laube stehen.

Dorothy. Die tief gebaule Blume ist silbrig rosa und zeigt die Rückseite der Petalen in weissen Spitzen.

Harold Peerman. Die gedrungen wachsende Pflanze trägt eine grosse Anzahl rein reichgelber Blumen, die tief und langstrahlig gebaut sind.

Ivernia. Eine Riesenblume — bis zu 28 cm Durchmesser — in feinstrahliger Form auf mächtigen schwarzen Stielen. Die Blütenfarbe ist lachsfarben mit gelb-orange.

Mahel ist eine Verbesserung der beliebten Dainty. Die langen rosa Spitzen sind nach der Mitte zu zitronengelb abgetuscht.

Mrs. T. J. Woodall. Rein zitronengelb, nach den Spitzen zu zart karminrosa abgetönt in lang und dünngedrehten Blumen.

Mrs. Walter Baxter. Eine Prachtsorte, früh- und reichblühend in grossen, sehr feingeformten karmesin Blumen.

Rev. Arthur Bridge. Eine Neuheit, die die prachtvollen Biumen straff nach oben hält, glänzend reingelb mit rosa übertönt.

Spanish Prince. Rosanelkenfarbig nach der Mitte zu crême verlaufend in einwärts gekrümmter Form. In Menge freiblühend.

Obige beste englische Neuheiten für 1909 kosten das Stück Mk. 2.—
Der ganze Satz dieser 10 Neuheiten kostet Mk. 15.—

Lieferbar von Mitte Mai 1909 an in kräftigen, jungen Pflanzen.

Edel - Schmuck - Dahlien

(Eigene Neuheiten)

Wir haben uns seit einigen Jahren bestrebt, eine neue Richtung in der Zucht der Edel-Dahlien zu verfolgen, die darauf hinausgeht, Sorten zu erzielen, die in der Blüte bei gedrungenem Wuchse eine dichte Farbenmasse zeigen sollen.

Diese neue Gruppe, die unter anderem auch dazu dienen soll, bei grösseren Anlagen durch einfaches Auspflanzen in hundert oder mehr Knollen einer Sorte ohne störende Stäbe ein weithin wirkendes, einheitliches Farbenbild zu schaffen, neunen wir

"Edel-Schmuck-Dahlien"

Vorerst darf an die Form der Einzelblite noch nicht der Massstab der feinsten bisherigen Edel-Dahlien gelegt werden, nur die frei ausstehende Blütenmenge nurss überwältigend und die Farbe rein sein. Unsere frühere "Brunhilde" gehört z. B. mit hier hinein.

Wir bieten unsere folgenden 6 Neuzüchtungen dieser Gruppe an, die die

besagten Ansprüche voll befriedigen werden.

"Freigebigkeit". Gedrungen wachsend | | Irägl die Pflanze die grosse Blüten-| menge pyramidenlörmig aufrecht in | leuchtendem rot, 70 cm hoch.

"Füllhorn". Sehr früh sehon ist die Pflanze unter den dunkelkarminroten Blüten versteckt, die sich bis spät in den Herbst erneuern. 70 cm hoch.

"Lawine". Eine reinweisse Edelschmuck-Dahlie, in reicher Fülle über dem Laube blühend. 90 - 100 cm hoch. "Quelle". Eine niedrige Zwergsorte, deren orangerote Blütenfülle in der einzelnen Blume eine gute Form zeigt. 60 cm hoch.

"Üherfluse". Langstrahlig, fein geformt, dabei sehr grossblumig, überschütten die hellziegefroten Blüten gänzlich die Pilanze. 100 cm hoch.

"Verschwendung". Ganz besonders leuchtend ist der straff- und langstielige Blütenreichtum dieser Sorte, deren rote Farbe mit violetten Lichtern durchsetzt ist. 90 cm hoch.

Knollen dieser Edel-Schmuck-Dahlien kosten I Stück Mk. —.50, 10 Stück Mk. 4.--, 100 Stück Mk. 30. .

Der Satz dieser 6 Sorten in Knollen: Mk. 2.50.

Weitere reichblühende Zwerg = Edeldahlien

die bei gedrungenem Wuchs und reicher, über das Laub hinausragender Blütenmenge in ihrer Schmuckwirkung den obigen zugehörig sind.

Aristokrat, karminrot, 120—130 cm.
Brunhilde, pflaumlarben, 100—110 cm.
Citronenvogel, hellgelb, 90—100 cm.
Coronation, feurig scharlachrot, 120 bis 130 cm.


Landrat Dr. Scheiff, orange-chamois, 100-110 cm.

Peace, weiss, 130--140 cm.

Puck, scharlach-orange, 70---80 cm Walthari, crèmegelb, 100---110 cm.

Knollen: I Stück Mk. -.40, 10 Stück Mk. 3. -, 100 Stück Mk. 25. -.

Unsere eigenen Edel-Dahlien-Züchtungen der letzten Jahre, die ihren bleibenden Wert erwiesen haben.



"Balmung" (1905), cine wunderbar langstrablige Form, lenchtend zinnoberrot, langstielig und reichblühend. (30 bis 140 cm hoch.

"Berlichingen"

(1905). Stablharte, lange schwarze, Stiele, berausragend mit karminrosafarbeneo Blüten mit Silberspitzen. 140 bis 150 em hoch.

"Brunhilde",

das Muster vollen Blütenreichtums, leuchtend pflaumtarhen 100 bis 110 cm.

Prute" (1905), die PlirsichDahliel ist eine Blume von köstlicher Färbung, die, aussen weichrosa, nach innen in cremelarben verlaufend, an eine reife Pfirsichfrucht erinnert. 130-140 cm hoch.

"Geiselher", der zierlichste Edeldahlien-Typas, rubinrot. 100-110 em boch.

"Gernot" (1906). Die reiche Menge zitronengelber Blüten auf drahtigfesten, langen Stielchen ist fein gedreht und zierlicher als alle uns bekannten gelben Dahlien. 80-90 em hoch.
"Gotelinde" (1904). Zierlich gestrahlt, wie Geiselber auf straffen, dinnen Stielen reich fiber dem Lanbe blühend. 120-130 cm hoch.

"Hagen" (1906). Dunkelkastanienbraun mit pflaumfarbener Schattierung; sehr reich und frei über dem Laube blithend. 110-120 cm hoch.

"Hildegunde" (1906). Die kräftig langgestielle strahlige Blume ist hollfliederfarhen mit feiner, haarscharler Liniterung in Längsäderung, das der Blume eine besondere Feinheit verleihl. 140 cm hoch.

"Krimhilde" hat durch ihre Schönheit einen Siegeszug über die ganze Erde augetreten. - Frisch-rosa mit ereme-Mitte auf krüftigen festen Stielen. 110-150 cm hoch.

"Rother". Vom frühen Sommer his in den späten Herbst blüht diese Sorte in samtigscharlachroter Fülle über dem Laube. 120-130 cm hoch.

"Volker". Edelgestrahlt, goldgelb auf langen gelben Stielen. 140-150 em hoch

"Walthari", gedrungen wachsend mit zierlich gestrahlten zart cremetarbenen Blumen und von erstannlicher Reichblütigkeit. 100—110 cm hoch.

Knollen dieser eigenen Züchtungen kosten: 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.-, 100 Stück Mk. 25.-

Edel-Dahlien

Die 10 besten englischen Neuheiten v. 1908.

Acrobat reichblühend auf festen Stielen; I zweifarbig, am Grunde reinweiss, nach aussen leuchtend karmin.

Cauniess of Malmesbury, zart pfirsichrosa mit sehr spitz gedrehten Blumenblättern und änsserst reichblühend.

Dreadnought bringt ungewöhnlich grosse Blumen in prachtvoller Form, schwärzlich karmesinrot and besonders starken Stiefen,

Flag of Truce. Grosse reinweisse, tiefgebante Blumen mit langen, spitzen Strahlen, Die Stiele sind lang und hart.

Gracie, eine kleine, reichblühende Edeldablie auf festen Stielen in sehr zarten. wechselnden Farbenmischungen rötlich und reinweiss auf gelblichem Grunde.

Halhleen Bryant. Tiefsantig schwarzbrann in prachtvoll edler, grosser Form, reichblühend, doch hängend an den Stielen.

Lady Fair, Eine reizende neue Form, an der die spitzen Strahlen vorne geteilt sind, während die ganze Blume, in Farle zartgelb mit rosa, mit weissen Federblättehen untermischt ist.

Recam. Tief schwarzbrann in edler, grosser Blume an festen Stielen.

Rev. Arthur Hall. Die Blume ist karmesinruhinrot mit hellen Spitzen der gedrehten Rückseite, in edler Form auf starkem Stiele

Sunshine. Rosenrot in Farbe, dabei edel in der Form und auf harten Stielen reichblühend.

Obige beste englische Neuheiten von 1908 kosten das Stück Mk. 2.-.

Der ganze Satz dieser 10 Neuheiten kostet Mk, 15.—.

Die besten englischen Neuheiten von 1907.

Beauty. Lang and feinstrablig gebaute Blumen von zarter Apfelblütenfarbe mit weiss anslanfender Mitte.

Country Girl ist eine schr eile Blume, goldgelb mit bronzerot.

Duchess of Hamilton. Die spitzen Röhrehen d. Blüte strahlen gleichmässig laug ans, eine grosse Blume bildend von zartem schwefel- oder eremegelb, auf langen Stielen.

Hilda Shoebridge, EineSchmuckdahlie für den Garten durch ihren Reichtum straffer. über dem Laube stehender Blumen von lachsterrakotta Farbe.

Mrs. George Stevensohn steht in Vollkommenheit der Blittenform auf der obersten Stufe. Die grossen, dunn ansstrahlenden Blumen sind leuchtend gelb, getragen von drahtartigen Stielen.

Star hat alle Eigenschaften reicher u. straff ausstehender Blitte bei feiner, etwas einwärts gekrümmter Blumenform. Die Farbe ist gelb mit brouze.

Thomas Wilsan. Zierlich, edfe Form, in zahlreichen Blüten auf drahtharten Stielen, rötlich rehfarben mit Bernstein-Schein,


William Marshall. Riesige Blumen von frinst, Form, reich-orange mit gelb in der Mitte.

Obige beste englische Neuheiten von 1907 kosten in Knollen 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6. , 100 St. Mk. 50.—.

Der Satz dieser 8 Neuheiten von 1907 kostet Mk. 5.—.

Die besten deutschen Edel-Dahlien-.. Neuheiten von anderen Züchtern.

—— Die Preise sind für ungeteilte Knollen angesetzt.



Antoinette von Trotha (07) ist sehr reichblühend mit feinstrahligen rein rosafarbenen kleinen Blumen auf drahtig festen halblangen Stiefen.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50 Aristofirett deekt mit den straff aufrechten Blumen das Lauh völlig. I St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-

Attende (05) zart hellgelblich rosa mit weissen Spitzen und gohlener Mitte in prachtvoller Form.

1 St. Mk. 060, 10 St. Mk. 5.-

Edelerciss (06), frei- u. reichblühend auf straffen Stielen, elfenbeinweiss. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Feronia (06). Auf straffen Stielen reichblühend in zart nelkenrosa Parbe. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5,-

Goldkind (08). In verschwenderischer Fülle mit kanariengelben Blumen blüht diese Nenheit auf straffen Stielen bei mittelhohem Wuchs. 4 St. Mk. 4,50, 10 St. Mk. 12,50

Coldland (07) ist überschüttet mit leuchtend chromgelben Binmen. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

Grenodier (07) orangerosa, nicht edel in der Form, aber sehr reichblübend. I St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

Gredrees (06). Sehr frith und reichbilthend. Blumon auf langen Stiefen boch über dem Lanke in reinem rosa mit zartgelber Mitte. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-

Ifavel (06) ist keine spitzstrahlige Edel-dahlie, sondern stellt in ihrer reizvollen Scerosenform einen eigenen Typus dar. Klar lachsfarben blüht diese prächtige Sorte in reicher Fülle auf starken Stielen.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

Hielia (07) ein violett-karminrosafarbener Sport der Britannia mit allen Vorzügen der Muttersorte, 1 St. Mk 0.75, 10 St. Mk, 6,---

Hönigin Luise (07). Als Gruppensorte und für Blumenschnitt gleich wertvoll, da sie mit feinstrahligen Blumen frei aufrecht blüht von zartrosa Parbe mit silbriger Mitte.

l St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12,50

Marokko (06) ist eine Serpenting-Art. Auf zart rosig bellem Grunde purpurn schattiert. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-

Preck ist eine der besten reichblühenden Schmuck-Dahlien, niedrig, scharlach-orange, 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—

Itosa (07). Rein pfirsichrosafarben und frei über dem Laube blühend.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50

Stadtabergärtner Weiss (07), besonders reich an starken Stielen hlühemle, weisse Gruppensorte, deren Blumen sehr haltbar sind. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

Festalin. Zartliederfarben n. schr früh und reichblübend bei niedrigem, gedrungenem 1 St. Mk. 0 60, 10 St. Mk. 5.-

Ilienderkind, ein Sport v. Serpentina, wechselnd in der Farbe, im Grunde chamois mit amethyst fibergossen, zuweilen fleischfartig. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

Der Satz dieser 18 ausgesuchten deutschen Züchtungen kostet in Knollen Mk. 12.50.

Zwei Riesen-Dahlien.

Beloit. Riesenblumen werden von starken langen Stielen getragen.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6,-

dunkelviolettroten gefüllten | Sourenir de Gustare Brazon. Die riesigen gefüllten zinnoberroten Blumen auf gewaltig. Stielen erreichen einen Durchmesser von 20 cm. | St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6,-

Eine genau aneinandergepasste Farbenskala von Edel-Dahlien,

die es ermöglicht, die abgeschnittenen Blumen in Harmonie zu ordnen und nach den bekannten Sorten sich von den benachbarten unbekannten ein genaues Bild ihrer Farbe zu denken.

Weisst

vom schneelgsten welst übergehend in cromewelss.

Spotless Queen
Eva
Fairy 1906
Lawine 1995
Mont Blane 1998
Ambassador 1996
White Lady 1997
Florence Strodwick 1995
Allian
Green's White
Keynes White
While Mrs. Crowe 1996
Lotte Kohlmannslehner
Pence
Edelwelss 1996
Siegfried

Fliederfarben:

bis rö(lich fliederfarben. Vestalin 1966 Island Queen

Rainhow 1905

Rot: Ziegefrot durch zlauoberrat zum Scharlach.

Puck 1901 Starfish Stella Slandardhearer Lord of the Manor 1906 Rakele Ucherduss1905 Hohepunkt Coronation in Leacht-Balliand 1905 Kraft Galliand Fighting Mac Nibelingen Verschwendung 1905 Freigebigkeit 1905 Progenitor Mikado 1901 Rother Flamme

Lichtilla:

Hildegunde 1904

Samtig schwarzrot:

vom helleren z. tlefsten. Alexander 1906 Hagen 1906 Cittzen 1906 W. Ropkins 1906 Uncle Tom

Aunt Chloe

Rubinrot:

durch karminrosa in karminrot ilhergehend

Beiselher Roby Aristokrat 1905 Berlichingen 1905 J. W. Wilkinson Füllhorn 1905

Pflaumfarben:

Bronhilde J. Weir Fife

Geibi

von hellereme in goldgelb übergehend

Solfatare
Walthari
Citronenvogel
Somenstrableu
Gernot 1996
Mrs. J. J. Crowe
H. J. Ruberlson
Prince of Yellows
Mrs. George Stevenson 1907
Volloee
Untellinde

Rosa

von hellrosa zum gesättigten Rosa.

Beauty 1907 Sweet Nell 1905 Hornemann's Liebling Rosy Moin 1906 Zugade Kriembilde Pink Pearl 1905 Gulrun 1906

Orange:

von gelborange in rotorange laufend. Will. Mayshall 1907 Mrs. H. L. Bronsson 1995 J. B. Riding 1995 Erlicining Country Girl 1996 Star 1997

Mrs. Mac. Kergow

Hilda Shoebridge 1907 Gladintor 1905 Mrs. W. Cornish 1905

Hellgelb-rosas in dunkel-orange-rosa laufend.

Delight 1905
Puchess of Hamilton 1905
H. J. Jones 1901
Sauriso 1901
Ortwin 1905
Thomas Wilson 1907
Britannia
Sweetheart 1905
Aurora 1906
Countess of Lousdale

Eigenfürbungen: In rosa Mischungen.

Frate (206) Painty (205) Thusnelda Serpentina

Marokko 1906 Wanderkind 1906

Preise obiger Edel-Dahlien in Knollen:

Die mit 1907 bezeichneten kosten

. 1906

Alle nicht bezeichneten kosten

I Stück Mk. 0.75, ID Stück Mk. 6.--., 100 Stück Mk. 50.--

i Stitck Mk. 0.60, 10 Stitck Mk. 5.--, 100 Stitck Mk. 40. -

I Strick Mk. 0.40, 10 Strick Mk. 3.--, 100 Strick Mk. 25.--

Edel-Dahlien nach unserer freien Wahl kosten: 1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.--.

Grossblumige Canna.

= Hervorragende Canna-Neuheiten von 1905/06.

Die letzten Canna-Neuheiten von 1907 08 werden in der Frühjahrsliste 1909 erscheinen.

mad. Marguerite müble ist die führende Sorte der Zukunft und von bestechender Schönheitswirkung! Kräftig reurosa in Furbe siehen die dichten grossblumigen Blütendolden in Fülle gedrängt straff und frei über dem Laubwerk, alle verhlühten Blumen selbst abstossend und sich putzend zum steten Schunck der reinen Farbe, die sich unaufhörlich neu ergänzt durch frisch aufblühende Blumen und Dolden und selbst in voller Sonne nicht ausbleicht. Das Laub ist grün mit schmalem rotem Rande. Höhe 100-110 cm. 1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 25.—

Amelle Welbel. Zardachsrosa mit hellem Randehoch über ganz niederem, hellgrünem Laubwerke blühend. 430 cm hoch.

I Stiick Mk. 0.75

Dr. Heinrich Bohrn, leuchtrud scharlachrot. Blätter grün. 120—130 cm hoch. 1 Stück Mk, 0,75

Effe, licht crème-rosa Blumen mit hellgelbem Staublädenblatt krönen das grime Laub. 120 cm hoch.

1 Stück Mk. 1.20-

Pranz von Veesey. Die Blumen sind karminrosa mit gelber Mitte und die Blätter hellgrün. 1 Stück Mk. 1. - .

Prom Größen Ernestine von Than. Chiurs, rosa mit isabellenfarben sind die Blumen und die Blätter sehwarzgrön.

1 Stück Mk. 1.20.

Fran Luise Kuntze ist eine der besten rosafarbenen Canna mit rein hellkarminrosafarbenen Blumen, die runde feste Dolden hoch über dem grünen Laube bilden. 120—130 cm hoch.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-.

Frau Oberingenieur Most, orangerosa, im Verbliihen in rosa übergehend, überans reichblühend über grünen Blättern. 120 cm hoch. 1 Stück Mk. 1,20.

Priedrich von Schiller. Lachsrot mit zinnoberrot gekrönt und scharlem Goldrand. Das Lanb ist griin. 100—120 em hoch I Stück Mk. 1.20.

Gustav Gumpper. Tief goldgelb, das untere Blatt leicht rot punktiert. Schlanke Dolden über grünem Blattwerk 110—120 cm hoch. 1 Stück Mk. 120.

Karl Mrsten. Majestätisch hoch ragt der Blütensland, helleuchtend zinnoherrot mit grossen ausgebreiteten Blumen. Die Blätter sind dunkelgrün. 1 Stück Mk. 1.20.

Idnri Schroers, Dichte Dolden, hellorangelarben mit rosa getnscht stehen frei über helfgrünem Lanbe. 109—120 cm hoch.

1 Stiick Mk. 0.75.

Konsul W. Vellnagel. Antialiend grosse Blumen, deren Blütenblätter bis 4⁴, cm Durchmesser haben auf hohen Schäiten. Die Farbe ist zitronengelb mit klaren braumen Punkten, Blätter bläulichgrün. 169–180 cm hoch. — 1 Stück Mk. 1.20

Kroopringessia Cäcitte. Hellkirschrosa Blüten über braunrotem Laube. 150 cm hoch. 1 Stück Mk. 2.50.

Mephisto. Saintig blutrote Blinnen, kräitig ienchtend anl grünen Blättern. 130—140 cm hoch.

Prinzessin Murte Alexande, Bensa. Dichte, runde Blütendolden von grossen Blamen, frei über brannrotem Lanbwerk stehend, sind orange-scharlachfarben, feilweise goldig geströmt. I Stück Mk. 0.75.

Prinzessin Sophie Bennta, Lichtplirsichrosafarbene Dolden über hellgrünen Blättern. t Stück Mk, 0.75.

Withetm Tell. Orangefarbene Dolden mit rosa Schein über hellbraunem Lanbe. 130 cm hoch. 1 Stück Mk 2.--

Derganze Satz dieser 18 Neuheiten von 1905/06 (einschl. Mad. M. Mühle) kostet Mk. 20.--

Auslese feinster Canna-Neuheiten aus den letzten Jahrgängen.

Über Behandlung der Knollen siehe Seite 65.

Wenn angetriebene Topfpflanzen der hlernuter angegebenen Sorten verlangt, werden, so erhöht sich der Preis nm 25" "



Monto Rosa. Lebhaft karminrosa und reichblübend stehen die grossen Rispen über blänlich grünen Blättern.

1 St. Mk, 0.75, 10 St. Mk, 6.—

Professor Fr. Röber, Glübend scharlachblutrote Rispen, locker aus grossen Blumen geformt stehen über braunroten Blättern

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.-

Professor Hanfstängel. Grosse. dunkelkarminrosa Blumen mit kirschroter Schattierung bei einer Petalenbreite von 4,5-5 cm rehehen sich über grünen Blattern. 120 cm hoch.

4 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk, 5,

Bronze pollevla. Mit müchtigem bis 25 cm breitem, braumotem Laube und runden Dolden orangefarlemer Blumen,

1 St. Mk. 060, 10 St. Mk. 5 .-Dr. Marcus. Feste, runde, dichte Dolden, fenrig zinnoherrot, straff and frei Ther ratem Lauthwerk.

1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk, 10, -- , Frau General von Alten. In Benchten-der Farbe sind die Dolden schav-lach-zinnoberrot mit beiebt gelblich gerandet. Die schouen Blätter sind braumret, 140 bis 150 em boch.

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5 -

Frau Marie Nagel. La ist dies die erste Unnna. von der man von einer annübernd weissen Blütenrispe sprechen darf, and die in tienicinschaft der roten Canna und im Gegensatz zu denselben von überraschender Wirkung ist, Blätter blaug riin. 120-130 cm hoch, U.S.r. M. 1.20, 10 St. M. 10.~

König Humbert B. ist eine Anfsehen erregende Sorie, entstanden durch eine Kreuzung der orchideenblütigen mit den crozyschen Canna, wetche nun die herrlicke Blütengrösse der ersteren mit der grösseren Widerstandsfähigkeit der letzteren verbindet. Die Riesenhlumen mit einer Blütenblatterbreite von 5 bis 51, cm sind scharlachrot, während die majeställischen Blätter nurpurbraun sind. 140 his 150 cm hoch. i St. Mk. I.-., 10 St. Mk. 8.-..

Relchsknozier Graf von Bülow. In unvergleichlich lenchtender, samtig blutroter Farbe wirken die Blülenrispen über frischgrifnen Blättern. Höhe 100 his 120 cm.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. G. --

Stadigärlaer Zenalager. Fenrig-hapuzinerrot sind digariner Acosinger, Francis inspiration in the Ulumen and das Loubwerk ist dankelgrön. 1 cm hoch. 1 St. Mk. 0.60, to St. Mk. 5.

Ductiue. Ungewöhnlich zahlreich sind die Blütenrispen, deren zinnoberrote Blüten von goldgelbem Rande umsäumt werden, der in den gelhen Schtund der Blumenmitte ausläuft. Blalfwerk grün. Eine Gruppensorte I Ranges Höhe 90 cm.

I St. Mk. L.-., 10 St. Mk. B.—

Für grosse Gruppenwirkungen die besten Blüten-Canna.

Es sind dies die, von nus aus unserer grossen Answahl für den Zweck der Massenwirkung ansgesucht passendsten Sorlen, die zudem auch nicht mehr zu hoch im Preise sind.

Ueber Behandlung der Knollen siehe Seite 65. Wenn angetriebene Topfpllanzen der untenstehenden Sorlen verlangt werden, erhöht sieh der Preis um 25 %,0.

Die besten fenrigroten Gruppensorten.

J. ID. Einelle bildet eine hervorragend festgebaute Blütendelde. Die Farhe ist flammend scharlachrot, während die eine Blütenzunge nach dem Schlunde zu gelb gefleckt ist. 120 cm hoch. I St. Mk. — 30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—.

Professor Roden world: Samtigdunkelblutrote, zahlreiche Blumenrispen über hellgrünem Blattwerk. Höhe 140 cm. 4St. Mk.—.40,10 St. Mk.3.—, 100 St. Mk.25.—

Withelm Botinger, Schlank- undhochwachsende, Irei herausragende Blütendolden von weithin leuchlender feurigsantig-kapuzinerrote Farbe, 130 cmhoch, 181, M. —,30, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—

Die besten orangeroten Grappensorten.

Justizent Hempel. Ueberreich blübend leurig-orange, mit brennend samtigrot gebischt. Die Blätter sind grim. Höhe 190—110 cm. 1 St. Mk. – 50, to St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

James Wigam. Mit ihrer reichen Fülle dichter runder Dolden frei und hoch über dem gedrungenen Lanbwerk erweist sich diese Sorte immer mehr als eine unserer besten Gruppen-Cauna. Blumen scharlachorange mit goldgelber Mitte: Blätter dunkelgrün mit braunrot gerandet. Höhe 100cm 1 St. Mk. —40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Die besten karminrosafarb. Gruppensorten.

Professor Rugo de Vries ist mit ihren zahlreiehen Blütenschäften v. rein karminrosaroter Farbe über hellgrünem Blattwerk eine auffallende Erscheinung 80-90em hoch 1 St. M.—.50, 10 St. M. 4.—.100 St. M. 30.—

Papa Nordy ist eine reichblühende, französische Züchtung mit karmin-kirschroten Blütenrispen über grünem Blattwerk. 100--120 em hoch.

1 St. M. --.50, 10 St M. 4.--, 100 St. M.30, --

Die besten gelben Grappensorten.

Direktor M. Holze. Besanders reichblühend, Sarte leuchtend zitrouengelb mit dankelkarmin punktiert. 100 cm hoch. 1 St. M. — 40. 10 St. M. 3. —, 100 St. M. 25. —

Ellunbeth Honn, Dunkelschweleigelh mit karmin gefleckt. Sehr schön, Blätter grün, 100 cm hoch.

t St. M. --. 40, 10 St. M. 3.-., 100 St. M. 25.-

J. B. van der Schoot. Die Blumen und grasgrimen Blätter dieser Sorte sind extra gross. Die Blüten sind dunkelzitroneugelb mit purpur punktiert. Extra! 120—130 cm hoch. 1 St. M. —50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. M. 30.

16. E. Bally. Reichblühend mit Irei ausstehenden, schwelelgelben Blüteurispen über gedrungenem, grünem Lanbwerk. 100–120 cm hoeh. 1 St. Mk. –,30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—,

18. Willnes. Zahlreiche, schlanke Blütenrispen teilweise verzweigt von leuchtend zitronengelber Farbe. Für reingelbe Farbenwirkung wohl die besteGruppensorle 120-130 cm hoch. 1 St. M. -.60, 10 St. M. 5.-, 100 St. M. 40.-

Die beste bantfarbige Grappensorte.

Unedlanc. Ungewöhnlich zahlreich sind die Blütenrispen, deren zinnoberrote Blüten von goldgelbem Rande umsäumt werden, der in den gelben Schlund der Blumenmilte ausläuft. Blattwerk grün. Eine Gruppensorte I. Ranges. Höhe 90 cm. 1St Mk. 1.—, 10St. Mk. 9—, 100 St. Mk. 80.—

Die besten rotlanbigen Gruppensorten.

Andenken an J. H. Kreinge. Die metallisch braunroten Blätter sind extra gross und breit, und die riesengrossen Blumen sind fenrig-zinnoberrot, in tadellos gebauten Dolden vereinigt. Höhe 100—120 cm. 1 St. M. —.00, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Stadtrat Heidenreich- Leuchtend mennig-zinnoberrot über metallisch braunrotem Blattwerk. 130 cm hoch. 1 St. M. – 40, 10 St. M. 3. –, 100 St. M. 25. –

Ausgesuchte bestbewährte Blüten-Canna.

Wir liefern von allen Blüten-Cannas kerngesunde Kuollen, die sofort in sandige Erde gelegt werden müssen und bei einer Wärme von wenigstens 15 ° R. zur Bewurzelung gebracht werden.

Bel fertig angetriebenen Copfpflanzen erhöht sich der Preis um 25%, nur bei den Topfpflanzen der Neuheiten fällt dieser Aufschlag fort.

Braun-roflaublae Sorten:

Alfred Mauthner, scharlachrot mit orange um-I St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.säumt.

Andenken an Fürst Blamark, Leuchtend karminzinnoberrote Dolden.

1 St. Mk. 0 50, 10 St. Mk 4.-

Deutscher Kronprinz. Fenrig dankelrot. 1 St. Mk. 0.60. 10 St. Mk. 5.-

Frau Th. Andresen-Möller. Orangegelb. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4. --

Gouverneur von Zimmerer. Feurig-orange mit blutrot geströmt.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.--

Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen. Scharlach-orangerot,

1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.-

Gruss an Mainz. Karmiu-scharlachrote Blumen. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3 ---

Hofgartendirektor Walter, Leuchtend purpurrot. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3. -

J D. Cabos. Lenchtend aprikosenfarbige Rispen. 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50

Mrs. Geo Ströhlein. Dunkelkarminrot. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4 —

Paul Lorenz. Amaranthlutrot; niedrigbleibend. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-

Präsident Mayer. Karminscharlachrot. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-

Rubin. Scharlachrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-

Tiof blutrot mit gelber Zunge. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.— Rudolf Prowe.

Saxonia. Samtig, purpurrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3. -

Grünlanblae Sorten:

Albert Schenkel. Ziunoberrot mit kirschrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3,---Alphouse Bouvler. Zinnoberpurpurrot.

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50

Direktor Weber. Samtig purpurrot. 1 St. Mk. 050, 10 St. Mk. L.-

Dr. Robert Funke. Leuchtend zinnoberrot 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.-

Dr. Dook. Feurig-karmesinrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk 3.- -Franz Graf von Thun, Amarantrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3. -

Harry Laing. Hellkarminzinnoberrot. 1 St. Mk 0.50, 10 St. Mk. 4.—

Hofpartendirektor Lauche. Orangerat mit goldgelb geliegert und eingefasst.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. J.-Hofgäriner Hoppe. Purpurblutrot.

1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 1.-Hofmarschall von St. Paul, Sehr grossblumig,

samtig hellpurpur.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.— J. F. Llebl. Karminrot.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. J.-Karl Räde. Satt goldgelb.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. L.— Königla Charlotte. Blutrot mit goldgelb umsünmt. 100-110 cm.

1 St. Mk 0.30, 10 St. Mk. 2.50 Mad. Crozy. Zinnoberrot mit schmalem, gelben

Rändchen. 100 cm. 1 St. Mk, 0.30, 10 St. Mk, 2,50

Paul Maylan. Leuchtend orangegelb. 1 St Mk. 0.40, 10 St. Mk. J.-

Riese von Slutigart. Leuchtend zinneberret, mit gelbem Saum, grossblumig. 120-130 cm. 1 St. Mk. 0.69, 10 St. Mk. 5 .-

Ruhm von Stultgart. Rot-orange mit gelhem 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.— Saum.

Wilhelm Griesinger. Schwefelgelb mit karminblutroten Flecken getuscht und marmoriert. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.-

Auswahl bestbewährter Blüten-Canna-Sorten unserer Wahl:

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

Auswahl älterer Blüten-Canna-Sorten unserer Walil:

10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—.

Knollen-Begonien.

Man treibt die trockenen Knollen von Mürz ab versichtig an und planzt sie dann im Mai ins freie Land aus. Im Winter legt man die Knollen bei 6-8° Würme trocken in Sand. — Wir liefern auf Wunsch auch alle hierunter angebotenen Begonien von Anlang Mai an in angelriebenen Knollen — fertig zum Auspflanzen — mit 25% Preis-Aufschlag.



Kristallbürtige Begonien.

Begonia cristata.

Neue kristalthärtige Begonden. In eigenartiger Wellung liegt auf jeder Blume elne plustische krystallisierte Verzierung, meistens in klarer Kreuzform. — In lieblicher Farbenabtönung von ereme mit rosa und weiss mit rosa, ferner weiss, orange, lachsfarbig und rot. Alles ansgesnehte echte Formen. I Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—, 100 Stück Mk. 30.—.

Riegenblumige, cinfuciblihende Knollen-Regonien, sortiert in Farben: weiss, gelh, rosa, karminrosa, fener- und dunkelrot. Ausgesucht feine Zucht!

1 St. Mk. 0.15, 10 St. Mk. 1.—, 100 St. Mk. 8.—. Geffillte Knollen-Begonien, sortiert in den Farben: weiss, gelb, rosa, scharlachrot und dunkelrot.

1 Stück Mk. 0.25, 100 Stück Mk. 15.—.

Gefüllte Kinollen-Begonlen, in unserer Extra-Auslese der feinsten.

1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25 —

Nene gekrauste, chafache Knollen-Begonien in sortierten Farben; weiss, gelb, lachsfarbig, scharlachrot und karminrot 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3,—, 100 St. Mk. 25.—

wertvollsten Gruppensorten.

Von den immerwährend reichblihenden, kleinblumigen Gruppensorten, die durch ihre erstauliche Blüten- und Farbenpracht so sehr bestricken, bieten wir hierunter einige der wertvollsten an:

diruf Zeipelln ist immer sehr zuverlässig in Reichblütigkeit auch bei ungünstigerer Witterung und deshalb sehr empfehlenswert. Scharlachrol n. dicht gefüllt.

1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50, 100 Stück Mk. 20.—.

Lafayette, Blendend scharlach-zinnoberrot und äusserst reichblübend; dicht gefüllt. Verlaugt gegen Mittagsonne geschützte Lage.

1 Stuck Mk 0.60, 10 Stuck Mk. 5.—, 100 Stuck Mk. 40.—.

Bertini blüht auch in volter Sonnenglut reichlich mit leuchtend scharlachzinnoberrot, länglichen Blumen, 50 em hoch.

1 Stuck Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.-., 100 Stück Mk. 25.-.

Petit Henry. Lebhaft orangerot liber dunklem Laube.

1 Stuck Mk. 0.60, 10 Stuck Mk. 5.--, 100 Stück Mk. 40. --.

Phosphorescent

ist eine reizende, neue französische Sorte, die auch in voller Sonne üppig blüht. Mit schlanken, korallenroten Rispen halbgefüllter Blütchen sind die Pflanzen bedeckt.

+ Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—, 100 Stück Mk. 50.—.

Gladiolen

Die Zwiebeln werden im April bis Mai bis zn 10 cm tief ausgepflanzt und im Herbst nach dem Absterhen aus dem Boden genommen und im frostfreien Raum überwintert. Unsere Gladiolen sind Sämlinge eigener Zucht und in der Blüte ausgesicht, so dass nur beste reine Farben darin enthalten sind.

Gladiolus gandavensis Hybriden. Prachtmisching aller Farben, 10St. M. 1.—, 100 St. M. 7.50, 1000 St. M. 60,---.

Eine Mischung von nur weissen und hellen Farhen, die sich besonders für den Blumenschnitt eignen.

10 St. M. 1.50, 100 St. M. 10.--.

Gladiolus Brenchlevensis, rein scharlachrote Blütenschäfte.

10 St. M, 0.60, 100 St. M, 5,—.

Gladiolus Childsi Hybriden. Diese, durch Kreuzung entstandene Rasse zeichnet sich durch auffallend grosse Blumen mit herrlichem Farbenspiel ans, deren Schlund fein genetzt und punktiert ist. Der Wuchs der Blütenschäfte ist besonders kräftig.

10 St. M. 1.—, 100 St. M. 9. 1000 St. M. 80.---

Gladiolus Lemoinei Hybriden. Die halbgeschlossenen Blumen sind in prächfigen Farbenmischungen auffallend gross gefleckt.

10 St. M. 0.60, 100 St. M. 4.50.

Veilchenblaue Gladiolen in dunkelblauen 1 St. M. 0.40, Schattierungen. 10 St. M. B.-, 100 St. M. 25.

Gladiolus princeps.

Neue amaryllisblumige Gladiola, mit riesigen glänzend scharlachroten Blumen in, weiss, Schlund an kräftig wachsender Blüten-1 St. M. 0.60. 10 St. M. 5.-, 100 St. M. 40.-

Gladiolus princeps Hybriden.

Es sind dies Kreuzungen der Gl. princens von Herrn Leichtlin gezogen, die zwar nicht so schön wie die Stammform, aber durch ihre herrlichen, grossen roten Rispen und ihre späte Blüte sehr 1 St. M. 0,25, wertvoll sind,

10 St. M. 2 -. 100 St. M. 15.-.

Zwei prachtvolle Gladiolen-Neuheiten.

prachtvolle neue Gladiole mit dicht ; rot mit riesengrossen Blumen blüht gesetzter Rispe, riesig grossen Blumen von zarter, rosa Fleisch-1 St. M. 0.45, 10 St. M. 4. --. farbe. 100 St. M. 35,---.

Amerika (siehe Abbild, S. 1). Eine | Mrs. Francis King, Brillantscharlachdiese Neuheit an hohen Schäften.

> 1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.

Artikel für Treiberei.

Einige besonders feine neue und neuere Treibartikel.

Clematis "Lasurstern" (G. & K. 1906) Abbildung siehe Scite 3. Diese Neuheit ist eine Treibsorte ersten Ranges und von allen blanen Clematis die hei weitem schönste. Die bis zu 16 em grossen Blumen bilden einen 6-8 blättrigen tiefblanen Stern, in dem ein leuchtend weisser Strahlenkranz der Staubfäden ruht. Die Prachtsorte blüht ausserordentlich reich und willig.

1 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 15.—

Clematis montana rubens. (Abbilding Seite 3.) Eine leuchtend rosafarbene Clematis - Neuheit, freilich nach Art der montana nicht grossblumig. (7-8 cm Durchmesser) aber in dichtgesetzter Fülle am alten Holze willig blühend und dann überraschend schön.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50

Von den, ohne weitere Vorbereitung leicht zu treibenden Deutzla-Treibsorten, die, im Herbst eingetopft, volle Blüte ergeben, sind die nachfolgenden neueren Sorten besonders schön.

Deutzia discolor grandillora. Bei hellgrünem Laube lauge Dolden grosser Blitten, weiss mit hellrosa und roten Knospen.


1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.— — gracitis venusta. Die langen Blütenrispen sind reinweiss und die für eine Deutzia sehr grossen Einzelblüten reizend geforml, da ihr Rand gewellt ist. ISI. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.— Deulzia kalmiaeft. An grossen Dolden grosse, runde Rhimen, welf geöffnet, deren Ridfichen gekraust und die welss und zarfrosa gefärht sind. 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. 1Mk. 30.—

 Lenioinii "Avalanche". Die Zweige blegen sich unter der Fülle der vielbliftigen reinwelssen Doldenfrauben.
 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

— Lemoinii Bonlo rose. Der aufrectisiehende Busch Ist alcht besetzt mit Doldentrauben von lichtrosa Farhe. 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40—

Neuere Philadelphus Lemoinii Hybriden.

Die im Herbst einzutopfenden und ohne weitere Vorbereitung leicht zu treibenden Philadelphus Lem. Hybriden sind geradezu ein Sinnbild der Verschwendung an Blütenreichtum u. die Sorle "Manteau d'hermine" steht obenan. Alle haben reichen Orangeduft.



Philadelphus "Manteau d'hermine".

- "Bouquet Blanc". An langen Zweigen sehr reichblühend mit reinweissen gefüllten und halbgefüllten Blüten.
- "Candelabre". Niedrig und vollkommen überschüttet mit grossen weissen, "gewellten Blüten.
- "Fantaisie". Die langen Zweige sind mit grossen, flachen Blumen hedeckt, reinweiss mit zartrosa Mitte.
- "Manteau d'hermine". Die ganze Pflanze ist mit einem milchweissen Blütenmantel völlig zugedeckt von gelüfflon und halbgefüllten Blumen. Die Abbildung zeigt diese Sorte.

Obige neueren Sorien der Philadelphus Lem. Hybriden kosien 1 St. Mk. 0.60,

10 St. Mk. 5.—

Artikel für Treiberei.

Clematis. (Siehe Seite 73-75.)

Clematis in ausgeprobten besten Treibsorten, die am alten Holze willig und dankbar durch einfaches Einstellen in ein Haus mit 8 -10" zur Blüte gebracht werden. In gesunden Topfpflanzen: 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 55.—

Paeonia arborea. (Siehe Seite 34 und 35.)

In Practisorten, in 2-- 3jährig veredelten Pflanzen. Diese werden Ende Oktober nach guter Holzreife eingetopft und Anfang Februar in ein temperierles Haus gestellt.

Nach unserer Sorlenwahl: 10 St. Mk. 17.50, 100 St. Mk. 150.—

Treibsträucher.

Aus dem freien Lande.

Syringen in kräftigen, prachtvoll entwickelten Pflanzen aus dem freien Lande mit 5—8 Trieben, die in unserm Boden eine heträchtliche Länge erreichen und die Pflanzen dadurch besonders wertvoll machen. Wir besitzen jährlich grosse Mengen der besten Treibsorten, wie Charles X., Mad. Lemoine, Mad. Casimir Perier, Marie Legraye, Andenken an Ludwig Späth u. a., doch machen wir Reflektanten darauf aufmerksam, dass bei der starken Nachfrage nur bei frühzeitiger Bestellung die Sortenverteilung genau nach Wunsch erfolgen kann.

100 St. Mk. 45.—, 1000 St. Mk. 400.—

Syringen-Halbstämme 10 St. Mk. 7.50, 100 St. Mk. 60.--

Amygdalus persica, gefülltblüh. Pfirsiche in den feinsten Sorten
10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

Deutzia Lemoinii-Sorten.

(Siehe auch vorhergehende Seite).

Deutzia corymbiflora. Schneeweisse Blütenmengen an dünnen, dunkelbelaubten Zweigen.

- gracilis eampanulata. Der buschige Strauch blüht sehr reich mit mildiweissen Blumen in glockenartiger Form.
- Lemoinii, früh- und reichblühend, mit reinweissen, breit offenen Blumen.
- Lemoinii compacta, ist niedriger und buschiger als Lemoinii; reinweiss

Obige Deutzien-Sorten:

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Forsythien in Sorten.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—
Jasminum nudiflorum.

10 St. Mk. 3.---, 100 St. Mk. 25.---

Pirus. =

Die reichblühenden Zieräpfel.

Wir führen die besten Sorten dieser verschwenderisch blühenden schönen Treibsträucher.

Floribunda atrosanguinea, Parkmanni (l. pl., Scheidekeri, Spectabilis flore pleno. Tenori carnea plena.

10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Prunus sinensis fl. albo pl. 10 St. Mk. 5, fl. roseo pl. 100 St. Mk. 40

Halbstämmehen

von Prunus triloba fl. pl. 10 St. Mk. 8. , 100 St. Mk. 70.—

Fussstämmehen

circa 30—50 cm hoth von
Prunus triloba (1. pl.
10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

Vihurnum Opulus, Schneeball

10 St. Mk. 4. --, 100 St. Mk. 35.---

Artikel für Treiberei. (Fortsetzung.)

Stauden zum Treiben: Zum Treiben geeignele Stauden, bei denen kein näherer Vermerk angegeben ist, werden im Herbst mit kräftiger Erde in Töple gepflanzl, im kalten Kasten zur Bewurzelung ohne Fensler eingesenkt, gegen zu starken Frost geschülzt und von Januar ab in ein temperiertes Haus bei höchstens 10:12° eingestellt.



Astilbe Arendsi.

Es sind dies prächtige neue Hubriden von Astilbe Davidii mit japonica compacta. astilboides u. Thunbergi. Die reichverzweigten Rispen der 80 - 100 cm hohen Pilanzen haben wunderbar schöne Farbentöne von weiss bis creme and you helllilarosa bis purpurrosa. Diese Neuzüdilungen erhiellen die goldene Medaille in Mannheim und die silberne Flora-Medaille der Königl. Gartenbaugesellschaft in London. Die Pflanzen sind in Hauptfarben sorliert.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.---, 100 St. Mk. 100.--

Astilbe Arendsi.

Aquilegia coerulea hybrida, in den feinsten Farbenlönen. 10 St. 2.50, 100 St. Mk. 20.—. Aster alpinus superbus, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 18.—.

Astibe Davidii, die prachluolle neue Astilbe mit hohen, lilarosafarbenen Rispen. Klumpen: 10 St. Mk. 3.-., 100 St. Mk. 25.-.

Centaurea montana alba und Centaurea montana rubra. 10 St. Mk. 250, 100 St. Mk. 20.—. Digitalis, Fingerhul, in grossblumigen leinsten Mischlingen. 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—. Doronicum ulant, excels.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.-.

Funkia und. fol. arg. vitt.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20. Funkia und robusta variegata, weissbunt wie die vorige, aber besonders kräftig wachsend.' A. 10 St. Mk. 3. -, 100 St. Mk. 25.-.

Funkia japon aur. variegata.

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20. -.

Die Funkien können auch im Warmhause angetrieben werden.

Artikel für Treiberei.

Stauden zum Treiben (Fortsetzung).

Hellehorus niger. Starke Treibkhunpen. 10 Stück Mk, 7.--, 100 Stück Mk, 60.--Kleine kultivierte Pilanzen 10 Stück Mk, 3.-, 100 Stück Mk, 25.--Die Helleborus werden im November bis Anlang Dezember eingestellt.

Hybriden, Starke Treibware,
 10 Stück Mk, 5.—, 100 Stück Mk, 40,

Tela parmilla Hybrider. Die Sorten compacta, eburna, excelsa und florida 10 Stück Mk. 150, 100 Stück Mk. 10.— Die Sorten eitrea und formosa 10 Stück Mk. 2.—, 100 Stück Mk. 15, cyanca 10 St. Mk. 1.—, 100 St. Mk. 7.50

Megasea Hybriden. Die Megaseen erheben bei leichter Treibwilligkeit sehr anselmliche und dankbare Treib- und Veckaulspllanzen in Töpfen.

10 Stück Mk. 3.—, 100 Stück Mk. 25.
Phlox divariente enundensia. Eine ausgezeichnete Pilanze für den Topiverkauf, wenn im Kallhause langsam augetrieben.

10 Stück Mk. 1.60, 100 Stück Mk. 12.

"Laphani" ist eine Neuheit und durch die grösseren Blütendolden auf kräftigen Stielen eine Verbesserung der vorigen, der sie in der Farbe annäh, gleicht. 10 St. Mk. 3., 100 St. Mk. 25.


Primula Sieboldi

in feinsten Sorten unserer Wahl: 10 St. Mk. 2.—,100 St. Mk. 15.—

Primula Sieholdi. Zur einfachen Treiberei werden die Keime im Herbst in einen Frühbeelkasten oder in ein gewöhnliches Rahmenbeet gepflanzt und im Frühjahr erst die Fenster aufgelegt, sobald die jungen Triebe Handhöhe erreicht haben. Bei jeder Aussenwärme gefüftet, bleiben so die Pflanzen kurz und gedrungen und können zuwor angegossen, sehr gut das Einfopfen zur Blütezeit ertragen. Besonders


durch diese so einfache Behandlung sind die "Primula Sieboldi" in den letzt. Jahren in einigen Grossstädten Marktpflanzen ersten

Ranges geworden! -Abgeblüte, zur
Weiterkultur od. fürs
freie Land bestimmte
Pflanzen werden im
Sommer an halbschatlige Stellen in
lockerem Boden kultiviert und feucht gehalten.



Primula Sieboldi.

Schlingpflanzen.



Elne Wand 2 Jahre nach der Bepflanzung mit Ampelopsis Veltchil.

Selbstklammernde Schlingpflanzen!

Ampelopsis hederacea, der selbstkletternde, wilde Wein, der sich im Weiterwachsen selbst festklammert. Die dunkelgrünen Blätter haben die Grösse des wilden Weins.

10 St. Mk. 4.-., 100 St. Mk. 30.-..

 Engelmanni istselbstklammernd wie der vorige, hat aber kleinere Blätter und ausgeprägte, braunrote Herbstfärbung.

10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—.

- corditolia mit herzförmigen Blättern, auch selbst rankend.

10 St. Mk. 7. -, 100 St. Mk. 60-.

— Feitchii (Vitis Veitchii) eine zur Bekleidung von Wänden (aber nur nach der Sonnenseite) nicht genug zu empfehlende Rankpflanze, die sich mit kleinen zierlichen Klaummern wie mit kleinen Pflischen festhält nud die beraukte Fläche mit einer dicht flöereinanderliegenden Blattschicht hedeckt die sich im Herbst blutrot färht. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung, Veredelte Topfpflanzen 1 Stück Mk. -75, 10 Stück Mk. 6-, 100 St. Mk. 50.-

- Veitchii gigantea ist in allen Teilen stärker wachsend, mit grösseren Blättern und stärkeren Trieben als die vorige. Diese, ins gröbere übersetzte Form ist für alle besonders hohen Mauern oder Schornsteine zu empfehlen. 1 Stück Mk. 1.-., 10 Stück Mk. 8.-., 10

Ampelopsis Veitchii purpurea ist eine auffallend zierliche, japanische Form, deren junge Triebehen in Land und Holz rot und deren ültere Blätter hraunrot gefärht sind und die alle eine prachtvoll rote Herbstfarbe bekommen. Diese Sorte ist ihres zierlichen Wuchses wegen für niedrige Wandflächen zu empfehlen.

1 St. Mk. 1.-, 10 St. Mk. 8.-.


Ampelopsis quinquaefotia, der bekannte wilde Wein sollte übernli dort angepflanzt werden, wo es sich danum handell ein rosches Wachstum selbst bei geringer Pflege zur Bildung von Lanben oder zur Manerdeckung zu erzielen.

decking zn etzielen. 10 St. Mk. 2.-, 100 St. Mk. 15.-. Extra starke Pflanzen: 10 St. Mk. 3.--, 100 St. Mk. 25.-. Avistolochia Sipho. Der Pfeifenstrauch ist einebelieble, ruschwachsende Schlingpflanze die mit ihren grossen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern eine dirhte Wand bildel und deren Blüten die Form einer kleinen Pfeife haben.

Starke Pflanzen: J. St. Mk, 1.20, 10 St., Mk, 10.—, 100 St. Mk, 90.—, Bignonica, siehe Seile 77.

Schling-Pflanzen.

Zwei unverwüstliche, immer zuverlässige Clematis sind: "Clematis montana grandiflora" "Clematis paniculata" "Clematis paniculata" für die Blüte im September-Oktober.



Clematis paniculata

eine japan. Schlingpflanze von kräflig. Wuchse, die sehr schnell die zu berankende Fläche mit schönem glänz. grimem Laube bedekt. Die kleinen Bluten sind reinweiss und überschütlen --- in Büscheln blühend in unalaubl. Menae das Laub mit einer weissen Schicht von köstl. Wohlaeruch. Die Blütezeit ist im September.

Diese Sorte hat noch den grossen Vorteil, dass sie niemals durch Krankheit zu leiden hat, sondern

kerngesund und üppig wächst. 1 St. Mk. 0.90, 10 St. Mk. 7.50, 100 St. 60.--

"Clematis montana grandiflora"

wächst am kräftigsten von allen Clematis und bildet starke Holztriebe, daher zur Laubenbildung und Berankung grosser Flächen besonders geeignet. Die berankten Stellen sind dann im April-Mai überschüttet mit 4-5 cm grossen schneeweissen Bliiten.

1 Stück Mk. 1.-., 10 Stück Mk. 8.-., 100 Stück Mk. 70.-



Olematis.

Um den vollen Genuss der herrlichen Schönheit der Clematis-Blüte zu haben, pflanze man: 1. die richtigen Sorten, 2. vermeide man die heisse Mittagssonne für die Pflanzen um 3. dürfen die Pflanzen niemals zu nass werden. Beachtet man diese 3 Faktoren genan, so hat man nicht mehr den Aerger über das plötzliche Absterben der Blütenranken. Die richtige Sortenauswahl geben wir nachstellend an Als Standort 1st die Ostseite des Hauses die beste; Siid- und Siidwestseite wähle man nicht, oder mur dann, wenn das Terrain zugleich abschüssig ist. Unter keinen Umständen darf Wussertraufe die Pflanzen treffen. Jeder Sinndort im Clarten, der nicht feucht und mittags Schatten, morgens aber Sonne gewährt, ist günstig. Mon gebe beim Pflanzen krättige Düngernahrung, ist der Boden undurchfössig schwer, so mische man ihn mit Kies zum Wasserahzug. Augewachsene Pflanzen vertragen im Frithjahr den Ritckschnitt gut bis kurz über den Boden; die am alten Holze blithenden Sorten schneide man nach der Blöte. Wo es angängig ist, raten wir, kräftige, junge Topfpflanzen mitten im Wuchstum Anfang Angust anszupflanzen. Doch ist letzteres nicht unbedingt erforderlich-

Besonders widerstandsfähige Clematis!

Aus der grossen Sortenwahl der Clematis haben wir nur die besten, widerstandsfähigen ausgesucht in den verschiedenen Farben.

Comète, halbgefüllt, weiss mit rosa Ansseurand. | Paulculata, siehe vorige Seite. Henryl, reinweiss und besomlers grossblumig.

Jackmanni, dle bekannte, reichblühende Sorté, violettblau, lai immer ausserordenlich dankbar.

Marcel Moser. Auch eine der ausgesucht wenigen, gesundbleibenden Sorten mit prachtvollen, extra grossen Blumen; heilblan mit. lenchtend rötlichem Mittelstreifen.

Montana grandiflora, siehe vorige Seite.

Ville d'Angers ist eine herrliche Sorte, deren grosse, aus geweilten Blättern geformte, lichtlavendelblane Blumen dicht gedrängt stehen. Sehr gesund wachsend.

Ville de Lyon (Abbildung siehe Seite 7d) ist dle priichtige, neue, rote Clematis. Diese Neuhoit verbindet mit kräftigem. widerstandsfühlgem Wachstum großen Reichtum herrlicher, feuchtend kurmesinroter Blumen, die grossblumlg und geschlossen kreisrund geformt sind.

Belle of Wocking, silbergran gefüllt.

Coccluen hybr. ,Countess of Ouslow Die Blitten sind krugförmig, rosa, vorn weit geäffnet.

Colette Deville, purpurrot.

Comète, sicho oben.

Countess of Lovelnee, bianlich lila gefüllt.

Duchess of Edinburgh, weissgefüllt.

Duke of Edinburgh, dunkelblau.

Gipay Queen, dunkelsamtig-violett

Henry I, sieho oben.

Jackmanni, siehe oben,

Integrifolia Durandi, die Eisern-Kreuz-Clematis. In Büscheln dunkelblau blübend

Lanuginosa, blaugrau.

Lucie Lemoine, weissgefüllt.

Mad. Baron Veillard, lilarosa.

Proteus, lilarose, gefillite and einfache Blumen.

Ramona, javendelblau.

Rubro violacen, violeta.

The President, dunkelblau.

The Queen, zart lavendelblau.

Velutina purpurea, santig, purpurviolett.

Ville de Paris, sehr grosse, weisse Blumen mit rötlichen Adern.

Viticella Kormesiun, schrigesund wache. und reichblühend, karmesinret.

Xerxes, violett mit rot gestreilt.

Der Preis der Sorten ist nach Bestellers Wahl: 10 St. Mk. 8.—. 100 St. Mk. 70.--

Auf Wunsch liefern wir auch gröesere Auswahl in Clematis-Sorten.

Clematis in Sorten unserer Wahl kosten: 1 St. Mk. 7 .-- . 100 St. Mk. 55—, 1000 St. Mk. 500.—

Starke, dreijährige Freilandpflanzen von Clematis in wenigen besten Sorten unserer Wahl kosten: I St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.50, 100 St. Mk. 100.-

Schlingpflanzen.

≡ Glycinen. =

Einige Sorten der Glycinen sind, wie angegeben, auch als Topfpflanzen vorrälig. Diese haben zwar nicht so starke Ranken wie die Freilandphanzen, dafür aber den Vorteil des leichteren Anwachsens.

Glycino sinensis ist die bekannte schöne art, die im Mai, noch ehe sie vollbelanbt ist, dicht behangen ist mit den grossen blauen Blittentrauben und his zu 30 m hochwächst. Starke Pllanzen: 1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 90.—.

10 St. Mk. 10.—, t00 St. Mk. 90.—. sinensis alba, eine prachtvolle Abart der vorigen mit reinweissen Blütentrauben. Starke Pflanzen: 1 St. Mk. 2—.

10 8t. Mk. 18. . . 2-3 jährige Top(pflauzen: 1 8t. Mk. 2.-., 10 8t. Mk. 18.--.

10 St. Mk. 18.—.

-- sinensis flore pleno, die gelfälltblällende
blane Glycine ist interessant, weil die
Einzelblüten getüllt sind, ist aber in
Allgemein-Eindrnek nicht so schön wie
sinensis. 2—3 jährige Topfpllanzen:


1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—.

Glycine multijnga mit viel längeren, aber lockereren Blütentrauben als sinensis, violettblan. Extra starke Pflanzen mit 2-3 m langen Rauken:

1 St. Mk. 1.50,
10 St. Mk. 12.50.

2-3 jährige Topfpflanzen: 1 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 15.--.

- maltijuga alba hat die langen Blütentrauben der multijuga in weisser Farbe.
Extra slarke Pflanzen mit 2—3 m langen
Ranken: 1 S1. Mk. 2.—, 10 S1. Mk. 18.—.
2—3 jährige Topfpflanzen: 1 S1. Mk. 2.—,
10 S1. Mk. 18.—.



Veredelte Epheu-Sorten.

Hedera Helix speciosa. Ein leuchtenl weissbumtblöttriger, winterharter Ephen, der seiner herrlichen Blattfärbung wegen ganz besomlere Empfehlung verdient.

1 St. Mk. 1.-., 10 St. Mk. 8.-. Hedera Madeyriensis ist chenfalls prächtig weissbuntblättrig, doch muss er im Winter im geschützten Raume stehen.

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.— Hedera Helix eleganlissima var., der kleinblättrige weissbunte Epheu, 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

Ferner noch folgende Epheu-Sorien: Hedera Helix arb conglomerata, nur

kriechend, gekränselt dicht blättrig. — — atropnrpnrea, gross u. dunkelbl.

— — digilala, m. fingerförm. Blättern. — - "Clonded Gold" mit gelbgewölkt.

Blättern.

- "Emerald Gem." tief-dunkelgrün, grossblättrig.

grun, grossmattig.

- gracilis, fein und ziertich.

 hibernica variegata, grossblättr., gelbbunt.

Preis dieser letzten 7 Epheu-Sorten 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.--.

Schlingpflanzen.

▋▋▋ⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩⅆΩ

Bignonien. =

Die Bignonien mit ihren prächtigen Dolden grosser, trompetenartiger Blumen an den Endspitzen der Triebe, werden immer mehr beliebte Schlingpflanzen.

Bignonia sinensis, grandifl. Princei coccinea, stark wachsend mit leucht, roten Trompetenblumen. 10 8t. Mk. 8. ..., 100 St. Mk. 70. ...

grandiff. Mad. Galen, reichblühend und dankler als grandill.
 10 St. Mk, 8.—, 100 St. Mk, 70.—.

grandiff, speciosa, sehr reichblühend mit orangefarbenen Trompetenblumen. Diese Sorte verlangt Schutz im Winter.

10 St. Mk. 8 — 100 St. Mk. 70.—

Humulus Lupulus aureus. Dieser goldblättrige Hopfen ist eine sehr üppig wachsende, winterharte Schlingpflanze

1 St. Mk. --.60, 10 St. Mk. 5.— Jasminum nudifforum, blüht schon im Februar an den kahlen Trieben mit gelben Blüten.

10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—
Lonicera brachypoda aureo-reticulata ist ein schönes, goldburtblüttriges Gaisblatt, das ebensowohl als Schlingptlanze, wie auch
als rankende Pflauze für Felspartien geeignete Verwendung finden
kann. 10St. Mk.3.—, 100St. Mk.25.—
fuchsioides ist von allen feineren
Gaisblattarten die härteste und
besonders schön durch seine granatroten Blüten, die innen einen gelben
Schlund haben.

10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

Lonicera sempervirens ist stark wachsend und hält das lederartig feste Lanb bis spät in den Winter; Blüten gelblich-weiss mit rosa Rückseite.

10 St. Mk 5,--, 100 St. Mk. 40.--

 sempervirens flava nova mit hellgelben Blüten.

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

 sempervirens punicea mit lederartig festem, grünem Laube und roten Blüten. Sehr reichblühend und nicht stark wochernd.

10 St. Mk. 5,—, 100 St. Mk. 10,—

Polygonum Baldschuanicum

ist eine sehr stark wachsende, prächtige Schlingpflauze, deren Zweigspitzen von August an bis zum Herbst in reicher Fülle leichte, federige, weisse Blütenrispen mit rosa Hauch tragen.

10 Stück Mk. 7.50, 100 Stück Mk. 60.-

Aus unseren Baumschulen.

Obst-Formbäume! (Spezialität.)

Unsere Baumbestände umfassen ungefähr 60 Morgen.

Auf allen beschickten Ausstellungen erwarben unsere Obstbäume

erste Preise!

Uusere gesamten Formobstbäume sind sehr sorgfältig und tadellos formiert, von kräftigem, gesundem Wuchse.

Sorten-Liste siehe Hauptverzeichnis!

Die Direktion der Königlichen Gärtner-Lehranstalt zu Geisenheim schreibt uns am 16. November 1906: "Die uns unterm 6. ds. gelieferten Obstbäume sind wohlbehalten in unsern Besitz gelangt, und wir wollen nicht versäumen, Ihnen bei dieser Gelegenheit für die Lieferung der vorzüglichen Ware in diesem Jahre sowohl, wie auch im vergangenen Jahre unsern "besten Dank und unsere vollste Anerkennung auszusprechen."

Obst-Formbäume

Pyramiden

in herrlicher Ware, sorgfältig gezogen und formiert.

Äpfel-Pyramiden, tadellos formiert,

extra schön, mit 1 Serie . 10 St. Mk. 10.— 100 St. Mk. 90.—Äpfel-Pyramiden, tadellos formiert,

extra schön, mit 2 Serien . 10 ., ., 18.—, 100 ,, ., 165.— Äpfel-Pyramiden, zweimal verpflanzt

mit 2 Serien formiert . . 10 , , 25.--, 100 , , 220.-


,, ,, 2 Serien 10 ,, ,, 16.---, 100 ,, ,, 150.

" zweimal verpflanzt,

mit 2 Serien formiert . 10 ,. , 25.—, 100 ,, , 220.— Kirsch-Pyramiden, einjährige 10 ,, , 7.—, 100 ,, 65...

, zweijährige . . 10 ,, ,, 12.--, 100 , ,, 100.--

(Sortenliste siehe Hauptverzeichnis.)



Die Kordons aus

Kordon-Quartieren sind gleichmässig schnurgerade in einer Linie formiert und von dem Winkel an regelrecht mit Fruchtholz besetzt, so dass ein jedes

ein Ausstellungs-Exemplar ist.

Äpfel-Kordons, zweiarmig formiert, 10 St. Mk. 14.—, 100 St. Mk. 120.— Birn-Kordons, ,, ,, 10 ,, ,, 14. , 100 ,, ,, 120. -

Aus unseren Baumschulen.

— Obst-Formbäume. ≡

Pfirsich-Spaliere

Prachtvorräte.

Mit 1 Etage formiert: 10 Stück Mk. 14.—, 100 Stück Mk. 120.— Mit 2 Etagen formiert: Starke, gleichmässig formierte Ware. 10 Stück Mk. 22.—, 100 Stück Mk. 200.— Mit 3 Etagen formiert: 10 Stück Mk. 25.—

Apfel-Spaliere

in nur tadellos formierten Exemplaren.


Mit. | Etage | formiert: | 10 Stück Mk. 10.--, 100 Stück Mk. 90

Mit. 2 Etagen formiert: | 10 Stück Mk. 18.-, 100 Stück Mk. 165.

Mit. 3 Etagen formiert: | 10 Stück Mk. 24.-., 100 Stück Mk. 220.--

Birn-Spaliere

Einetagige: 10 Stück Mk, 12.—, 100 Stück Mk, 100 — Zweietagige: 10 Stück Mk, 18.—, 100 Stück Mk, 160.—




Aprikosen-Spaliere

Mit T Etage formiert 108t, M. 13.— , 1008t, M. 120, Mit 2 Etagen formiert: 108t, M.20.— , 1008t, M. 180.

Kirschen-Spaliere

Mit 1 Etage formiert:
10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—
Mit 2 Etagen formiert:
10 St. M. 14.—, 100 St. M. 130.—
Mit 3 Etagen formiert:
10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—

U-Formen u. Verrier-Palmetten



Cadellose, formlerte Ware in nur besten Sorten.

Äpfel U-Formen

Prachtware mit Fruchtholz besetzt 3-4 lährig.

Äpfel: 10 Stück Mk. 18. , 100 Stück Mk. 160.--.

Birnen: 10 Stück Mk. 20.--, 100 Stück Mk. 180.--.

Apfel - Verrier-Palmetten

Cadellos gezogene und formierte Ware 3-4 lährla.

Äpfel: 10 Stück Mk, 28.-. 100 Stück Mk, 260.-.

Birnen: 10 Stück Mk. 28.---, 100 Stück Mk. 260. - .

Sortenliste siehe Hauptverzeichnis.

Äpfel-Hochstämme

in prachtvoller, starker Ware 10 St. Mk. 10.-, 100 St. Mk. 80.-.

Birn-Hochstämme

10 St. Mk. 12.--, 400 St. Mk. 100.

Aprikosen-Hochstämme

10 St. Mk. 15.--, 100 St. Mk. 140.---.

Pfirsisch-Hochstämme

10 St. Mk. 20.-, 100 St. Mk. 180.-.

Zwetschen-Hochstämme

10 St. Mk. 10.-, 100 St. Mk. 90.-.

Mirabellen-, Reineclanden- und Frühzwetschen-Hochstämme

10 St. Mk. 11.-., 100 St. Mk. 100,-...

Kirschen-Hochstämme

10 St. Mk. 12,---, 100 St. Mk. 110,---.

Sortenliste siehe Haupt-Verzeichnis.

Haselnüsse

in besten, grossfrüchtigen Sorten und in starker verpflauzter, dreijähriger Ware! 10 Stück Mk. 5.--, 100 St. Mk. 40.--.

Roniferen.

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Ware!

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit gutem Wurzelballen versandt. — Die Preise verstehen sich für gut geformte Exemplare von üppigem, gesunden Wuchse.

Auswahl zu Garten-Anlagen

in Sorten nach auserer Wahl.

Auswahl zu Gruppenpflanzungen

in guter Sortenanswahl.

50 bis 80 cm hoch:

10 Stück Mk. 8.—, 25 Stück Mk. 18.—, 100 Stück Mk. 70.— 0,80 bis 1,50 m hoch:

10 Stück Mk. 15. ---, 25 Stück Mk. 36. , 100 Stück Mk. 140.

Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens $1/_5$ feinster Kouiferen zur Einzelpflauzung.

50 bis 80 em hoch:

- 10 Stück Mk. 12. --, 25 Stück Mk. 27.50, 100 Stück Mk. 100. -- 0,80 bis 1,50 m hoch:
- 10 Stück Mk. 20.—, 25 Stück Mk. 47.50, 100 Stück Mk. 180.
- 10 Stück Mk. 35.—, 25 Stück Mk. 85.—, 100 Stück Mk. 300.—desgl. in gemischter Grösse von 0,50 bis 1,50 m hoch:
- 10 Stück Mk. 16.—, 25 Stück Mk. 38.—, 100 Stück Mk. 150.—

Wadelhölzer (Koniferen).

Abies, Weiss- oder Edeltanne (siehe auch Picea).

	-, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Phias to analy Disast Höhe 1 St. 10 S	t. History 11 116he 1 St. 10 St.
Hbles (s. auch Picea) in cm	Holes (s. auch Picea) in cm M. M.
balsamen, Balsamen 100 120 1.20	concolor violacca . 180-100 16.
Tanne 130 - 150 . 1.60 14	200 210 20
, 300 – 350 8	220-240 24.
, 360-400 10 -	grandle 80-100 2.40 22
cephalonica 80-100 2.40 22	
130-110 4	120 – 140 1 4. – 1
150-160 5 -	7
efficien 80-100 3 27.50	
, 100-120 1	160-170 24
Dongland (Pseudo- 140-150 2.10 22,-	" 190 190 95
tsuga) Dou- 160-170 3-	1900 - 210 197 50
glas-Tanne . 180 - 200 5,-	Nordmanntana , 70-80 2.10 -
$\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ 200 $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{100}$	Nordmanntanne 90-100 3 27.50
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{220-250}{6.50}$ $\frac{1}{6.50}$ $\frac{1}{6.50}$	1110 190 5
250-300 8-10	190 . 140 . 6.50
330—350 12.—	140 - 150 9 . 1
, "Colorado", 70-80 1,20 10	7 100 170 10 19
dichter wachsend 90-110 1.60 11	1190 - 190 11
als Douglasi . 130-150 2.75 -	" 900 920 16
, 150-170 3.50 32.50	930 940 1750
7 170—190 5.— —	950 - 975 190 - 1
"glauca, blaugrilinea 40-50 0 65 5.50	3-20 350 27 50
Douglas-Tanne. 60-70 0.80 7	Planapo, Spanische 80-100 1 35
, 300-320 10	Weisstanne 100 -120 5.50 -
concolor	
60-80 3.— 27.50	
80-100 5 45	
,, 100-120 6,50 60	
,, 120—140 8.— —	,,
, 140—150 10.—	gubalpina 100 4.— —
,	,, 150-160 8
180-200 14 -	, 160—180 10.—
.,	umblileata
220—230 20.—	,
250 - 260 25	, 220 -250 16 -
,, 270 - 290 27.50 -	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$
,	, 280—300 21—
,, violacea , 60-80 6,	,,
, , , , , , 80—100; 8.— . —	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{320}{3}$ $\frac{350}{27.50}$ $\frac{1}{3}$
, , 100-120 9	Veltenii
, 120-140 10	$\frac{1}{1}$, $\frac{1}{1}$
$\frac{1}{1}$ $\frac{1}$	Biota
,,	orient, fillformis 110-130 2.75 24
:	1 approximate Hillylinis. (110159) 2,60 (245-

Buxus, Buxbaum.

Der Buxbaum gehört nicht unter die Koniferen, wir führen ihn hier nur seiner immergrunen Belaubung wegen auf.

Bu	XUS Viren	is ar-	Höhe in cm	1 St.	10 St.	Buxus sempervirens at-	Höhe in em	1 St.	10 St.
			50-60 60-70		12. — 11. —	borescens, Kronen- bäumchen(Seite 88)		3.—	_
breit.			70—80		18.—	varieg			
"	7	31	80—90 100-1 3 0		22	amanett fluarit			
D 13	11	n n	110:-160			angustlf., Pyramid. Handworth			-

Koniferen (Fortsetzung).


Ced	rus,	Zeder.

			Cephalotaxus in cm	, //				
Ced	rus		:	Höhe in cm	181.1	10 St.	Fortunel, Kopf-Cibe 70-80 3.	- -
atlantica	glauc			50 - 70		1://s	, 90100 4.*	
15	77			80 90	4	-	H 100 (20 5.5)	J ;
1*	11		•	90 - 110	5,—	-	pediment fastig. 70-90 3.59) 📜 🚤
	"		. "	130 - 140	6.50	-	(Podocarpus Korreana) 100-120 5.50	o
	11			150 -160 !	8	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Chamaecyparis, Lebensbann — Cypresse.

~		Höhe	1 St. 1	10 St.
Ch	amaecyparis			
	soulana (Cu-	in cm	. H.	M
	pressus Laws) .	140 - 150	2. —	18,
	Lawsons Zypresse	150 - 170	2.40	22
19	174 W SOILS 17 PT CSSE	170-190		24
"			3.50	_
**		200	5.—	_
19	• • • • •	230 - 240	6.50	•
77		250 - 260	8.—	_
n		270 - 300	10	
11	albo-spica	50 – 70	1,20	10
19	Alumi, blaugrun,	60 - 70	1.20	10
	pyramidenförmig	80 - 100	1.60	14 -
79		130 150	3,50	
p=		150 - 160	5	
n		180-220	6.50-8	_
19	aurca, tief gold-	30 -40	0.80	6,50
	gelb	5070	1.20	10.—
"	"	70 0	1.80	16
,,]	80—100	2,40	22
,,	aureo varlegala .	180 - 200	6.50	, J.D.
	and the same of th	200 210	8-10	
27	Bowlert pendula	60 70	1.60	11
"	erecta viridis,	50 -60	1	8.—
"1	hellgr. kompakte	70 -80	1.20	
	Pyramiden.	100 - 110		10.—
	ryramiach. , ,			18. ~
"	• • • • •	110 - 120		22.—
19		130 - 140		27.50
n		150-160	1 -	_
n	41116	160 170	5	
n	fillfera	50 - 60	2. —	18.
7	flilformis .	180 - 200	6.50	
**	, , ,	200 - 220	8.—	i —
-	,,	230 250	10	<u> </u>
**	" compacta		!	1
	40 cm breit		1	8,
*	Fraseri	60 - 80	1.20	10
	, ,	80 - 100	1.60	14. —
-	•	140 - 150	3.50	1 -
n	,	150 - 170	5.—	
77		$^{1}180 - 200$	5,50	
•••	gianca	1210 - 230		
,,		230 - 250		
	gracii.	80-100		18.—
"	breite Pflanzen	ر30 - د 28	20.—	41
	Intertexta.	60-80	1,60	14
r.		80-100	2. —	18.
я	π · · ·			10
"	n	100120	2. 50	_

	- U I			
7 L.		Höhe	1 St. 1	10 St.
	amaecyparis	in cm	M.	M.
119.22.	mmiana Intertextă	160—180	5.50 :	
77	THICHCAID	180 - 200	7.—	
*:	minima glauca	20-30	2.40	_
.,	, ,	40 - 50	3.—	-
•1	monument, nova	150 - 160	5.—	
7	n "	180 - 190	6.50	
11	palula	60—80 180— 2 00	1 40 [5.—	12. —
P	Rosenthall	200-200	6,50	_
31	Silver Queen, mit	70—80		12.—
n	silberweissen	90- 110	2.—	18.
	Spitzen	120 - 130	2.75	_
n		150-180	5. —	45
n		180-200	6	
n	n	200—220	7.—	_
93	Culumuk nan Baa	300	16.— 2.—	18
••	Criumph von Bos-	80-100 100-110		22
	koop, prachtvolle	120-130	3.50	
	orane Porm	140 - 160	5.—	
		170-190	7.—	
'n		200 - 250	11 - 13	
,,		260-280	14-50-16 i	
11	versicolor	50 - 60	1	8
e	y	70 - 80	1.40	12
19	n , ,	80—100 100 –110	1.60 2. 	14.— 18.—
- "	e	120 140	2.75	15.—
"	4	140 - 160	3.50	_
"		160-180	5	_
.,		180 - 200	6,50	-
,.	,,	200 220	8.—	_
11	Westermannl	⊫ 50 - −60	1,20	10
	zierlich gelbbunt	!! 6070	1.60	1.1
	extra breit	$\begin{vmatrix} 200 - 220 \\ 50 - 70 \end{vmatrix}$	16.— 140	12
-	Wissely	70-90	2	18.—
n		120-140	4.—	-
n	n	120=140	3.	
11111	kaeusla, (Thu-	100-120	2.40	_
	jopsis borealis).	: 130 150	3 :	27.50
		1 60—1 8 0	5.—	15.—
		180200	6,50	
n		200-220	8	i
n		250 - 270	12. —	



			-			
a.			.r -	Höhe	1 St.	10 St.
Cn	amaecy	ιpα	ris	ın cm	.H.	· M.
mutt	ASSUSEM.	com	pacta	5060	2,—	18.—
n	r	,	, :	60 - 80	2.75	21.—
,,	,,	,	. '	90-100	4.—	35
1'		,		110 - 120		-
	glauca			100 - 120	2.40	22
	**			130 - 150	3	27.50
			;	160 - 170		_
11	,-			180 - 200	6.50	
,,			[200 - 220	8.—	-
,,,	y '			220 - 210	10,	
"	**		!	250 270	12,	
	lutea		-	110120	2.40	
1-				130-140	3. —	27,50
	pendula			100 120	$\Pi_i = 0$	_
-				130-110	3.50	
	,-			150 - 160	4.50	40
,,,			!	160 - 180	5.25	_
				180 - 200	6,50	-
				200-220	s =	
obtu	ion aurea	Cri	ppsti	50 - 60	4.—	
,,	_		, 1	70 - 80	5,	
"	gracilis	aur	ea .	50-60	3.—	27.50
יי א	p	n		60 - 80	4	35,
19	,	n		90-100	6,50	
	11	וו		100120	8 —	_
,	,,	77		110 - 150	12 -	<u> </u>
•		,r 19	nova	80 - 100	5	
n	"	19	*** * ***			

Chamaecyparis	llöhe in em	1 St.	10 80
obtung gracilis aurea		. 76.	
nova	110—130	6.50	
nana aurea	3040	2.10	22
" Italia alitta	50-60	4	35 -
	20		30 -
nana gracilis		1.60	_
platfern aurca 👝 🧢	90 - 100	2	18
27 29	100 - 120	2.75	
	120 - 140	-3.50	!
T. T	140-160		
n	160 - 180	6,50	
	180 - 200	8	
plumosa aurea.	150 - 160	3	
die schöne, gold-	170 - 180	4.	_
gelbe Form	180-200	5.25	
lillicra, faden-	60-70	2	18
	80-100		
förmig hängend,			22
60 cm breit	100-120		_
100-120 cm breit	130 - 140		15
	1150 - 160	-	_
	: 160180		_
,	180 - 200	10	-
" 160 cm breit .	160-180	12	_
, 160 cm breit .	: 2 00	14	_
" 180-190 cm breit		16	
200-220 cm breit			_
n	140-180	3-4	
squarrosa			
31	190-240	:>8	_

Koniferen (Fortsetzung). Juniperus, Wachholder, Sadebaum.

				
Junines	· i	Höhe	1 St.	10 St.
Juniperi	15	in cm	Al.	.11.
	chinenala	100-120	2.40	
,	_ Pilizerlana	100—120	2.40	
-	60-80 cm breit	_	2.40	_
n	, varlegata, 50-60 cm breit	5060	1,60	14
			ì	
	communia, hibernica 💮	70—H0	1	8. –
	säulenförmiger Wach-	90 - 100	1.60	
	holder	110-130	2.40	
7	,	140150	2.75	21
,		160170	3.50	_
	•	180-190	5,	
н	" von Nord-China	50 -60	0.80	6,50
n	, con troid-willing	00 (///		
	japonles aurea, goldgel-	30-40	1.20	
n	ber, japanischer Sade-	50 60	2.—	:
	baum	90 - 100	5	
	Datation	30 - 100	J	. —
	mana var. canad.,			
n	50-60 cm breit		1.60	
		_	2.10	_
ъ		_	3	_
		_	3,	_
77	" canad. aurea,		0.10	
	50-60 cm breit	-	5 40	. —
	M. S. S domoniositolia		Ī	
91	Sublma tamariscifolia,		į	
	zierlich, seinlanb.,		1	•
	blaugrün, krie-			
	chend wachsend,		4.00	
	30-40 cm breit	_	1,20	10.—
r	" 50-60 cm breit j	_	1.60	14.
		00 100	1.00	
	virginiana,	80-100	1 20	10.—
	virgin. Wachholder	10 0—12 0	1.60	_
39		130 - 150	2,40	
11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	160 - 180	3.50	
,,	elegantissima	60 - 70	1.60	_
19	_ glauca, stahlblau 4	130 - 150	2.75	i
,,		160 - 170	3,50	_
n	,, ,,	170 - 180	į i	
r	n ,	180 - 200	5	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200 - 220	5,50	_
 n	" globosa	30-40	1.60	11.—
,,	"pendula"	140-150	4	_
	- '	160 - 180	5,—	_
,-	" polymorpha	70—80	1,60	14.—
n				
,•	mide	140 160	3,	27.50
	telmaetita	1.2() 1111)	.,,	- t()
n			1	8,-
		_	1.20	
•	"50-60 cm breit		1.20	10,
	il i			
	11			

Koniferen (Fortsetzung).

Larix, Lärche.

Larix	Höhe in cm	1 St	10 St.
europaca	120 - 150 160 - 190 200 - 250 210 - 300 310 - 350 120 - 150 160 - 200 210 - 240 250 - 280	1,60 2, 2,40 3, 1,20	8 14 18 10. 14 18 22


Librocedrus, Kalif. Fluss-Zeder.

Librocedrus	Höhe in cm	1 St.	10 St. .≰
decurrens	110—130 240—300 300—350	3.50	
71	240-300	12 - 16	
**	ji 300 - 450	18 - 22	

Picea, Fichte, Rottanne.

	Picea	Höbe In em	1 Stuck Mir.	10Stück Mk.
njar	ICMB-(fr. P. Alcockinna).	fi.	i	21
	Die Unterseited Nadeln	į.		27.50
	ist prächtig silberweiss	150—160	L.	
n		150-160	5	
n		180-200	8	_
		200 - 250	12. —	-
n	٠	250-200	16	-
		300-350	20 -	
-		350-100	25.—	
alba		.150—170	2.75	_
••		180-200	3 50	
,,		200-210	ñ.—	_
Eng	elmanul glauca	i 60 = 60	2	
	и п	l 7080	2.10	


Picea		i st.	10 St.
Piced	in cm	Mik.	Mk
CACCL, gaw Fichte Rottann	e 150—190	2 10	22
kultiv. Ballenpflanze		3 —	27.50
	250-280	1.—	_
aurea magnifica .	130-150	71	16
Clanbrasiliana .	. 150 - 170 . 10 - 50	fr, (40	1
, Gianviasiliana ,	60-70	2 3	1 18 -
extra breite Exemplar		8	
Gregoryana, 10 - 50 la	i i	3.	
	.1200 220	6	
inversa die Trancr		8. —	
fichte mit glalt an	n ⁱ : 250	10 —	1
Slamm herunterhang		12	
	E300-320	18 —	
Maxwelli, niedr. krana	Ji i	_	i
stachelsp., 40 cm brei pumila	1 30 30—40	2.—	18 —
	40-50	2,40 a,	
pygmaca	25 20	1.20	27.59
PARIMACA	. 10 50	1.80	10.— 16.—
, extra breite Pllanaen		1. —	35, —
	60-80	6 —	
	. 100-120	10	
" Remoutl	41150	2. —	18 -
	. 1 60 - 70	2.75	_
н .	. 80-90	1	_
	. 00 100	5.	15
	. 100 -120	6 5d	
niera	. 120-130-	8	-
mg	. 140130 . 160 - 180	2, 4II 5,	
	180 - 200	5. — 6. 50	-
Doumetti	10-100	4,	i "
	1170 18n	10 -	
Omorlka,	50_60	1,60	11.
-	. 130 140	5.—	'''
	.[150—170]	6,50	
۳	170 - 180	8	l i
π.	180 - 200	12	
	250	16	
oriental. ist eine sehr zier-	300320	20.	8. =
		1,60	8. –
liche Tanne mit threi glänzend gränen, dänn- und feinzweigigen Äster	70 80	2	18.
und feinzweigigen Äster	90 - 100	2 40	22.
	110-120	3,-	
	130-150	5. —	
	150 - 170		
	180-200	12	
	200 = 2.20	10	
	220 210	20 :	
availed and towns	300 = 320 ₂₀	27.50 j	
politu, que Japan elema.	#50 oo 3 co so :	3	18
mit sehr stark en, dieken Nadelu	50 - 100	· 1	
Nauem	110120	3 1	
	[130 140]	ь,50	
	a150 - 160.	S	
	į.		



Die Silber-Blaufanne, Picea pungens argenten (glauca).

Picea	in cm M	tück 10Stück III. Mk.	Picea	Höhe I St 16 St in cm Mk Mk
Taune mit steif stehenden Nudetn	nb	,50 	argentea Kos dieleuchtendste	. 180 - 200 25, . 200 220 27,50 = . 1210 - 260 32,50
algentea. Die sill Hautanne ist e der schönsten Tan mit leuchtend bl welssen Trieben, hält die strengs Winter ohne Schaus	Ine 65=70 5 nen 70=90 7 au- 70=100 to sie 100=120 12 ien 120=130 16 utz 140 150 18	11 11	,	. 110 - 160 - 25.6

Koniferen (Fortsetzung). Pinus, Kiefer.



Taxus bacc. fastigiata aurea Der goldbunte Säulen-Taxus.

	Pinus			1	116 in		ı Stück Mk.	10Stück Mic.
Cemb	ra, Zirbelkiefer	-			110	120	3.50	
3 1	n			il	110	150	5	
11	,			7	160-	- 200	к	
	r				250-	- 270	11	
Laric	lo austriaca,				70	חוי	1.10	12
:	Schwarzkiefer 🧓				90	110	2.	18
r	**				110	; 10	5 19	22.
exect	HW, Trinenkiefer				8n	100	2.40	22.
л	17				100	120	3,50	.32.
mont	ana, (Mughus,	Kui	۴-		30	III	1	8
	holzkiefer) 50-60 c						1.60	11.
Strob	mm glauca				(16)	So	1.69	14.
11	p ·				Sil	100	2.10	22

Taxus, Eibe.

	Ta	XUS		j	Höbe in em) St. Mk.	10 SI Mk.
	ata o	ew, Eit		ine.	70 80		
•••		verty.			S0 = 90	1 30	12 18
		c Koni		CI-	. 802.30 · 90 = 100	_	22.
		dicht		nte:		2 10	
"	Pflanz		Com	iiie ;	:	2.75	21
	1 Hank	си		.	110-120	1. —	35,
r				•	1.10 110 1.10—160	6_	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	311744	varieg.	•		160 - 180	10.—	
		•			50—60	2.75	21
r	31	"		1 1	60-70	3.50	32. —
	**	21	•	•	70-80	5	45.—
••	17	**	٠ ،		80-90	6.	
77	.,				00-100	7. —	
71	77	n .	٠,٠	:	100 - 110	8.—	
,			ra br		100110	10.—	
**	r	_ 1CX	O cm	br.	150	17.50	
r	erecta	· · ·	•	- 1	70 - 80	2.—	18,
n	Ħ				80 - 100	2,10	21. —
n	21			. 1	100 - 110	1.—	27,50
*1	31			· il	110-120	1. —	35
"	51			F:	120 130	5	45,
97	**				1.30110	5,50	
17	n				110-150	6.50	
11	. 11				150 160	S.—	
*	fastig.	Säulen	-Tax	115	5 0= 6 0	1.40	12.
12				. 1	60-70	2.	18.
•					70 - S0	2.10	22
r					80 - 90	2.75	21.
-	.,				- 100 – 00	3.—	27.50
r					100-110	ş. —	35
*	,				120	5 —	
F1	**			. '	130	5,50	
71	21				110 :	6,50	
91	,,			.	150-190	7-12	
-	,	aurea,	gold	1- 1	50 60	2.	15.
		bunt. S	auler	ı	(a) = 70	2.40	
		Taxus			70	3 - 4	

Koniferen (Fortsetzung).

Taxus	Höhe 1 St. 10 St. in cm Mk. Mk.	Taxus	. Höre 1 St to St.
breed in fastigrau	rca 90100 5	Ducculu semperaurea	· µ 30=70 ; 3 I
h	n · [100-120] 6 =		70-90 5 25-6.50
by 11 9	n 120-130 8 -	7 7	90 -100 8
	, 130 - 140 10 -	n Washingtoni	. 160 = 80 3.
, imperialis	- 160 = 180 To		(10-20)
п н	200 11,50	1 " "	1 90 = 120 5 6 T
" pyramidalis	. 120 130 5 —		. 130 = 150 8
• •	130 160 6.50-8	, extra br	eit 180 - 200 - 16
		1	


Thuja, Lebensbaum.

Thu	ja, Lebei	ashaum.	Höhe	1 8).	10 St.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ju, debe.	i se da i i i	in cm	. 11.	Al.
n	gigante	n, von kräftigem Wuchse .	100 - 120	1.60	14.—
			130 - 140	2.—	18.—
			140 - 160	2.40	
			170-180	3.—	
	11		210 - 230	5	
		7	240 - 250	6.50	
		11 P1 y 1 1 1	300 - 350	10	
	n	aureo-varlegata ",	60-80	1	8.—
	-	aurescens (sempetaurea)	50-70	1.20	10.—
		27	90 - 110	1.60	14.—
	.,	77	120-140	2.40	22
		11	150-160	3	27.50
"	occiden	inliu"	180-200	2.40	22.—
-	"		900 950	2.75—4	
•	" "		280 - 350	6-8	_
1	11		. 60 —80	1.—	8.—
	,,	Spielart	80-100	1.40	12
			110-130	2.40	22
	ı•		130-180	3-4	27.50 - 35
	**		200210	6.50	
			220-240	i 8.—	_
-	,		250270	10	
	,	Hodmerl	80100	1.60	
	n		110-120	2.—	_
	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	120-140	2.75	21,—
		Columbia	50 - 70	0.80	6.50
	,	Eliwangeriana,	120-140	1.80	_
	,,	extra breite Exemplare	160 - 180	3.—	27.50
			180 - 200	4.—	35,
	е,	, Rheingold	30 - 40	2.10	22.—
		fastigiata	130 - 150	2.40	
,	,	9	160 - 180	3.50	32
	4	,,	210 - 230	5.—	
	•	,,	240 - 260	6.50	_
	1)	globosa viridis, rund kugelige Form	90-100	2.40	22
	11	globularis, 60-70 cm breit u. rund	_	2	18.—
		,, 80-90 cm , ,, ,		2,40	22.—
		hoveyl, von gedrungenem Wuchs	50 - 60	0.80	6.50
		und lebhast hellgruner Farhe,	70 - 80	1	8
		vorzüglich zur Einzelpflanzung	90 - 100	1.60	14.
		auf Rasen	110 - 125	2	18
n	11	,,	130 - 150	2.40	22,
•	29	31	150170	3.—	_
	-				

Koniferen (Fortsetzung).

	ı, Lebensbaum.	n Höhe	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Chuda			N.1.1.	Mk
ııııı	i, developadiii.	. in cm	Mik.	
	pecidentalls pendula, mit straff herunterhan-	180-200	4.—	_
,	genden Trauerzweigen .	220-250	6.—	
	pumila	30	1.20	10.—
n	recurva nana	á060	2.—	18.—
**		60 70	2.40	22.—
*	, recurpata	70-80	1.40	
n		100-120	2.—	18.—
7	, n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	130-150	2.40	22.—
*		150-170	3.—	
7	Cnithi	40-50	1.40	12
n	n spaint	60 - 70	2.—	18 -
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	80 - 100	3.—	27.50
-	Species Rivers, gedrungene pyra-	100120	1	35.—
n	midale, gelblichgrüne form	180 -220	5-6	
	Harmananana sina malka Manialid	_d 50-70	0.80	6.50
٠.	• • •	80-100	1.20	10
		120-140	2.—	18 —
-		150 - 160	2.75	21
•		160—180	3.50	21,
	'	180-240	5-6.50	
n	" Warreana, eine sehr kurzgedrungene	60-70	1 —	8.—
P	Pyramidenform m. dunkelgr, Belaubung	90-100	1.60	14.—
11	n	110-120	2	
	**	130140	1 240	_
**		1 1:10) 1:10		
31	*			_
,•	itandishi, Thujopsis Standishi	140—150 180—200	2.75 5.—	_
,. s	itandishi, Thujopsis Standishi	140—150 180—200	2.75 5.—	
,. s	Hemlockstanne.	140—150 180—200 Höhe in cm	2.75 5.—	Mk.
,. s	itandishi, Thujopsis Standishi	140—150 180—200 180be in cm 70—80	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20	Mk. 10.—
suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 Höhe in cm 70—80 90—100	2.75 5.— 1.8t. Mk. 1.20 1.60	Mk. 10.— 14.—
suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 Höhe in cm 70—80 90—100 110—120	2.75 5.— 1.8t. Mk. 1.20 1.60 2.—	Mk. 10.— 14.—
suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 Höhe in cm 70—80 90—100 110—120 130—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 Höhe in cm 70—80 90—100 110—120 130—140 150—160	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40 3.— 4.—	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 180—200 180—200 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40 3.— 4.— 5.—	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 180—200 180—200 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40 3.— 4.— 5.— 5.50	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	Höhe in cm 70 - 80 90 - 100 110 - 120 150 - 160 170 - 180 190 - 200 200 - 220 230 - 250	1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3. — 4.— 5.50 6.50	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 200—250 160—180	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 3.— 4.— 5.— 5.50 6.50 12.—	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	Höhe in cm 70 - 80 90 - 100 110 - 120 150 - 160 170 - 180 190 - 200 200 - 220 230 - 250	1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3. — 4.— 5.50 6.50	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 200—250 160—180	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 3.— 4.— 5.— 5.50 6.50 12.—	Mk. 10.— 14.—
'suga	Hemlockstanne. connadensis diversifolia extra breit	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 200—250 160—180	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 3.— 4.— 5.— 5.50 6.50 12.—	Mk. 10.— 14.—
'suga	tandishi, Thujopsis Standishi I, Hemlockstanne. canadensis diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum.	140—150 180—200 180—200 180—200 110—120 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 4.— 5.— 6.50 12.— 16.—	Mk. 10.— 14.— 22.—
'suga	diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit	Höhe in cm 70 - 80 90 - 100 110 - 120 150 - 160 170 - 180 190 - 200 200 - 220 200 - 250 160 - 180 180 - 200	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 4.— 5.— 6.50 12.— 16.— 1.80	Mk. 10.— 14.— 22.— — — —
'suga	diversifolia extra breit psis, Hiba-Lebensbaum. dolobrata, 60-70 cm breit	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90	1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 4.— 5.— 5.50 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 100—100 100—140 150—160 170—180 190—200 200—220 200—220 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40 3.— 4.— 5.50 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 3.— 4.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	Mk. 10.— 14.— 22.— — — —
'suga	Hemlockstanne. connedensis diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit Extra breite l'flanzen.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100 120—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 2.40 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	diversifolia extra breit psis, Hiba-Lebensbaum. dolobrata, 60-70 cm breit	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 100—100 100—140 150—160 170—180 190—200 200—220 200—220 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.— 2.40 3.— 4.— 5.50 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 3.— 4.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	Hemlockstanne. connedensis diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit Extra breite l'flanzen.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100 120—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 2.40 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	diversifolia psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit Extra breite l'flanzen.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100 120—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 2.40 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	diversifolia psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit Extra breite l'flanzen.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100 120—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 2.40 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —
'suga	Hemlockstanne. connedensis diversifolia extra breit psis, Hiba-hebensbaum. dolobrata, 60—70 cm breit Extra breite l'flanzen.	140—150 180—200 180—200 180—200 100—100 110—120 130—140 150—160 170—180 190—200 200—220 230—250 160—180 180—200 60—70 80—90 70—100 120—140	2.75 5.— 1 St. Mk. 1.20 1.60 2.40 3.— 2.40 6.50 12.— 16.— 1.80 2.40 3.— 4.— 2.40	Mk. 10.— 14.— 22.— — — — — — — — — — — — — — — — —

Wertvolle Neuheiten in Ziergehölzen.



Hydrangea arborescens grandiflora alba,

Hydrangea arboresc. grandifl. alba.

Diese prachtvolle Neuh ist aus Amerika HAS herüberaekommen und wird eine wertvoll.Bereicherung Blütensträucher unserer Gärten werden

Die sehr grossen Blütenbälle sind rein

schneeweiss und blühen v. Anfang Juni bis in den August, in der Form den Hortensien ähnlich. Der wertvolle Strauch ist völlig winterhart. Wir

liefern von dieser Neuhoit junge Pflanzen aus 10 cm-Tönfen zu:

> I St. Mk. 0.65. 10 St. Mk. 5.50. 100 St. Mk. 45.--

Dunne Zweige mit grossen, verzweigten Dolden grosser schneeweisser Deutzia myriantha. Blumen. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.aus China neu eingeführt mit aufrechten Zweigen, bedeckt mit Dolden – Vilmorinae. schneeweisser Blüten. 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6 --

Hydrangea arborescens grandiff, alba siche oben.

quercifolia ist nicht neu, aber noch schr selten. Der Strauch hat prachtvolles, eichenblättrigartiges, gezacktes Laub, blüht mit rötlich-weissen Rispen im Juli-August und trägt im Herbst rote Beeren. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

Philadelphus Lemoinii "Bouquet Blanc".

An langen Zweigen, sehr reichblühend mit rein weissen gefülltenund halbgefüllten

purpureo-maculatus.

Blüten I St. Mk. --.60, 10 St. Mk. 5.Der kleine buschige Strauch blüht übervoll an der Spitze after kleinen Achseltriebe und wirkt überraschend durch purpurrosa Flecken in der Mitte jeder der weissen 1 St. Mk, 0,60, 10 St. Mk. 5 -

Prunus Moseri flore pleno ist eine neue Spielart von Prunus Pissardi mit der gleichen purpurroten Belaubung wie diese,aber mit rosagefüllten Blüten. 1 St. Mk. 1.-., 10 St. Mk. 8.-., Halbstämme davon Mk. 2.50

Spiraea Bumalda "Walluf" (G. & K.) So schön auch die bekannte Spiraea Bumalda "Anthony Waterer" ist, so wird sie doch durch diese Neuheit noch bei weitem übertroffen in der Leuchtkraft der Farbe, da das Rot der Blütendolden bei Spiraea "Walluf" weit intensiver, reiner und kräftiger ist. Die Reichblütigkeit der Pflanzen ist von Juni-August die gleiche wie bei der Stammform. 1 Stiick Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50.

Zusammenstellungen von Gehölzen für Park- und Gartenanlagen.

(Nach unserer besten Auswahl.)

= Unsere Gehölze sind alle reichbewurzelte Exemplare. =

Zur Gruppenpflanzung

Sträucher (Deck= und Vorsträucher):

Gewöhnliche Auswahl			Mk.	6
Feine Answahl	100 S 25 S	stiick stiick		20, 7,50
Feinste Auswahl in edlen Blüten- und bimtlauf	100 8	stück		25
In reicher Sortenwahl mit Namen (nach unser	er Wal	hl)		12.50
Buntblättrige Gehölze nach unserer Wahl in feinsten Sorten				
Pyramiden und Halbstämmehen feiner Gehölze zu Einzelpflanzungen	100 8	tiick	Mk.	9. 75.—
Alleebäume nach unserer Wahl	$\frac{10 \text{ S}}{100 \text{ S}}$	tück Stück	Mk. Mk.	12.— 100.—
Trancrbäume " " "				13.— 120.—

Ziergehölze zu Park- und Garten-Anlagen. Verschiedene Trauerhäume


	_	Luuoi	Nu	umo.				
Betula alba pendula elegans Youngi	1	Stück				Stück	Mk_*	
Dieselbe verpflanzt mit festen Ballen	1	35		4.—,			33	35.—
Pyramiden dieser Birke	1	11	n	1,	10	21	"	8
Dieselben verpflanzt mit reichem								
Wurzelfaserwerk	1	**	**	2.50,	10	**	*1	20:
Fraxinus excelsion pendula, Traveresche .		17		1.50,				1-1.
Prunus chamaccorasus pendula	- 1	11	_	1.20,	10	27	**	10
Salix alba vittelina pendula nova, Trancr-								
Dotterweide	1	**	,.	1.40,	10	*	••	13
Sorbus aucuparia pendula, verpflanzt	1	21	31	2.50,	10	r:	,.	24
Ulmus camp, superosa pendula .	1	31		1.50,	10	11	3:	14.
Ulmus montana pendula	1	>2	":	1.60,	10	,.	,,	15.—
Tranerbäume nach unserer Wahl in Sorten	10	Stiick I	Mk. I	3, 1	[00]	Stiick i	Mk. 1	20.—.
Für starke, verpflanzte Exemplare zu Eir	ХC	lpflanzi	mgei	ı nähe	re z	Angabe	n bei	ietlich.

Allee- u. Gartenbäume.

	LSt	lo St
Leganing Himmonydamon ()hti	Mh.	Mk.
Acsculus Hippocustanum, Rosskastanie	1.10	12.—
Ahorn in div. Sorten wie Pseudo Platanus, Platanoides,	 -	
carnifornirum etc	1.20	11
Ahorn in veredelten Sorten wie Schwedleri, Ps. Pl. Worlel, Pl. tricolor etc.	1.60	15.
Alnus glutinosa	1,20	. 11
Cratacgus in veredelten Sorten wie alba pl. rosea pl. rubra		
pl. splendens etc	1.30	12
Fraxinus excelsior, gewöhnliche Esche	1.20	11.—
Fraxinus excelsior aurea	1.40	13.
Oleditschia frincanthos	1.30	12
Plutanus occidentalis, die Plutane 100 St. Mk. 120	1.10	13. · ·
Populus alba nivea	1.10	t0
Populus Bolleann, Pyramiden-Silberpappel	1.10	12
Robinia Ps. As. Incrmis, Kugelakazie 100 St. Mk. 120.	1.50	14
Robina Ps. Ac. Bessoniana, stark wachsende Kugol-		
Altazie	1.50	11.—
Tilia platyphyllos, die grosshlättrige Linde 100 St. Mk. 130.—	1.50	14. —
Tilin euchlors, die Krimlinde 100 St. Mk. 150,	1.75	16
Ulmus montana	1.20	11.—
Ulmen, in veredelten Sorten	1.40	13.—

Allee- und Gartenbäume in Sorten nach unserer Wahl 10 Stück Mk. 12.—, 100 Stück Mk. 100.—.

Für starke, verpflanzte Exemplare zu Einzelpflanzungen nähere Augaben brieflich.





Schmuckhalbhochstämmchen.

Da Zier-Halbhochstämmelien zum lieblichsten Schmuck des Rasens gehören, so haben wir von allen reizenden Gehölzarten, die sich dazu eignen, solche herangezogen und bieten in Nachfolgendem eine reiche Answahl derselben mit einer Stammhöhe von 1—1.40 m.



Blübendes Pirus-Balbhochstämmeben

Acer in veredelten Sorten wie: Regundo fol. var. Nep. fol. marg. clegans, Negundo Odessamm, Prince bandierii
Prince handjery 1.— 9.— Amphdatus nana 1.20 10.—
Uctula in veredelten Sorten wie:
fol. lac., fol. purp. etc. 1.40 12.—
Caragana phymaca, s. feinzweigig (1.20 10.
" pini. anrantaica crecta". 1.20 10
n jubata, braunzottige Mähnen Caragane 2.—48.—
Mähnen Caragane 2.— 18.—
" microphylla kleinblühend.
sehr zierlich 1.20 10.—
fraginus excelsior aurea pendula
ling. Goldesche 1.20 10
ancubacsolia, elegantissima etc. 1.20 10.—
Picus IIIalus Smeuledecci Zieranfel 1.20 10
Primus autum fl. pl. gefüllt- "bortens, rosea pl. blühende 6 90 8.— "cerasus pl.

		In St.	1051.
l'rnnus	cerasus chamaceerasus penduda	M	.e.c.
	pendula	0.90	8
,,	titioon, and make generate		
	Mandel. Wir haben grosse Vorräte hiervon	0.90	8
Cu Batisa	100 Stück Mk. 70.—		
30—50	number bon Primis triloba	0.75	6
	TOO BUICK BIK, BU,		
Prunus	l'issardi	0.90	8. —
Kooma	bispida, rotblüh. Akazie viscosa, rosablüh	1.20 - 1.20	10
11	Pseud-Ac. augustif. clegaus	1.20	10.—
Springe	u m einfachen u gefüllt- iden Sorten	0.90	o o
		1.10	
	•		

100 Halbhochstämmichen unserer Wahl Mk 75.

LAUBHÖLZER

Syringen für Treiberei,

besonders feine neuere Treibsträucher und andere Gehölze für Treiberei est. Ge

Zusammenstellungen von Gehölzen siehe Seite 93.

Ausführliche Auswahl feinster Gehölze siehe Hauptkatalog.

	10 St. 100 St. Mk Mk.			00 St. Mk.
Acor, in Sorten wie:		Crafaegus in veredelten		
Ginnala, dasycarpum etc.	3.50 30	Sorten wie: Carrieri,		
" in veredelten Sorten .		Azarolus, oxyac. alb. pl.,		
" negundo fol. var		oxyac, rubr, apl., oxyac.		
<pre>" " fol. aur. marg " " fol. aur. marg. eleg.,</pre>	5 40		4 $_{i}$ 3	lō
" " Odessamm, pracht-	l		3.50 3	
voll goldbunt		Cytisus Laburnum .	2.50 2	20.
Amygdalus in verschiedenen	0 150	" nigricans ,	2.50 2	20. –
Sorten	5 - 50	"Schipkaensis	1	50
" " " magnifica nen!		Desmodiam penduliflorum		1 0.
Carpinus Betulus		Dentzia Lemoinii, Hybriden		-
Cornus, i.Sort. wie: sibirica,		in feinsten Sorten	.1	an .
sangninea, alba etc.	2.50 20.—	1		
" in veredelten Sorten		Deutzien in Sorten		
"Späthi		Elacaguus augustifolius .		
Corylus Avellana fol. purp.		Forsythien in Sorten	1	20.—
" " am.	6 50	Halimodendron argenteum	4.— 3	30.—
Cotoncaster horizont.) <u>5</u>		Hedysarum multijngum .	5, 4	1 0.—
Cotoneaster horizont.	5, 40	Hibiscus, in cinfach und		
" thymifolia) 🖁		gefüllt blühenden Sorten	5.— 4	10

= Laubhölzer.=



	יוס טו.	,100 St.
i i	Mk.	Mk.
Hydrangoa panic. grdfl.	4. —	M k . .10. —
Hippophäe rhannoides		20.—
Kerria japon. u. pl	2.50	20 —
Ligustrum ovalifolium u. vulgare	2.—	18
Ligustrum ovalif, argenteum clo-		ı
gans	(i	50.—
Ligustrum ovalifolium aur. elegan-		!
lissimum	7.50	60.—
Lonicera in Sorten . ;	250	20, -
Mahonia aquifol	3.—	25
Philadelphus in Sorten	2.50	20
Philadelphus Lemoinii-H	yoria	en
dieser prächtigen neuen Phila- delphus Hybriden ganz besonders aufmerksam (s. Abbild. S. 68)	5	10.—

· ·		
	D St. Mk.	100 St.
Prunus triloba	IVI K.	MIK.
, sinces alb. pl. u. rosea pl ,, Pissardi	5	40,
Prunus Padus und virgin.	2.50	20 —
Rhus in Sorten	3,50	30,
Ribes in Sorten	3	25.—
Robinia viscosa	5.—	40,-
Sambucus in Sorten	2.—	18.—
Spiraeen in Sorten	2.50	20.—
Staphilea pinnata colchica	3.— 3.50	25.— 30
Symphoricarpus racemosa	3.—	15
Syringa vulg., einfache Sorten . gefüllt blüh. Sorte	1 2	38. – 10.–
, persica alba	4.—	35.—
., ,, laciniata	4	35
"Rothamagensis .	ી	35
,, ,, Saugeana.	1	;).5,
Tamarix gallica .	3	25
Virburnum lanlana	3. —	25.—
" Opulus roseum		35. —
Weigelien in Sorten	3.—	25
,, in neueren Sorten wie Abel Carrière, Anton Rallike, Al- wine Römer, Descarles, Eva Ralliko	4	:30. —
Halhko	4	::(). —

CA CA

Wertvolle Artikel für Treiberei

siehe Seite 68-71.



Abies concolor siehe Seite 83.

Unsere Baumschulen für

Formobst, Koniferen

und

Zier - Gehölze

mit za. 60 Morgen Pflanzfläche bilden einen Hauptteil unseres Geschäftes.

00000000000

Koniferen

siehe Seite 82-91

Form-Obstbäume

siehe Seite 78-79

Ziergehölze

siehe Seite 92-97.

Mainzer Verlagsanstalt (Mainzer Anzeiger).

Goos & Koenemann, Nieder-Walluf (Rheingau).

Preis-Liste 190809

aller abgebbaren Stauden.

Ein S in der ersten Rubrik bedeutet: Ats Schnittblume geeignet.


		1 St	10 Stück	1. 54.	The student of the st	
		. 16	.16	. 16	Herbst-Astern, temsteturuen " "	-1
					Blumenschnitt: -	
1	Acanthus latifolius	((50	1.—		Sorten siehe Seite 12-15. 0.40 3 25	
	, mollis	0.50	1 -		Herbst-Astern, ausgesuchte,	
1	Achillea Millefolium . Cerise Queen"	0 10	3.	•	gute ältere Sorten 0.30 2.50 20.	
	, ptarmica fl. pl. The Pearl .	0.25	2.	15	Frühjahrs-Astern:	-
1.		0.10	3 -	25	A . 1 " M	-1
S			1.	2.9.		
1	Aconitum Fischeriarenatum	0.50			, ruber 0.40 3.— 25	
	Napellus	0.30	2.50	-	s , alphus superbus 0.30 2.50 18	
	albus	0,40	3.	- 1	alpinus Fremontii . 0.40 3 25	
	" bicolor	0.30	2.50	20 =	S , peregrinus 0.50 d. 30	40
	, tauricum	0.30	2.50	20	Astilbe Davidii 0.40 3 25.	
	Acorns japonic. (ol. var	0.15	3.50	30.	- Arendsi 1 50 12 100.	
		0.19	0.90	50.		
	Actaea siebe Cimicifuga			.20		
	Aethionema grandiflora	0.30	2.50	20.	, Hendersoni . 0.30 2.50 20	
	Althaea rosea plena in verschied Farhen	0.30	2.50	20	Leichtliui Crimson . 0 30 2.50 20.	
	Anchusa Dromp, Var	0.75	6.		Moetheimi 0.30 2.50 -	
	Andropogon formosum	0.60	5.	40	tauricola . 0.30 2.50 -	
	Anemone japonica Aureole	0.40	3.	_	alba . 0.30 2.50 —	
		0.30	2.50	20. —	Bellis Ruhm von Frankfurt . 0.20 1.50 10	
18					Dollar, Hulling von Altstabilite	
8	" Beauté parfaite .	0.40	3	25.—	Doccoma Japonica	
	Conronnement	0.50	4		Buputatmum speciosum	
	. Conronne virgiuale	0.40	3	25.	Calluna siche Seite 25.	
	" " Diadême	0.60	å,		Campanula carpathica 0.25 2 18	
	Fiancée	0.30	2,50	20. —	alba . 0.25 2. 18	
	. Géante Blauche .	0.10	3.—	25. —	" rompacta . 0.30 2.50 20	
1	" Honorine Jobert	0.30	2.50	20. —	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	_
1.8					9 10 11 11 11 11 11	
18	elegans	0.30	2.50	20	4 0013101111	
8	" elegantisima .	0.30	2.50	20.		
1 s	" Königla Charlolte	0.30	2.50	20. —	S glomerata dahurica . 0.40 3. 25	
1 s	- Kriembilde	1.25	10		acanlis . 0.40 3	
	, Le nain rose .	0.40	3	_	grandis 0.30 2.50 20.	- 1
S	Loreley	0.75	6.	_	alba . 0.30 2.50 20.	
10	D 1 TT 1 1 1	0.30	2.50	20.—	Medium in Farben . 0.25 2. 15	
- 8					" Medium in Parioen .	
	" Parpurine .	0.40	3.	1	s " persicifolia gigantea pleua " Maarhalmi" 0.30 2.50 20.	
	Renancule	0.40	3.	25 -	"Morneimi	
	Rose d'autoinne .	0.40	3.—	_	S alba grandiflora 0.40 3 25.	
s	Rosea superba .	0.30	2.50	20	S grandiff. Hybriden 0.30 2.50 20.	-
10	Soir d'été	0.40	3		, die Fee ^a . 0.40 3 25	
	Turban	0.50	1		grandiplena Capri (Neuheit) 0.40 . 3. 25.	
				30. —	" " Brent Protect Carpet (Arabitation)	
S	Vase d'argent .	0.10	3.—		S , lilacina grandi-	
S	" sylvestris	0.30	2.50	$_{1}$ 20.—	Holit (Hettacie) 17.00	
	Antenuaria tomentosa	0.20	1.20	8	S , multiflora . 0.40 · 3.— 25	
	Anthemis Kelwayi	0.30	2.50		, Seidenball . 0.50 4 30.	
	, alba	0.40	3.—		Vineta . 0.40 3 125	
1:5		0.25	2	1 15.	pulla 0.40 3.— 25.	
		0.75	6		nusilla 0.40 3. 25	
S				50.		
	Aquilegia baicalensis	0.30	2.50		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	_
	" canadensis	0.30	2.50	20	, alha 0.40 3. \rightarrow 25.	
8		0.30	2.50	20.—	" compacta 0.40 3.— —	
	" coeralea	0.30	2.50	20.	, alba , 0 40 3.— —	
15	, coerulea bybrida	0.30	2.50	20	Wilson 0.10 3 125,-	
	flabellata nana alba .	0.30	2.50	20. —	Carlina acaulis 0.30 2.50 20.	
	glandulosa	0.40	3	25.—	Centaurea montana	
	Helenae	0.40	3	25.—	17	_
					3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	_
	" nivea grandifl	0.30	2.50	20.—		
	" olympica	0.30	2.50	20.	, dealhota 0.40 3.—	
	truncata	0.30	2.50	20. —	S , rathenica 0.40 3 25.	
1 5	yulgaris Hybriden	0.25	2	18.—	" Tourneforti 0.50 4 30	
	Aralia edulis	0.60	5	_	S Chelone barbata cocciuea 0.25 2 17.5	0
	Arabis alpina compacta	0.25	2.—	15.—	S Chrysanthemum maximum . 0.30 2.50 20.	
		0.20	1.50	10.—	15 011/341111111111111111111111111111111111	
	6.1				5 # 1// 0 to a	
		0.25	2	_	73.1 1 # 0 10 0	
	" grandiff, superba .	0.25	2.—		9	
1	Arenaria caespitosa	0.20	1.20	8.—	S	
	Armeria vulgaris "Crimson King" .	0.20	1.20	10	" Pleuum . 0.50 / 4.— 30	
	Arundo Donax	0.60	5	_	, Polarstern . 0 40 3	
	n n fol. var	0.80	7		S Cimicifuga cordifolia 0.50 4 30	
	" Phragmites fol. var	0.25	2.—	15	S japonica 0.50 4 30	_
	S Asclepias tuberosa	0.40	3.—	25.—	$\frac{1}{8}$ racemosa 0.50 4.— 30	
	o moriofino vaccionat	7.40	0	20.	30	

Goos & Koenemann, Nieder-Walluf (Rheingau).

	G005 & N	COCI	CIII	, iiii	ivieuer - vv airur (mieingau).	
1		1 Stück	10 Stück	100 St.	1 Stilck 10 Stilck	Ino St.
		M	.16	.16	"it .ii.	M
	Cirsium eriophorum	(1,.]()	3		S Heleuium antumnale superb, 0.40 3	25
	" Velenovski	0.50	4 —	30.	S Bigelowi 0.10 3.	25
!8	Coreopsis lanceolata	0.25	2.	15.	S " pumilum magnificum . 0.30 2.50	20
S	" grandiflora	0 25	2	15	S Helianthus factiflorus (syn. Harp.	
	, verticillata	0.30	2.50	20	rigid, semipl.) Pflanzen aus Töpf. 0.30 2.50	20,
	Cypripedium Calceolus	0.45	3.50		S Helianthus microcephalus 0.10 3.	25. =
	" spectabile, kultiviert .	0.90	8. —			25.—
S	Delphinium chineuse	0.25	2	15.		25
1	, nudicaule	0.40	3.—	25.		20.
S	" sulphureum	0.60	5.—	40		20
!S	" Belladonna	0.60	ō	40	S grandiplenus . 0.40 3.	25.
S	" hybridum-Sämlinge .	0,30	2.50	20.		25
S	, in feinst. Sorten	0.50	4.	30.	S strumosus 0.30 2.50	20
S	Dlanthus caryoph. pl. s. Seite 22-23))				15.
	, plamurius "La France".	0.25	2.	15.—	mutabile in Sorten . 0.30 2.50	20.
S	" Sorten (s. Seite 23)				Helleborus niger 0.40 3.	25
S	Dictamus Fraxinella	0.50	4.	30 -	, reichblühh Klumpen 0.80 7.	60.
	athus	0.50	1.—	30.	" Hyhr., stark hlühb. Klumpen 0.60 5.	40.
s	Digitalis gloxiniaeflora	0.25	2.	15.	Hemerocallis citrina 0.90 7.50	
s	Doronicum caucasicum	0.25	2.	15.		25
S	plantag, excelsum	0.30	2.50	20.	S s flava 0.30 2.50	20
13	Echinacea (siehe Rudbeckia).				flava major (Neuheit) . 0.75 6.	
S	Echinops Ritro	0.10	3	25.		20.
U	niveus	0.10	3	25.	1uteola 0.75 6.—	-
s	Epimedium cocciueum	0.30	2.50	20,	7 2000M	20.
8	macranthum (echt!)	0.60	5	40	5 m 20 0 50	20
S	niveum	0.30	2.50	20	m - 1 - 1 0 10 3	25.—
S	, pinnatum elegans .	0.60	5	-	Hanatica angulaca 0.30 2.50	20.—
S	" sulphureum	0.30	2.50	20.—	rosea. 0.60 5	40
1.5	Eremurus himalaicus, 6-7 jährig	2.50	20	-	triloha 0.25 2.—	15
	Ericon etc. (s. Seite 25)	m.00	4"		n n m m m m m m m m m m m m m m m m m m	20
S	Erigeron grandiflorum elatior	0.30	2.50	20.—	n = 1111113	20.
s	macranthum	0.30	3.—	25.—	9 II. Italio pi.	20.
1.:		0.40	4	30.	as frenchera sanguinea	20.
S		0.50	4	30	Walkers Varietat 0 50 4	30.
1		0.30	2.	15.—		20
	giganteum	0.50	4	30.—	" Flambeau 0.60 5.	40
S	,	0.30	2.50	20	S Hibiscus painstris grandifi 0.75 6	- 1
S	" planum	0.50	4	30.	lberis sempervirens grandiflora . 0.30 2.50	20
		0.50	4	30.	11. pleuo 0 40 3	25
S	" " gracill, univ		7.	60.~	Perfection. 0.30 2.50	20
S	" fol. var	0.80		60.~	Weisser Zwerg . 0.30 2.50	20
S	" zebrina/	0.80	7.	50.—	Imperata saccbariflora 0.50 4	- 1
S	n n stricta .	0.70	6.	10. —	S Incarvillea Delavayi 0.40 3	25
	Festica glauca	0.20	1.20	10. —		25
	Farne, Freiland (siehe Seite 8-9.	0.40	2.50	30.	0.50 4 -	_ [
	Fuchsia Ricartoniana (in 5 Sorten)	0.40	3.50		S iris germanica in älteren Sorten . 0.25 2	15
	Funkia jap. aurea var	0.30	2.50 7.50	20.		15
	_ inaculata	0.30	2.50	20.	n florentina	20
	" subcordata alba grandifi	0.40	3.—	25.	spectabilis . 0.30 2.50	20 -
S	, undul. Iol. arg. vitt	0.35	2.50	20.	S " " Maori King	
	" robusta variegata	0.40	3	25.	, i. d. feinst. Züchtungen (s. Sorten und Preise Seite 30 31)	
!S	Galllardlen Hybriden	0.30	2.50	20.		40
	Gentiana acaulis	0.40	3.—	25.	p position.	
	Geum atrosang. II. pl	0.10	3. 2.50	25.	, Don't aj 1	20
	" Heldreichi	0.30	3.	20.—	a Sternment	30
S	Gillenia trifoliata	0.40		25.	0.30 2.50 ·	20
	Gladiolns gandavensls Hybriden .	0.15	1	7.50	9 4 50	30
	alle Farben gemischt p. 1000 St. M. 60.				a missourioness :	
	Gladiolus gandav. Hybriden.	0.20	1.50	10.—	n manufacti.	40
	weisse u. helle Farben gemischt			10	0.10 3 - 5	25.—
	Gladiolus Childsi Hybriden	0.15	1.25	10	a sa I s	30
	Prachtmischung p 1000 St. Mk 80		0.40	4.80	5 5 7 7 7 7 7 7 7	15.
	Gladlolus Lemoinei Hybriden	0.10	0.60	1.50	n offentation	
	Glyceria spectab, fol. var	0.30	2.50	20	" perpetuation of the same	
	Gymnotrix japonica	0.75	6.	50	pumila atroviolacea	
	Gynerium argenteum, extra starke				nova candida . 0.45 1	5
	3-4 jährige Topfpllanzen	1.25	10.		n cupren .	
	extra 2 jährige Topfpflanzen	0.75	6.—	_	" " sulphurea .	
s	Gypsophila paniculata	0.25	2. —	18.	Wilder and the other control of the	15.—
S	Gypsophila paniculata Bore plevo	0.75	6.—		S " " formosa .	
	Harpalium rigidum (Keime)	0.15	0.75	5	S " " compacta	
S	" " (Pflanz. aus Töpfen) " Ligeri	0.30	2.50	20.—	" - cburna . 0.20 4.50 1	10
	praecox (Keime)	0.45	$\frac{3}{0.75}$	5	excelsa . (0.20 4 50 1	
	" - (Pflanzen				" - florida .	
	aus Töpfen)	0.30	2.50	20		7.50
1 ,					n urescens 0.25 2. 1	15 1

Goos & Koenemann, Nieder-Walluf (Rheingau).

	Goos & N	oene	ema	nn,	14	leder-vvallut (Rhe	eingai	1).	
1		1 Stück	14 Stück	100 St.	ī		1 Stück	10 Stück	100 St. 1
		. н.	м.	, И.			M	M	. И.
	Iris sibirica " " alba "	0.30	2 50	20	s	Primula elatior alba gigantea .	0.25	2.—	15.—
S	" alba	0.30	2.50	20		, aureau grandifl.			
	Latherns latifolius albus	0.30	$\frac{2.50}{2.50}$	20. — 20. —		Vierländer Primel	0.40	3.—	25.—
S	Leoutopodium alpinum	0.30	2.50	20		" japonica	0.30	2.50	20.—
	Liatris pycnostachya	0,40	3	25.—	:8	" rosea grandiflora	0.40	3,	25.—
s	graminifol, dubia	0.60	5.— 5.—	40	:5	" Sieboldi, n. Bestellers Wahl	0.30	2.50	20.— 15.—
S	spicata	0.40	3.—	25.—	is is	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.40	3.—	25.—
s	Ligularia speciosa Linum arboreum	$0.50 \\ 0.35$	1.— 3.—	25.—	18	" " einfache Sorten	0.40	3.—	25.—
S	Linum arboreum	0.30	2.50	200. —		" nliginosum	0.30	2.50	20.
	Lobelia cardinalis	$0.25 \\ 0.25$	2. 2.—	15.— 15.—	1.3	Ramondia pyrenaica	0.75	6	
S		0.25	2.—	15.—		Rannuculus acer fl. pl	0.25	2	15.—
	Lupinus arbor. Schneekönigin	0.60	5 —	40, 20.—		" aconitifol, fl alba pl	0 40	3	_
	n polyphyllus albus	0.50	2.50 4	35.—		Rheum Emodi	0.60	5.— 3,—	
S	superbus.	0.30	2.50	20.—	1.0	" palmatienm tangutieum .	0.40	3.—	
S	Lychnis chalcedon, fl. rubra pl	0,40 0,-10	$\frac{3}{3}$, $\frac{3}{50}$	25. 30	0	Rudbeckia Neumanni	0.30	2.50	20
	. Haageana grdfl	0.30	2.50	20	3	" uitida Herbstsonne	0.50	4	30.—
	viscaria splendens fl. pl. Malva moschata	0.25	2. 2.50	15	!S	n purpurea	0.40	3.—	25.—
	Malva moschata	0.30	2.50	=		Abendsoune .	1	8.—	
	Megasea hybrida	0.40	3.	25.	:8	n subtomentosa	0.40	3	25
	Monarda didyma	$\frac{0.10}{0.30}$	3 2.50	20		" Autum Glory	0.30	2.50 2.50	20.—
	Oenothera missouriensis	0 30	2.50	20.—	- 1	, laciniata "Goldball" .	0.00	4.90	
	" speciosa	$0.50 \\ 0.20$	4.— 1.50	30.— 10		Rosetten u. moosartige Saxifragen			
	Onopordon bracteatum	0.60	5.—	_		in Sorten nach unserer Wahl .	0.30	2.50	20.—
	Malva moschata " alba Megasea hybrida Melica alfissima Monarda didyma Oenothera missouriensis " speciosa Omphalodes verna Onopordon bracteatum Opuntien, winterharte	0.50	4	_		Scabiosa cancasica	0.35	3.—	25
	Paeonia arborea in den feinsten Sorten nuserer Wabl 2—3 jähr. Veredlungen	2.—	17.50	150.~		" " alba	0.50	4	30.—
S	Paeonia albiflora celestial	0.75	G. =	_		Sedum in Sorten	0.25	2.—	15
	" anemonaeflora	0.60	5.—			Sempervivum in Sorten	0.20	1.20	8
8	" officinalis	0.55	$\frac{5}{4.50}$	40.— 40.—		Silene alpestris	0.20	1.50	25.—
S	" efficinalis rosea pl rubra pl	0.50	3.50	30. —		Solidago aspera	0.40	3.— 2.50	20.—
S	, chinensis Varietäten .	0.60	5	40. —		" vigaurea nana " Sbortii	0.30	2.50	20. —
15	Paconia chinensis, nur hellfarbige	0.70	6. —	55		Soldanella alpina	0.50	4.—	- 1
	Varietäten	0.50	4.	30. →	S	Spiraea Aruneus	0.40	3	25.—
	" tenuifolia	0.80	7.—	60.—	- 3	" Kneitfü	0.50	4,	20.—
	Papaver alpinum	0.30	$\frac{2}{3}, \frac{50}{-}$	20.— 25.—		" palmata	0.30	2.50	25.—
1	undicante album	0.25	2.—	15.—		" " alba	0.40	2.50	20
s	" miniatum .	0.25	2	15.—	S	Statice latifolia	0.30	2.50	_
S	Papaver orient., cchte, beste Sorten Fürstenkind	$0.30 \\ 0.40$	2.50 3.—	20.— 25.—		Thalietrum adianthifolium	0.40	3.—	25.—
s	Hesperia	0.40	3.—	25	- 3	" aquilegiaefol. purpur	0.40	3	25
	Hesperia	0.55 0.55	4.50	35.— 35.—	1	" flavum	0.40	3.—	25.—
s		0.40	4.50 3.—	25.—	1	Trillium grandiflorum	0.40	3	
S	" Prinzes-in Viktoria Luise	0 55	1.50	35	Ì	Tritoma Chloris	0.60	5.— 4.—	30.—
S	Rose Oueen	0.55 0.55	$\frac{1.50}{1.50}$	35.— 35.—		" corallina	$0.50 \\ 0.50$	4	30. —
	Pentstemon Hybriden	0.25	2. —	15.—		"Express"	0.40	3	25.—
	Phalaris arund, var pieta	0.20	1.50	12.—			0.70	6	
!S	Phlox divarients canad	0.25).60	12.		" Obellsque	0.40	3.—	25
S	" decussata, in ausgesneht	0.10	3.	25		" uvaria grdfl. Hybriden .	0.40	3.—	25. —
	reinfarnigen, besten Sorten	0.30	2.25	18.—	S	Trollius americanus	0.40	3	$\frac{25}{25} =$
	, decussata, Neuheiten Scite 41	0.25	0	15. ~	s	a cancasions	0.30	2.50	20
	amoena	0.10	2.— 3.	25	5	ianonieus ulenus	0,10 0,50	3.— 4.—	25.— 30.—
		0.30	2.50	20. 15 —		Leuchtkugel " Hybriden gemischt	0.30	2,50	20
	" setacea atropurpurea The Bride	0.10	2 3	25.	1,7	, neue grossblumige	0.50	1	30.—
	" subulata	(0.25	2	15.		Veratrum nigrum	0.60	5	
S	Physalis Franchetti	0.25	2	15.		Verbascum olympieum	0.40	3.— 2.	15.—
	Physostegia virginiana alba	0.40	3	25.	C+.	Veronica alpina (orientalis)	0.25	3.—	25.—
	Plumbago Larpentae	0.30	2.50 3.	20,	S	elegantissima	0.40	3	25.—
	Polemonium Richardsoni	0.40	3	25		" iucana	0.30	2.50	20
	Potentilla hybr. fl. pl. i. best. Sorten	0.40	3.50	25.—	8	_ Hendersoni	0.40	3.—	25.—
	Primula auricula, Garten-Aurikeln .	0.20	1 25	10		" spicata	0.30	2.50	20
	n trermanica.	$\frac{0.50}{0.20}$	$\frac{4}{1.50}$	30. 10.—		rosea	0.40	3.— 2.—	25.— 15.—
		0.30	2.50	18		Viola cornuta in Sorten	0.25 u.25	2	15.—
4		0.40	1 -	25.—	42	" cuculata grandiflora	0.40	3	25
13	" Crousset plena .	0.30	2,50 2,50	20.— 20.—	S	wantenbergia grandin	0.40	3	25.—
8	acaulis sanguinea plena .	0.30	2.50	20	S	, Mariesii .	0.40	3.—	25
S	" Cashmeriana alba : :	0.20	1,50 3.=-	$\frac{12}{25}$	s	, alba .	0.60	5	_
	elatiorgigantea Hybriden					, macranthum	0.60	5	_
S	ausgesuchte Farben .	0 20	1.50	12.—		Yucca filamentosa, Topfpflanzen .	1	8.—	



In der richtigen Auwendung durch den Landschaftsgärtner zeigen die Stauden erst, welcher Wert in ihnen steckt und welche Blütenbilder und Schönheitswirkungen sich mit Ihnen in Parks und Gärten erzielen lassen.

Der Landschaftsgärtner schafft das Bild und die Stauden schenken ihm ihre lenchtenden Farben dazu.



Zur Erzielung von Farben-Wirkungen zur gegebenen Zeit haben wir für Blütengruppen eine genaue Einteilung der Blütenfolge und der Farben der passenden, besten Stauden nach Erfahrung zusammengestellt, die absolut zuverlässig ist, und die jedem Landschaftsgärtner, der sich dafür interessjert, auf Wunsch von uns unentgeltlich zugesandt wird.



nach unserer Wahl ordnen wir in folgender Weise nach genauer Reihenfolge der Blütezeit:

Frühjahr:

Aubrictien und Arabis Megasca hybr. Frühjahrsphlox in Sorten Primula elatior gig. hybr. Enimedien in Sorten Doronicum 22 Trollius Apuilogien Iris pumila hybr. Primula Sieboldi

Sommer:

Iris german. in teinsten Sorten Pyrethram hybr. " l'aconia sinensis " l'apaver orient. " Delphinium hybr. " Chrysauthemum maximum i.f. Monarda didyma Gaillardien Hybr.

Hemorocallis in feinsten Sorten

Herbst:

Wablenbergien in besten Sorten Coreopsis granditt. Phlox deenssata in Helianthus Rudbeckien Anemone japon. " " Herbst-Astern , ..

Nach obiger Blütenfolge der für landschaftsgärtnerische Zwecke bestpassenden Stauden liefern wir unsere Zusammenstellungen – die auch nach Wunsch abgeändert werden können — in kultivierten, kräit gen Pflanzen. 100 Stück Mk, 25.-, 1000 Stück Mk, 200.

Für Felspflanzungen

passende Standen, Sträncher, Rankpflanzen und Koniferen siehe Katalog Seite 6 und 7.

Für Schnittblumenzwecke

werden die hierfür ansgewählten besten Standen ebenfalls nach Blütenfolge geliefert.

100 Stück Mk. 25. , 1000 Strick Mk. 200.

Wir machen ferner die Herren Landschaftsgärtner besonders aufmerksam auf folgende Pflanzenarten zur Verwendung an geeigneten Plätzen.

Farme Preiland, in sehr grosser Auswahl) Siehe Seite 8—9 und nur kultivierlen Pflanzen in 10 gewöhnlichen Pflanzen in 10 gewöhnlichen
Sorten
Eine Auswahl nur ff. Sorten
unserer Wahl Eine Auswahl mit Zugabe

10 St. 100 St. 20. -

Zlergräser siche Seite 51.

Haidekräuter, winterharte Callinia-, Dabeociaarten etc. 18, 25 Saxifragen, in reicher Sortenwahl, in kräftigen Topfpflanzen das ganze Jahr

hindurch lieferbar 1000 Stück Mk. 150. 10 St. 100 St. H

2.50 20.-

Für unsere grossen Vorräte von:

Schlingpilanzen siehe Seite 72 -77

Formobst siehe Seite 78-81 Koniferen siehe Seile 82-91

feiner Sorten . . .

Zierstraucher siehe Seite 92-97

Dahlien siehe Seite 55-61

Canna siehe Seite 62-65

European Nursery Catalogues A virtual collection project by: Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V. Paper version of this catalogue hold by: Hochschule Weihenstephan Digital version sponsored by: private